

Bremicker

Ein Unternehmen der Nagel-Gruppe

WEICON Bestseller Aktion 2022

Stand 01.07.22

Chemische Produkte
für Industrie und Handwerk



LAGERPROGRAMM

LIEFERUNG FREI HAUS

	Artikel/Bezeichnung	Katalogpreis €	Aktionspreis €
	Rostlöser- und Kontaktspray Mit 6-fach Wirkung: löst Rost, verdrängt Wasser, sichert Kontakt, schützt vor Korrosion, fettet Gleitflächen und pflegt Metall. Sehr gute Kriech Eigenschaften, 3-Wege-Sprühventil, auch über Kopf einsetzbar.		
	Inhalt 400 ml WZP-59W-11150400	6,10	3,90
	Multi-Spray W 44 T® Löst Rost, verdrängt Feuchtigkeit, beseitigt Quietschgeräusche, reinigt verschmutzte Metalloberflächen, schützt und pflegt alle Werkzeuge. Hervorragende Kriech Eigenschaften, Korrosionsschutz und Schmierung. Mit Multifunktionssprühkopf.		
	Inhalt 500 ml WZP-59W-11251550	7,30	4,98
	Bio-Cut Schneidöl Hochleistungsschneidöl, biologisch abbaubar. Die gute Schmierwirkung ermöglicht größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten – dadurch längere Schneidleistung der Werkzeuge.		
	Inhalt 400 ml WZP-59W-11750400	15,70	9,42
	Corroschutz Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen durch transparenten Schutzfilm. Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen. TÜV-geprüft.		
	Inhalt 400 ml WZP-59W-11550400	10,10	6,10
	Schweißschutz-Spray Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen. Lückenloser Schutz beim Schweißvorgang. Siliconfrei. SLV-geprüft, besonders feines Aufsprühverhalten.		
	Inhalt 400 ml WZP-59W-11700400	6,30	3,20
	Zinkspray speziell hell Schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinen Zinkflakes, im Farbton Feuerverzinkungen angeglichen. Doppelter Korrosionsschutz durch Zink-/Alugrundierung und Alkydharzversiegelung. Hohe Beständigkeit gegen Salz und Wasser. TÜV-geprüft.		
	Inhalt 400 ml WZP-59W-11001400	15,10	7,55
	Edelstahl Spray (–50 °C bis kurz. +300 °C) Korrosionsbeständige und effektvolle Oberflächenbeschichtung auf der Basis von Acrylharz und rostfreien Edelstahlpigmenten. Chemikalien-, korrosions- und witterungsbeständig.		
	Inhalt 400 ml WZP-59W-11100400	16,90	9,20
	Edelstahlpflege Spray Speziell zur Reinigung, Pflege und Schutz von matten und polierten Edelstahlfächen. Wirkt antistatisch, entfernt Fingerabdrücke, reinigt streifenfrei, hinterlässt einen langanhaltenden Schutzfilm.		
	Inhalt 400 ml WZP-59W-11590400	14,80	8,90
	PTFE-Spray Trockenes, sauberes und fettfreies, festhaftendes und beständiges Gleitmittel. Dauerschmierung für fast jeden Werkstoff. Reduzierung des Reibwertes, schmutz-, staub- und wasserabweisend.		
	Inhalt 400 ml WZP-59W-11300400	17,40	10,50
	Silicon-Spray (–50 °C bis +250 °C) Gleit- und Trennmittel für rationelle Produktion und Instandhaltung. Langlebiger Trennfilm und gute Oberflächenbeschaffenheit.		
	Inhalt 400 ml WZP-59W-11350400	11,20	6,10

	Artikel/Bezeichnung	Katalogpreis €	Aktionspreis €
 	Reiniger S Entfettet, reinigt und verdunstet völlig rückstandsfrei und kann auf allen Metallen, Glas, Keramik und den meisten Kunststoffen eingesetzt werden.		
	Inhalt 500 ml Inhalt 5 L Inhalt 10 L	WZP-59W-11202500 8,20 WZP-59W-15200005 57,80 WZP-59W-15200010 112,40	4,90 37,60 73,00
 	Citrus-Reiniger Reiniger und Entfetter auf Basis von Citrusschalenextrakten, ph-neutral. Entfernt mühelos Klebstoffrückstände, Öle, Fette, Harz, Teer, Schmierstoffe, Gummireste und -abrieb, Bleistift-, Kugelschreiber- und Filzstiftverschmutzungen.	WZP-59W-11217400 11,80	7,10
	Plastic-Cleaner Reinigt und entfettet Kunststoffe und ist ideal zur Oberflächenvorbereitung bei der Verklebung von empfindlichen Kunststoffen, Gummimaterialien oder auch lackierten Flächen.		
	Inhalt 500 ml	WZP-59W-11204500 8,40	5,00
   	WEICONLOCK® AN 302-22 (-60 °C bis +150 °C) Schraubensicherung und Vibrationsschutz, mittelviskos, niedrigfest, leicht demontierbar.	WZP-59W-30222150 30,00	19,50
	WEICONLOCK® AN 302-43 (-60 °C bis +200 °C) Schraubensicherung, höherviskos, mittelfest, normal demontierbar. DVGW-/KTW-Zulassung.	WZP-59W-30243150 30,00	19,50
	WEICONLOCK® AN 302-70 (-60 °C bis +200 °C) Schrauben- und Stehbolzensicherung, mittelviskos, hochfest, schwer demontierbar. DVGW-Zulassung.	WZP-59W-30270150 30,00	19,50
	WEICONLOCK® AN 305-72 (-60 °C bis +150 °C) Rohr- und Flächendichtung, mit PTFE, sofortige Dichtwirkung, mittelfest, hochviskos, normal demontierbar. DVGW-Zulassung.	WZP-59W-30572150 17,20	11,20
  	Epoxyd-Klebstoffe Kalthärtende, lösemittelfreie 2-Komponenten-Systeme mit extrem starker Klebkraft. Sie ermöglichen Materialverbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit und sind somit ideal für Montage, Reparatur und Fertigung.		
	Fast-Metal-Minutenkleber (-50 °C bis +145 °C) Hochgefüllt, pastös, spaltfüllend, sehr kurze Topfzeit, schnellhärtend.	WZP-59W-10551024 11,80	9,10
	Epoxyd-Minutenkleber (-50 °C bis +80 °C) Zähflüssig, selbstnivellierend, schnellhärtend, sehr kurze Topfzeit, transparent.	WZP-59W-10550024 9,50	7,30
	Aluminium-Minutenkleber (-50 °C bis +120 °C, kurzz. bis +150 °C) Aluminiumgefüllt, spaltfüllend, schnellhärtend, hohe Schäl- und Schlagfestigkeit.	WZP-59W-10552024 12,40	9,55
	Universal Dicht-Spray Haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten. Es wurde speziell für das Abdichten feinsten Risse und Nähte im Innen- und Außenbereich entwickelt.		
	Inhalt 400 ml Farbe weiß Farbe grau Farbe schwarz	WZP-59W-11553400 14,30 WZP-59W-11555400 14,30 WZP-59W-11554400 14,30	10,70 10,70 10,70

Nagel Werkzeug- Maschinen GmbH

Benzstraße 1
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-770
wz@nagel-gruppe.de
www.nagel-gruppe.de

Zinkmattenstraße 6
79108 **Freiburg**
Telefon (0761) 5 15 02-0
info.fr@nagel-gruppe.de

Teckstraße 33
78727 **Oberndorf a. N.**
Telefon (07423) 92 00 70-0
info.od@nagel-gruppe.de

OWEMA Werkzeuge + Maschinen GmbH

Am Märzenbuckel 6
73447 **Oberkochen**
Telefon (07364) 2 94-0
info@owema.de
www.owema.de

JEWEMA Werkzeuge + Maschinen GmbH

Ernst-Ruska-Ring 12
07745 **Jena**
Telefon (03641) 63 47 15-0
info@jewema.com
www.jewema.com

Bremicker GmbH & Co. KG

Eckendorfer Straße 9
33609 **Bielefeld**
Telefon (0521) 9 32 14-0
info@bremicker.com
www.bremicker.com

Märklen GmbH & Co. KG

Rötelstraße 42
74172 **Neckarsulm**
Telefon (07132) 9 73-0
info@maerklen.de
www.maerklen.de

