



Das **NagelNeueste**

Baugeräte Offensive Frühjahr 2023

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



Befristet bis
15.07.2023

Inhalt

Das **NagelNeueste** von A – Z

A bsperrtechnik	3
A rbeitsschutz	4 – 5
B austelleneinrichtung	6 – 9
B etriebsausstattung	10 – 13
S chneide- / Bindetechnik	14
S chneide- / Sägetechnik	15 – 17
S tromversorgung	18 – 20
R einigungstechnik	21 – 22
V erlege- / Greiftechnik	23
V erdichtungstechnik	24 – 25
V erputz- / Sanierungstechnik	26 – 27
V ermessungstechnik	28 – 29
Nagel OnlineShop	30
Nagel ContainerShop	31



! Neu

Jetzt den QR-Code des gewünschten Artikels scannen und direkt online bestellen!



Baustellensicherung Starter-Set 2

Set bestehend aus:

- 30x Mobilzaun Typ Profi 3,5 x 2,0m (Art. Nr. 9102 0060)
- 30x Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, 26,0kg für Bauzaun (Art. Nr. 9102 0175)
- 1x Twintraverse zum Transportieren von Bauzäunen und Füßen (Art. Nr. 9102 0235)



Art. Nr. 9102 0060SET

Baustellensicherung Set 2

Katalogpreis 4.354,00€

Aktionspreis 2.839,00€


Schrankenzaun Set

Set bestehend aus

- 1x Lager- und Transporttraverse GS geprüft für Schrankenzäune 2m
- 1x Aufsatzteil Fußplattentraverse
- 10x Schrankenzaun Nagel 2m RA1
- 11x BAST-Fußplatte Nagel NOX
- 2x Zurrurgurt 6 x 50 Spitzhaken 2,5to.

Auch mit RA2 Folie erhältlich.

Hersteller: Schake



Art. Nr. 9902 7SET

Schrankenzaun Set

Katalogpreis 2.450,30€

Aktionspreis 1.389,00€



Schnellabsicherungsleuchte

StreetFlash Orange

Der StreetFlash Orange ist ein innovatives und zuverlässiges Schnell-Warnsystem zur schnellstmöglichen Absicherung von Unfall- und Gefahrensituationen. Das Schnellabsicherungsset besteht aus 6 Leucht-Modulen mit jeweils 20 LEDs: Für die bestmögliche Sichtbarkeit in liegender Platzierung sind je Seite 4 LEDs für eine 360° Warnwirkung angebracht.

Keine Zulassung für dauerhafte Absicherung nach STVO /RSA!

- Automatisches Einschalten und Synchronisation eines Lauflichtes bei Abnahme aus der Lade-Transportbox
- 16 LEDs rundum + 4 LEDs oben mit einer Sichtbarkeit von 1 km
- Keine feste Nummerierung der Leuchten
- Mit 22 Tonnen überfahrbar
- 4 Leuchtmodi (langsames und schnelles Lauflicht, gleichzeitiges Blinken oder Dauerlicht)
- Reichweite ca. 60m bzw. 15m zwischen zwei Modulen
- Synchronisierung einer unbegrenzten Anzahl von Modulen möglich
- Inklusive Ladeautomatik zum Schutz der Akkus
- Abschaltautomatik bei 6V als Tiefentladeschutz



Technische Daten

Akkulaufzeit	ca. 20 h
Ladezeit	ca. 6 h

Optionales Zubehör

Leitkegeladapter	17,80 €
------------------	---------

Art. Nr. 9902 6350

StreetFlash Orange

Katalogpreis 820,00 €

Aktionspreis 759,00 €



Sicherheitsstiefel

Uvex 2 Construction Sicherheitsstiefel S3

Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung. Der anatomisch geformte, angeschäumte Fersenkorb aus Polyurethan sorgt für Stabilität und Schutz gegen Umknicken. Wasser-abweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie.

- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Durchtrittshemmung
- Wasserabweisend mit waterstop
- Überkappe
- Grobstollenprofil
- Metallfreie Zehenschutzkappe
- Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)



Art. Nr. 917404(39-48)

Uvex 2 Construction Sicherheitsstiefel S3

Katalogpreis 82,50 €

Aktionspreis 65,00 €



Arbeitsschutz Equipment

Bauhelm

- Drehrad-Innenausstattung und 4-Punkt-Kinnriemen
- Adaptersystem für Visiere, Kapseln und Brillen
- 3 variable Ventilationsöffnungen
- EN-Norm 397
- Lieferbare Farben: gelb (10), rot (20), weiß (30), blau (40)

Schutzbrille

- Innen beschlagfest, außen kratzfest
- EN-Norm 166 und 170
- UV Strahlung (UV 400)
- Gläser getönt

Gehörschutz

- Kapselgehörschutz mit verstellbarem Bügel
- Dämmwert 32 dB
- EN-Norm 352-1
- Kombinierbar mit Bügelschutzbrille und Vollsichtbrille

Hersteller: UVEX



Art. Nr. 9974 28(.)	Bauhelm	Katalogpreis	14,50 €	Aktionspreis	10,25 €
Art. Nr. 9974 2650	Kapselgehörschutz	Katalogpreis	26,20 €	Aktionspreis	18,25 €
Art. Nr. 9974 2610	Schutzbrille Gläser: Klar	Katalogpreis	13,00 €	Aktionspreis	10,25 €
Art. Nr. 9974 2620	Schutzbrille Gläser: Getönt	Katalogpreis	15,00 €	Aktionspreis	11,25 €



Warnschutz-Softshelljacke / -Weste

Cullen

- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Klasse 2 als Weste), EN ISO 13688
- Atmungsaktivität: 2.000g/m² / 24 h
- Wassersäule: 5.000 mm
- Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
- angenehm zu tragen durch Fleece material innen
- weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- abnehmbare Ärmel, kann auch als Weste getragen werden
- verstellbare und abnehmbare Kapuze
- Verfügbare Größen: S – XXXXL

Taschen:

- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
- 1 Brusttasche
- 1 Innentasche



Art. Nr. 9974 345(.)	Cullen	Katalogpreis	78,90 €	Aktionspreis	55,00 €
----------------------	--------	--------------	---------	---------------------	----------------



Stahl-Lagercontainer



Typ S2

- Vollverschweißst, schwere Ausführung, Dach begehbar
- Profile in Stahlblech mit 3 bzw. 4 mm
- Dach und Seitenteile in Stahlblech 1,5 mm, mehrfach gesickt
- Gussecken mit verstärkter Wandung als Kranösen
- Ohne GL/CSC Abnahme
- Doppelflügeltür an Stirnseite mit umlaufendem Türdichtungsgummi
- Je Türflügel eine senkrechte Verriegelungsstange
- 1 Diebstahlsicherheitsklappe am rechten Türflügel
- 4 Türscharniere pro Türflügel
- 18 mm Plywood-Fußboden mit Antirutsch Beschichtung
- Traglast 700 kg/m²
- Gabelstaplertaschen
- Zwangsentlüftung an den Längsseiten
- Innen und außen grundiert (KTL-Tauchlackierung)
- Innen und Außen lackiert (Pulverbeschichtung)
- Verschiedene Farben erhältlich (solange der Vorrat reicht)

Kurzfristig verfügbar!

Weitere **Größen** sowie
Zubehör auf Anfrage



Technische Daten

Gewicht	850 kg
Maße (L x B x H)	2.930 x 2.200 x 2.250 mm

Art. Nr.S2

Typ S2

Aktionspreis **auf Anfrage**



Schnellbaucontainer



SC3000 + 3X2LE

- Schnellbaucontainer optimal geeignet für Bau, Industrie und Handwerk
- Hergestellt aus verzinktem, speziell profiliertem Stahl
- Serienmäßig mit 4 Kranösen
- Mit 3 Tonnen kranbar, geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen), vom TÜV bis zu 6,6 Tonnen geprüft
- Hochbelastbarer OSB-Holzfußboden mit 210 kg/m² Traglast
- Patentierte Schnellverschlüsse zur werkzeugfreien Montage in wenigen Minuten



Technische Daten

Eigengewicht	410 kg
Maße außen (L x B x H)	3.100 x 2.100 x 2.100 mm
Maße innen (L x B x H)	2.980 x 1.980 x 1.930 mm
Tür 1-flg. in der Längsseite (B x H)	1.150 x 1.890 mm

Art. Nr. 3506 4490

SC3000 + 3X2LE

Katalogpreis 1.988,00€

Aktionspreis 1.609,00€

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Powertwister

Der Powertwister ist einfach zu bedienen und spart Zeit und Personalkosten beim Abtrommeln. Auch teure Lagerhaltungskosten nach dem Gebrauch entfallen. Vermieden werden die in der Praxis bekannten Schäden an der Trommelware, welche durch Gabelzinken etc. verursacht werden.

- Mit minimalem Aufwand Trommeln mit Kabeln, Rohren, Seilen, Ketten, Schläuchen oder Drähten abtrommeln, transportieren bzw. versetzen
- Schnelle Amortisation der Anschaffungskosten
- Flexible und individuelle Einsatzmöglichkeiten
- Leichtes Handling und einfache Bedienung
- Robust, langlebig und platzsparend
- Wesentlich einfacheres und bequemer Abtrommeln

Lieferumfang

- Robuster Transportkoffer aus Kunststoff
- Mehrsprachige digitale Bedienungsanleitung



Technische Daten

Tragkraft PT080	800 kg
Tragkraft PT315	3.150 kg

Art. Nr. 9903 3000	PT080	Katalogpreis	1.245,00 €	Aktionspreis	1.190,00 €
Art. Nr. 9903 3010	PT315	Katalogpreis	1.475,00 €	Aktionspreis	1.295,00 €


Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Schaufeln


Premium Frankfurter Schaufel mit Stiel

- Schaufel Blatt Gr. 5 aus Spezial-Aluminium
- Glasfaser-Stiel
- Super leicht
- Am besten geeignet für Schüttgut
- Nicht geeignet für Grabarbeiten



Premium Holsteiner Schaufel mit Stiel

- Schaufel Blatt Gr. 2 aus Spezial-Aluminium
- Glasfaser-Stiel
- Super leicht
- Am besten geeignet für Schüttgut
- Nicht geeignet für Grabarbeiten



Art. Nr. 9123 5611	Premium Frankfurter Schaufel mit Stiel	Katalogpreis	70,65€	Aktionspreis	49,90€
Art. Nr. 9123 5621	Premium Holsteiner Schaufel mit Stiel	Katalogpreis	70,65€	Aktionspreis	49,90€



Spaten / -schaufeln

IDEAL-Spatenschaufel klein mit Wellenschliff

- Schaufel Blatt Gr. 1
- Tritt vorne
- Gehärtet und schwarz pulverbeschichtet
- Eschenstiel 120 cm (Handende schwarz)
- Wellenschliff selbst-schärfend



IDEAL-Kraftspaten Plus

- Spatenblatt durchgehärtet, pulverbeschichtet
- Blattstärke 5 mm
- Geschweißter Trittschutz
- Schur auf 1 cm Länge scharf angeschliffen
- Maximale Hebekraft 2.125 kg



Art. Nr. 9923 1155	IDEAL-Spatenschaufel klein mit Wellenschliff	Katalogpreis	60,80€	Aktionspreis	42,50€
Art. Nr. 9923 1150	IDEAL-Kraftspaten Plus	Katalogpreis	89,00€	Aktionspreis	69,00€



Stehleitern



Topic 1062

Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Der Niveaue Ausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen ist mit der Treppenstehleiter kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren optimale Handhabung. Die montierten Holmverlängerungen sind mit den innen am Leiternholm angebrachten Flügelmuttern schnell arretiert und leicht zu bedienen.

- Problemloser Niveaue Ausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen
- Optimale Handhabung durch robuste Bauweise und durchdachte Details
- Verstellbereich der Holmverlängerungen von 40 cm (eine Seite) bzw. 80 cm (andere Seite)
- Reißfeste Polyester-Gurtbänder
- Robuste, kunststoffummantelte Stahlscharniere



Technische Daten

Stufenabstand	250 mm
Stufenbreite	80 mm
Rutschfestigkeit	R12
Entspricht der	TRBS 2121-2

Art. Nr. 9905 4061	2x5 Stufen Gewicht 14,3 kg	Katalogpreis	534,00 €	Aktionspreis	425,00 €
Art. Nr. 9905 4060	2x6 Stufen Gewicht 15,2 kg	Katalogpreis	568,10 €	Aktionspreis	450,00 €
Art. Nr. 9905 4062	2x7 Stufen Gewicht 17,3 kg	Katalogpreis	602,10 €	Aktionspreis	479,00 €
Art. Nr. 9905 4063	2x8 Stufen Gewicht 19,3 kg	Katalogpreis	636,20 €	Aktionspreis	502,00 €

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Inspektionskameras

Mobile, handliche Kamera-Endoskope zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse insbesondere von schwer zugänglichen Stellen wie zum Beispiel Hohlräume, Schächte, Rohre. Ein stabiler Koffer ist im Lieferumfang enthalten.

MiniScope

Lieferumfang

- Controller-Einheit mit 2,3" TFT-LCD-Farbdisplay
- Kamera-Kabelsatz Color 8-1 mit 1 m formbarem Schiebekabel
- Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet und Aufsetzspiegel
- 4 Batterien 1,5V, AA

CamScope HD

- Dokumentation von Bildern und Videos in HD-Qualität

Lieferumfang

- Controller-Einheit mit 5" TFT-LCD-Farbdisplay
- Kamera-Kabelsatz Color 8-1 mit 1 m formbarem Schiebekabel
- Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet und Aufsetzspiegel
- MicroSD-Karte 32 GB
- USB-Kabel

CamSys 2

- Selbstnivellierende, spritzwassergeschützte Kamera
- Sender zur Ortung von Kameraköpfen
- Elektronische Meterzählung
- Bilder und Videos mit Sprachaufzeichnung
- Mit Mikroprozessor-Technik

Lieferumfang

- Controllereinheit mit 7" TFT-LCD-Farbdisplay
- Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera mit CMOS Bildsensor und Schiebekabel
- Ladegerät 100–240V, 50–60Hz, 15W
- SD-Karte 4 GB
- 2 m Verbindungsleitung, USB- und Videokabel



Technische Daten	MiniScope	CamScope HD	CamSys 2
Speichermedium	—	MicroSD-Karte	SD-Karte
Display	2,3" TFT-LCD-Farbdisplay	5" TFT-LCD-Farbdisplay	7" TFT-LCD-Farbdisplay
Anschlüsse	—	USB	USB, Videoausgang PAL/NTSC
Akku	—	Li-Ion 3,7V, 4,0Ah, integriert	Li-Polymer 3,7V, 7,6Ah, integriert
Betrieb	Batterie	Akku und Netz	Akku und Netz
Kamerakopfdurchmesser	8 mm	8 mm	25 mm

Art. Nr. 9914 5000	MiniScope	Katalogpreis	129,00 €	Aktionspreis	99,00 €
Art. Nr. 9914 5010	CamScope HD	Katalogpreis	229,00 €	Aktionspreis	189,00 €
Art. Nr. 9914 5020	CamSys 2	Katalogpreis	3.870,00 €	Aktionspreis	3.020,00 €



Dieseltankanlagen

DT Mobil Easy 440

DT Mobil Easy Combi 440/50

- Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch
- 440l Polyethylen, einwandig
- Integrierter Zapfpistolenhalter und Füllstutzen
- Integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschenzurrigurt während des Transportes

Pumpe montiert

- Elektropumpe CENTRI SP30, 12V, 30l/min., extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4m Befüllschlauch DN 19 und 4m Elektrokabel



DT Mobil Easy 440



DT Mobil Easy 440/50

Technische Daten		Easy 440		Easy Combi 440/50	
Maße (L x B x H)		1.180 x 800 x 710 mm		1.160 x 800 x 860 mm	
Eigengewicht		36 kg		51 kg	
Tankvolumen (Diesel)		440l		440l / 50l Adblue	
Leistung		CENTRI SP30, 12 V, 30l/min.		CENTRI SP30, 12 V, 30l/min.	
Befüllschlauch		4 m, DN 19		4 m, DN 19	
Art. Nr. 9972 1292	DT Mobil Easy 440	Katalogpreis	985,00 €	Aktionspreis	859,00 €
Art. Nr. 9972 1294	DT Mobil Easy Combi 440/50	Katalogpreis	1.515,00 €	Aktionspreis	1.329,00 €



Akku-Lager- / Ladeschrank

Lagerschrank Basic / Ladeschrank Premium

- Lagern / Laden mehrerer Lithium-Akkus
- Frühzeitige Alarmerung im Schadensfall
- Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Ideal um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen
- Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar



Technische Daten		Basic		Premium
Maße außen (L x B x H)		800 x 620 x 520 mm		800 x 660 x 520 mm
Maße innen (L x B x H)		730 x 530 x 450 mm		
Ladefunktion		nein		1-fach Steckdosen-Leiste 3.500 W / 16 A / 1-phasig
Lüftung		nein		ja

Art. Nr. 9961 1300	Basic (2 batteriebetriebene Rauchmelder)	Katalogpreis	1.715,00€	Aktionspreis	1.524,00€
Art. Nr. 9961 1370	Ladeschrank Premium	Katalogpreis	2.550,00€	Aktionspreis	2.275,00€

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Alu-Transportkiste

Individual-Box

- Gefertigt aus 3,0mm Alu-Riffelblech
- Zwei seitliche Türen
- Abschließbar an den Türen und an der Front

Lieferumfang

- Inkl. 4 herausnehmbaren Zwischenböden
- Inkl. Gummidichtung im Deckel
- Inkl. 2 Gasdruckdämpfer



Technische Daten		Individual-Box 1700	Individual-Box 1900
Maße außen (L x B x H)		1.700 x 800 x 850 / 800 mm	1.900 x 800 x 850 / 800 mm
Maße innen (L x B x H)		1.675 x 775 x 835 / 775 mm	1.875 x 775 x 835 / 775 mm
Volumen		ca. 1028 Liter	ca. 1152 Liter

Art. Nr. 9901 8170	Individual-Box 1700	Katalogpreis 1.916,00€	Aktionspreis 1.729,50€
Art. Nr. 9901 8190	Individual-Box 1900	Katalogpreis 2.036,00€	Aktionspreis 1.837,85€



Alu-Transportkiste

- 3,0mm starke, rundum geschweißte Alu-Transportkiste
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse (selbsteinklappend), massive Exzenterverschlüsse
- Staub- und spritzwassergeschützt durch Gummidichtung
- Füße an der Unterseite mit M10 Innengewinde für fixe Befestigung
- Inkl. Gasdruckdämpfer im Deckel

Hersteller: Alutec



Technische Daten		Größe 1	Größe 2
Maße außen (L x B x H)		1.700 x 700 x 750/850 mm	950 x 470 x 350 mm
Volumen		ca. 883l	ca. 136l

Art. Nr. 9901 8085	Alu-Transportkiste Größe 1	Katalogpreis 890,00€	Aktionspreis 669,00€
Art. Nr. 9901 8090	Alu-Transportkiste Größe 2	Katalogpreis 470,00€	Aktionspreis 360,50€
Art. Nr. 9901 8075	Rädersatz mit 4 Rollen	Katalogpreis 43,50€	Aktionspreis 36,95€



Bindemaschine



TJEP Ultra Grip 40

Mit TJEP Bindemaschinen arbeiten Sie deutlich effizienter im Vergleich zum manuellen Binden, das physisch belastend, monoton und zeitaufwendig ist.

- Bindet mühelos Baustahl
- Bürstenloser 18V Motor
- Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
- Längerer und schmalerer Griff für eine bessere Ergonomie
- Schnelle und feste Bindungen
- Einfacher Zugang zum Werkstück, verbunden mit langer Lebensdauer durch optimierte und robuste Konstruktion
- Ca. 4.000 – 5.000 Bindungen pro Akkuladung

Lieferumfang

- Bindemaschine
- 2x Slide-In Li-Ion Akku
- Ladegerät
- Koffer
- 1x Halfter mit passendem Gürtel
- 1x Verlängerungsarm
- 2x Bindedrahtset à 40 Rollen, verzinkt



Technische Daten

Gewicht	2,6 kg
Maße (L x B x H)	297 x 109 x 300 mm
Batterieleistung	18V / 4Ah
Wicklungen	2 – 3
Werkstückdicke	12 – 40 mm
Bindungen pro Rolle	120 – 160

Art. Nr. 9931 0311

TJEP Ultra Grip 40

Katalogpreis 2.070,00 €

Aktionspreis 1.595,00 €

Optionales Zubehör

Art. Nr. 9931 0255

TJEP Wire Xp Draht à 40 Rollen

Katalogpreis 142,50 €

Aktionspreis 119,00 €

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Steintrennsäge

MS 400

- Höhenverstellbarer Schneidkopf
- Großer kugelgelagerter Auflagetisch 600 x 530 mm (L x B)
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Einklappbare Standbeine
- Schwenkbarer Schneidkopf bis 45°
- Elektrische Wasserpumpe – mit Schnellwechselkupplung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Inkl. Dia Scheibe 400 x 25,4 mm



Art. Nr. 9952 2550

MS 400

Katalogpreis 1.290,00 €

Aktionspreis 1.025,00 €

Staubsauger

DV 232

- Leistungsstarker Trockensauger mit 2 Motoren
- Auch für andere Trockenanwendungen wie bohren, schleifen, schlitzen, polieren



Art. Nr. 9952 2535

DV 232

Katalogpreis 1.280,00 €

Aktionspreis 1.054,00 €

Trockenschnittsatz

DS 400

- Kein Schneidschlamm mehr im Arbeitsbereich der Maschine
- Untergründe bleiben sauber und trocken
- Aufwendiges Maschinenputzen entfällt
- Der Zyklon Vorabschneider mit Behälter und Staubbeutel filtert und sammelt den abgesaugten Staub und ermöglicht eine umweltgerechte Entsorgung – Ihr Sauger arbeitet somit nahezu ohne Saugverlust
- Elektrische Wasserpumpe – mit Schnellwechselkupplung

Set bestehend aus

- Zyklonfilter DS 20
- Zubehör



Art. Nr. 9952 2530

DS 400

Katalogpreis 660,00 €

Aktionspreis 517,50 €

LISSMAC**Steintrennsäge****MBS 510**

Die Mauersteinbandsäge ist speziell für die Bearbeitung von Porenbeton konzipiert und bewährt sich im Einsatz auf jeder Baustelle.

Technische Daten

Maße (L x B x H)	1.080 x 1.050 x 1.840 mm
Maße Sägetisch (L x B)	960 x 710 mm
Gewicht	173 kg
Schnitthöhe	510 mm
Schnittlänge	700 mm
Motorleistung	1,1 kW / 400V 1,5 kW / 230V
Stromaufnahme	2,7 A / 12,5 A
Sägerollen-ø	500 mm
Durchlass Holm / Sägeband	490 mm



Art. Nr. 3552 2581	MBS 510 / 230V inkl. 2 Sägeblätter	Katalogpreis	4.390,00€	Aktionspreis	3.425,00€
Art. Nr. 3552 2591	MBS 510 / 400V inkl. 2 Sägeblätter	Katalogpreis	4.390,00€	Aktionspreis	3.425,00€

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**

LISSMAC**Steintrennsäge****DTS 1000V**

- Allroundsäge im täglichen Einsatz durch modernste Technik und eine anwenderorientierte Bauweise
- Baustellengerechte und wartungsarme Konstruktion
- Konzipiert für den harten Einsatz im Hochbau
- Exakter Schnittverlauf und geringer Sägeblattverschleiß durch innovative Sägetechnik und präzise Sägekopfführung
- Effiziente Sägeblattkühlung und sofortige Abführung des Sägeschuttes durch ein ideales Wasserzuführungssystem

Technische Daten

Maße (L x B x H)	1.800 x 1.050 x 1.500 mm
Sägetischbreite	745 mm
Gewicht	352 kg
Schnitttiefe (max.)	370 mm (420 mm)
Schnittlänge	660 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	900 mm (1.000 mm)
Sägeblattaufnahme	60 mm
Motorleistung	17,5 kW / 400 V
Sägeblattdrehzahl	910 U/min
Schutzart	IP54



Art. Nr. 3552 2552

DTS 1000V

Katalogpreis 4.750,00 €

Aktionspreis 3.500,00 €**LISSMAC****Fugenschneider****FS 20 DVE**

- Besonders kompakte Bauweise
- Inkl. Links-/ Rechtsschnitt sowie Gewindespindel zum stufenlosen Einstellen der Schnitttiefe mit Tiefenanzeige
- Abgasstufe EPA Tier IV Final
- Sägehaube vorne hochklappbar für Überschnitte
- Sowohl elektrischer Vorschub als auch Handkurbel
- Arbeitsunterbrechungen durch einen groß dimensionierten Kraftstoff- bzw. Wassertank auf ein Minimum reduziert
- Feststellbremse, wassersparende Flanschbesprühung und die Schnitttiefenanzeige gehören zur Serienausstattung

Technische Daten

Maße (L x B x H)	1.100 x 750 x 1.100 mm
Gewicht	263 kg
Schnitttiefe max.	220 mm
Sägeblatt Ø max.	600 mm
Sägeblattaufnahme	25,4 mm
Sägeblattdrehzahl	1.920 U/min.
Ausgangsleistung max.	10,1 kW / 13,7 PS



Art. Nr. 3552 2643

FS 20 DVE

Katalogpreis 13.700,00 €

Aktionspreis 10.400,00 €



Stromerzeuger

Schallschutzgehäuse

mit absorbierendem Material und Residential-Schalldämpfer für geringe Schallemissionen

Wetterschutzgehäuse


aus galvanisierten Blechen zum Schutz vor Rost und aggressiven Umweltbedingungen

Große Türen

an den Längsseiten für einfachen Zugang bei Wartung und Service

Grundrahmen

aus geschweißten Stahlprofilen mit Staplertaschen



GPW45

GPW60

- ACP – Automatische Notstrom-Steuerung
- Steckdosen-Panel
- Türen mit abschließbaren Griffen
- Schwingungsdämpfer
- Verschraubte Quertraversen und Kranhebepunkte
- Berührungsschutz für rotierende Teile
- Gemeinsamer Erdungspunkt für alle Teile aus Metall
- Robuste, zentrale Kranhebeöse auf dem Aggregatdach
- Kunststoff Rammschutz allseitig
- FI Schutzschalter Allstrom sensitiv Typ B
- Steckdosen: 63A, 32A, 16A, Schuko



Technische Daten	GPW 45	GPW 60
Maße (L x B x H)	2.200 x 1.020 x 1.423 mm	2.400 x 1.040 x 1.745 mm
Eigengewicht	883 kg	1.225 kg
Hauptleistung	43,0 kVA / 34,4 kW	60,0 kVA / 48,0 kW
Spannung	400 V / 230 V	400 V / 230 V
Motorhersteller	Yanmar	Yanmar

Art. Nr. 9966 2160	GPW 45	Katalogpreis 39.033,00€	Aktionspreis 30.445,00€
Art. Nr. 9966 2170	GPW 60	Katalogpreis 43.155,00€	Aktionspreis 33.660,00€

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Stromspeicher



BattPak

- Emissionsfreie Energie
- Frei von Lärm und Abgasen
- Kein Tanken von Benzin-Stromerzeugern
- Hohe Leistung, 5kW Dauerbetrieb
- 4,8kWh Batterie Kapazität (erweiterbar)
- Kurze Ladezeit von drei Stunden
- Schutzart IP67 für extreme Bedingungen

Mobile Stromversorgung für

- Elektrische, kabelgebundene Baugeräte
- Plasma Schneider und Schweißgeräte
- Batterieladegeräte
- Leuchten in Industrie, Baustelle und Rettung
- Catering, Kühlschränke, Kaffeemaschinen
- Outdoor, Camping und Festivals



Technische Daten

Gewicht	70 kg
Leistungsabgabe (Dauerleistung / Spitzenleistung)	5 kW / 7,5 kW (10 Sek.)
Batteriekapazität und -technologie	4,8 kWh LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)
AC-Ausgang	2 x 230 V, 16 A, 50 Hz
USB-Ausgang	USB-A 5 V, USB-C 12 V
Ladezeit bei 230 V / Ladezeit EV Station (bis 5 kW)	3 h / 2h
Ladezyklen	6.000
IP Klasse	IP67

Art. Nr. 9966 3050

BattPak

Katalogpreis 6.990,00€

Aktionspreis 5.652,00€

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Intelligenter Baustromverteiler

MZB 97770004 / MZB 97770007

Die MERZ intelligenten Baustromverteiler dienen zur Messung der Energieverbräuche, deren Datenübermittlung via Gateway in eine Cloud gesendet werden. Über die Software können die Daten bequem analysiert und ausgewertet werden.

- Normgerecht mit Schutzschalter FITyp B
- Detaillierte Abrechnung mit Einzelsteckdosen Schaltung
- Stromüberwachung in Echtzeit
- Integrierte Sicherungs-, Schalt- & Diagnosefunktion
- Inkl. ein Jahr Cloudnutzung
- Energiemonitoring

Zusätzliche Merkmale MZB 97770004

- CEE Steckdosen einzeln schaltbar
- Schutzkontakte in Gruppe schaltbar
- Ein Feuchte- und Temperatursensormesssystem ermöglicht das Beobachten und Dokumentieren der Umgebungsbedingungen
- GPS



Technische Daten

Ausgänge	1 CEE-Dose 63A, 5-polig
	2 CEE-Dosen 32A, 5-polig
	2 CEE-Dosen 16A, 5-polig
	6 Schutzkontakt Steckdosen 16A

Art. Nr. 9903 5800	MZB 97770004	Katalogpreis	7.958,00€	Aktionspreis	5.965,00€
Art. Nr. 9903 5820	MZB 97770007	Katalogpreis	5.775,00€	Aktionspreis	4.549,00€



Mobile Ladestation

Ladeverteiler M-LSM1

- Bis zu zwei getrennte Ladekreise mit jeweils einem eigenen RDC, einer DC-Fehlerstromerkennung und einem digitalen Stromzähler
- Integriertes Lastmanagement, erweiterbar zu einem dynamischen Lastmanagement (DLM) via LAN oder optional WLAN
- Normativ geforderter RCD pro Ladekreis, direkt in der Ladestation verbaut
- Integrierte Not-Entriegelung des Ladekabels bei Stromausfall
- 1-phasiges und 3-phasiges Laden
- Vandalensicher durch abschließbares Anschlussfeld, bei freibleibendem Steckdosenfeld
- Stabiles, verzinktes Untergestell
- Ergonomische Tragegriffe erhöhen die Mobilität

Optionale Ausstattung

RFID gesteuerte Ladeberechtigung	Preis auf Anfrage
WLAN-Anbindung	Preis auf Anfrage



Technische Daten

Maße (B x H x T)	520 x 900 x 540 mm
Gewicht	ca. 45 kg
Anschlussleistung	Gummi-Anschlussleitung Kabel 2 m lang mit CEE 63A 400V 5P PCE Stecker
Ladeleistung	2x max. 19 kW (geregelt über internes Lastmanagement)
Ladesteckdose	IEC 62196-2 Typ2, AC – Mode 3, Fall B
Fehlerstromüberwachung / Steckdosenschutz	2x FI/LS 32/0,03A Typ A DC-Fehlerstromüberwachung
Ladevorgang	Taster Start / Stop
Stromzähler	2x digitale Messgeräte mit Modbus RTU

Art. Nr. 9903 6050	Ladeverteiler M-LSM1	Katalogpreis	4.200,00€	Aktionspreis	2.590,00€
--------------------	----------------------	--------------	-----------	---------------------	------------------

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Mobiler Hochdruckreiniger

BWX 15/250

- Ideal geeignet für abgelegene und schwer zugängliche Bereiche
- Robustes Fahrgestell aus 5mm starkem, feuerverzinktem Stahl
- HDPE-Wassertank mit innerer Schwallwand verhindert Wasserwallungen beim Bewegen der Maschine



Technische Daten

Maße (B x H x T)	520 x 900 x 540 mm
Gewicht leer / befüllt	460 kg / 1.500 kg
Tank	1125 l
Motor	Yanmar L100 Dieselmotor mit E-Start
Fahrwerk	100 km/h, verzinkt
Leistung	6,6 KW
Wasserdruck	250 bar
xxx	15 l/min.

Art. Nr. 9251 2050

BWX 15/250

Katalogpreis 10.833,00€

Aktionspreis 8.880,00€

Kehrmaschine

Colly 800

- Ergonomisches und leicht bedienbares Kehrschaufelprinzip
- Komfortables, schnelles und rückschonendes Kehren durch den stufenlos verstellbaren Schubbügel
- Reinigung ohne Schmutzkontakt
- Einfaches Handling und Entleeren des schlagfesten Kehrgutbehälters
- Klappbare Seitenbesen mit stufenloser Höhenverstellung
- Große Laufräder mit Naturgummi-Bereifung für optimale Kraftübertragung
- Sternförmige hart-weiche Beborstung
- Komfortabler und höhenverstellbarer Fahrgriff
- Platzsparendes Verstauen durch einklappbaren Schubbügel



Technische Daten

Maße (L x B x H)	390 x 850 x 980 mm
Gewicht	19 kg
Kehrwalze Ø	254 mm
Arbeitsbreite	670 mm
Volumen Sammelbehälter	40 l

Art. Nr. 9088 3417

Colly 800

Katalogpreis 489,00€

Aktionspreis 365,75€



Hochdruckreiniger

K 1152 TST

- Einteiliges Roto-Mold Chassis und damit extrem stabil und robust
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und 15m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- 5m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie Hoch- zu Niederdruck
- Köcher für Sicherheits-Abschalt pistole, Schmutzkillerlanze und Vario-Jet-Lanze



Technische Daten

Maße (L x B x H)	360 x 365 x 870 mm
Gewicht	31,5 kg
Arbeitsdruck	30 – 130 bar
Wasserleistung	10 l/min bei 2.800 U/min
Leistungsabgabe	2,0 kW

Art. Nr. 3588 0263

K 1152 TST

Katalogpreis 955,00 €

Aktionspreis **680,92 €**

Heißwasser-Hochdruckreiniger

Therm 1017 Trommel

- Geländegängiges Fahrwerk mit breiter Vollgummibereifung
- Exzenter-Feststellbremse
- Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellkupplungssystem
- 1100mm Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippe
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung und optische Flammüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Sicherheitsthermostat, mit Abgastemperaturüberwachung
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Reinigungsmittelansaugung

Lieferumfang

- Hochdruckschlauch 20m DN8 mit Schlauchtrommel
- Sicherheits-Abschalt pistole Scarlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Wassereingangsfilter



Technische Daten

Maße (L x B x H)	1050 x 800 x 1300 mm
Gewicht	198 kg
Arbeitsdruck / Zulässiger Überdruck	30 – 150 bar / 170 bar
Wasserleistung	16.7 l/min
Motordrehzahl	1.400 U/min
Anschluss	400V / 3
Leistungsaufnahme/Abgabe	5.5 kW / 4.0 kW
Netzanschlusskabel	7.5 m
Wasserabgabe	12 – 80 °C
Heizleistung	68 kW
Heizölverbrauch ΔT 45°	5.6 kg/h / 6.6 l/h

Art. Nr. 9088 0250

Therm 1017 Tr.

Katalogpreis 4.515,00 €


Aktionspreis **3.219,25 €**



Winkелеlementzange

WEZ-06

- Inkl. nichtfärbende Gummigreifbacken
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung
- Umsteckmöglichkeit um Schwerpunktlagen des Greifguts auszugleichen
- Umschalten von Greifen und Lösen über die Aufhängung
- Austauschbare Profilgummileisten in grau



Technische Daten

Backenlänge	235 mm
Gewicht	14 kg
Eintauchtiefe	95 mm
Greifbereich	116 – 120 mm
Tragfähigkeit	600 kg

Art. Nr. 9035 1515

WEZ-06

Katalogpreis 620,00 €

Aktionspreis 537,00 €

Fliegen Akku Handy

FXAH 120 Grabo Pro Lifter Greenline

- Wesentlich einfachere Verlegung, da Platten und Fliesen nicht seitlich gegriffen werden müssen
- Leicht und handlich
- Schnelles Ansaugen durch hohen Luftvolumenstrom
- Ergonomische Anordnung der Betätigungsschalter
- Akku Laufzeit 1,5 h bis 2 h bei Dauerbetrieb, normal ein Arbeitstag
- Erhöhte Sicherheit durch Akku Status LED

Lieferumfang

- Inkl. Ladegerät, Lithium Ionen Akku, Ersatz-Schwammgummi und Ersatzfilter
- Lieferung in hochwertigem Kunststoff-wKoffer



Technische Daten

Gewicht	1,5 kg
Maße	297 x 181 x 115 mm
Erforderlicher Unterdruck	-0,6 bar
Tragfähigkeit horizontal	120 kg
Akku	Li-Ion 14,8V

Art. Nr. 9035 2623

FXAH 120 Grabo Pro Lifter Greenline

Katalogpreis 425,00 €

Aktionspreis 349,00 €

AMMANN**Vorwärtslaufende Rüttelplatte****APF 20/50 Hatz**

- Wendig und steigfähig
- Vielfältig einsetzbar
- Niedrige HAV-Werte < 2,5 m/s²
- Reversierstart

Technische Daten

Motor	Hatz 1 B20
Leistung	3,2 kW/4,3 PS
Arbeitsbreite	500 mm
Betriebsgewicht	106 kg
max. Steigfähigkeit	30 %
max. Zentrifugalkraft	20 KN
max. Vibrationsfrequenz	90,0 HZ
Arbeitsgeschwindigkeit	0 – 33 m/min

Optionales Zubehör

Vulkollanplatte, werkzeuglos	230,00 €
Wassertank 10 l	245,00 €
Transporträder	195,00 €



APF 20/50 Hatz

Aktionspreis 2.495,00€

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Reversierbare Rüttelplatte

3 Jahre Garantie für beide Modelle
auf Maschine und Motor*

Komfort

- Reduzierte HAV-Werte < 2,5 m/s² erlauben dem Bediener sicher und komfortabel zu arbeiten

Schnell und einfach

- Die optionale Vulkollanplatte ist werkzeuglos montierbar (siehe Bild unten)

Rahmen

- Modernes Design schützt den Motor und ermöglicht schnellen Zugriff auf alle Servicepunkte

Vibrationssystem

- Die Maschine erlaubt punktgenaue Verdichtung

Abbildung mit Transporträdern

APR 30/50 D

- Verbesserte Laufeigenschaften durch weiterentwickelte Grundplatte
- Einfache Bedienung
- Reversierstart

Technische Daten

Motor	Hatz-Dieselmotor 1B30
Leistung	4,5 kW / 6,1 PS
Arbeitsbreite	500 mm
Betriebsgewicht	215 kg
max. Steigfähigkeit	35 %
max. Zentrifugalkraft	32,0 kN
max. Vibrationsfrequenz	90,0 Hz
Arbeitsgeschwindigkeit	0 – 29 m/min.

Optionale Ausstattung

Transporträder	395,00 €
Vulkollanplatte 500 mm, werkzeuglos montierbar	295,00 €



Abbildung mit Vulkollanplatte und Transporträdern

*Voraussetzung: Nachgewiesene Kundendienst-Intervalle durch unsere Werkstatt gemäß Betriebsanleitung. Ausgenommen Verschleißteile, Vandalismus und Fehlbedienung.

APR 30/50 D

Aktionspreis 4.350,00 €

ROKAMAT
easy working



Dämmstoffschneider

Tigris

- Schneidet Styropor, Glaswolle, Steinwolle, Hanffaserplatten und sogar Gipskartonplatten
- Kabelfreies arbeiten durch CAS-Akku-Technik
- Zum Schutz vor Beschädigung wird der Motor bei Überbelastung abgeschaltet
- Komfortables Bedienen durch Winkelskala, Stützfuß und Absaugvorrichtung

Lieferumfang

- Inkl. Ersatzschneidedraht
- 2 Akkus 5,2 Ah
- Ladegerät
- Tragetasche



Technische Daten

Gewicht	25 kg
Schnittlänge	85 cm
Schnittstärke	34 cm max.
Akku	18V, 5,2 Ah Li-Ion

Art. Nr. 53000a

Tigris

Katalogpreis 2.999,20€

Aktionspreis 2.695,00€

ROKAMAT
easy working



Filz- und Rabottiermaschine

PFM5 / PFMW

- Ausgestattet mit 20m Anschlusskabel – Arbeiten auf dem Gerüst möglich
- Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche
- Einfache Handhabung
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Auch als Akku-Version erhältlich
- Vielfältige Anwendung durch verschiedenes Zubehör möglich

Lieferumfang

- Grundteller mit Klett
- Schwammscheibe grob, Durchmesser 350 mm
- Schwammscheibe superfein, Durchmesser 350 mm
- Rabottierscheibe, Durchmesser 350 mm
- Transportkoffer
- PFMW zusätzlich mit Wasseranschluss und Sprühdüse



Technische Daten

Gewicht	ca. 4 kg
Motorleistung	1.000W
Werkzeug	75 – 340 U/min.
Werkzeugdurchmesser	350 mm
Besonderheit	20 m Kabel

Art. Nr. 32000

PFM5

Katalogpreis 1.305,90€

Aktionspreis 1.220,00€

Art. Nr. 40000

PFMW

Katalogpreis 1.325,90€

Aktionspreis 1.240,00€

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Mischpumpe

Monomix

- Zum Mischen, Pumpen und Spritzen von Werk trockenmörtel wie Kalk- und Kalkzementputz, Lehmputz, Fliesenstriche, Gipsputz uvm. bis 4 mm Körnung
- Schnell und einfach zerlegbar
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Lieferumfang

- Mischpumpe inkl. Kompressor
- 1 Satz Schneckenteile
- 10 m Luft- und Mörtelschlauch
- Spritzgerät, Reiniger, Werkzeug



Technische Daten		M-tec monomix FU	M-tec monomix 400
Gewicht		160 kg	165 kg
Stromanschluss		230 V, 16 A, 1 Phase (= Lichtstrom / Schuko)	400 V, 16 A, 3 Phasen (= Drehstrom)
Pumpenmotor		3,0 kW	5,5 kW
Förderleistung		bis 20 l/min.*	bis 35 bzw. 55 l/min.*
* je nach eingesetztem Rotor / Stator			
Art. Nr. 603005-1	M-tec monomix FU	Katalogpreis 8.770,00 €	Aktionspreis 7.700,00 €
Art. Nr. 0060 3100	M-tec monomix 400	Katalogpreis 8.490,00 €	Aktionspreis 7.470,00 €



Airless-Pumpe

SWING airless

- Bringt nahezu alle pastösen Materialien bequem an Wand und Decke
- Vom häuslichen Innenanstrich bis zur professionellen Großbaustelle
- Schnelle und kräftesparende Fertigstellung
- Pumpenleistung über Potentiometer stufenlos regelbar
- Verstellbarer Arbeitsdruckbereich



Technische Daten	
Maße (L x B x H)	1.430 x 500 x 720 mm
Gewicht	100 kg
Anschlusswert	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW
Antrieb	3 kW, 0 – 280 U/min.
Einfüllhöhe	700 mm
Behältervolumen	70 l ~ 2,3 Sack
Förderleistung	0 – 6,5 l/min.
Pumpeneinheit	306 airless; 6,5 l/min.; 130 bar
Förderweite	20 m bei DN12

Optionales Zubehör

Farbspritzset airless	975,00 €
-----------------------	----------

Art. Nr. 0045 1336	Swing airless	Katalogpreis 7.600,00 €	Aktionspreis 6.690,00 €
Art. Nr. 0045 1335	Swing airless mit Sackmangel	Katalogpreis 8.060,00 €	Aktionspreis 7.100,00 €



Hochbaulaser

Rugby 610

- Selbstnivellierender Horizontallaser
- Ein-Tasten-Bedienung
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang

- Grundgerät Rugby 610
- Transportkoffer
- Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät

Inkl. komplettem Vermessungszubehör

- Alu-Messlatte 5 m
- Alu-Normalstativ (Kurbelstativ gegen Aufpreis möglich)



Technische Daten

Arbeitsradius	550m
Genauigkeit	± 2,2mm auf 30m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 1

Art.-Nr. 600 8613	Rugby 610 mit Handempfänger RE-140 classic	Aktionspreis	1.125,00€
Art. Nr. 600 8615	Rugby 610 mit Handempfänger RE-160 digital	Aktionspreis	1.190,00€



Zweiachs-Neigungslaser

Rugby 680

- Selbstnivellierender Horizontallaser
- Digitale Neigungseingabe in zwei Achsen
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang

- Grundgerät Rugby 680
- Transportkoffer
- Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät

Inkl. komplettem Vermessungszubehör

- Alu-Messlatte 5 m
- Alu-Normalstativ (Kurbelstativ gegen Aufpreis möglich)



Technische Daten

Arbeitsradius	550m
Genauigkeit	± 1,5mm auf 30m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 1

Art. Nr. 600 6010	Rugby 680 mit Handempfänger RE-160 digital	Aktionspreis	1.875,00€
-------------------	--	---------------------	------------------

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Totalstation

iCON iCR70

- Dokumentation von Punkten/Rohrleitungen/Absteckungen
- Massenberechnung und Aufmaßerstellung (vor Ort ein Ergebnis)
- Leitungspläne vor Ort darstellen

Einsatzgebiete

- Hoch- und Tunnelbau
- Gala- und Sportplatzbau
- Tief-, Straßen- und Kanalbau
- Holz-, Stahl- und Hallenbau

Highlight

- AP20 Lotstab für Schrägmessung

Lieferumfang

- Grundgerät iCON iCR70 mit Transportkoffer, Tablet, Lotstab AP20, Stativ, Ladegerät



Technische Daten

Winkelgenauigkeit	5"
Reichweite mit Prisma	bis 3.500m
Reichweite ohne Prisma	bis 500m

Art. Nr. 866 351

iCON iCR70

Aktionspreis 34.250,00€

Roverstab

iCON gps 70 T


- Ultimative GNSS-SmartAntenne für den Bau mit echter Neigungskompensation und magnetischer Störsicherheit
- Schnellster und anwenderfreundlichster Roverstab auf der Baustelle
- Punkte schneller messen und abstecken als je zuvor, ohne dass der Lotstab ausgerichtet werden muss (Schrägmessen)
- Bis zu 70 % schneller arbeiten

Einsatzgebiete

- Erd- und Deponiebau
- Gala- und Sportplatzbau
- Straßenbau

Lieferumfang

- Grundgerät iCON gps 70 T mit Transportkoffer, Tablet, Lotstock, Ladegerät



Technische Daten

Anzahl Kanäle	555
Einzel-Basislinie	Hz 8mm + 1 ppm / V 15mm + 1 ppm
Netzwerk-RTK	Hz 8mm + 0.5ppm / V 15mm + 0.5ppm
Satellitenempfang	GPS / Glonass / Galileo

Art. Nr. icongps70t

iCON gps 70 T

Aktionspreis 22.500,00€



OnlineShop



Das Leben ist eine Baustelle – wir liefern die Baugeräte dazu.

Jetzt im **Nagel OnlineShop** bestellen!

www.nagel-baugeraeteshop.de

Die Nagel Baugeräte-Experten vor Ort helfen gerne bei der Registrierung. Ihre gewohnten Einkaufspreise werden für Sie, nach der Anmeldung, automatisch hinterlegt.

Ihr Bonus für Online Bestellungen

Je **1.000,00 €** Online-Bestellwert ein Safety-Set für Ihre Sicherheit **im Wert von 110,00 € gratis erhalten!**

Set bestehend aus

- 1 x Nagel Eimer 12,0 l
- 1 x Nagel Handschuhe
- 1 x Nagel Schutzbrille
- 1 x Warnweste
- 1 x Akku-Handlampe





ContainerShop

Der **Nagel ContainerShop** –
jederzeit alles griffbereit



Volle Kostenkontrolle

Mit dem Nagel ContainerShop haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Daten. So können Verbräuche verursachergerecht ausgewertet und weiterberechnet werden. Berechnet wird Ihnen lediglich was verbraucht worden ist – und das bequem für Sie zusammengefasst in einer Monatsrechnung. Damit sparen Sie sich den lästigen Aufwand der Kostenzuordnung und haben immer alle Verbräuche im Blick.

Maßgeschneidertes Sortiment

Keinen Nagel ContainerShop gibt es zweimal. Unsere Baugeräte Experten definieren mit Ihnen das für Sie relevante Sortiment und sind bei der Festlegung der benötigten Bestände behilflich. Sie erhalten ein kompromisslos auf Sie zugeschnittenes Baugeräte-sortiment und haben somit Zugriff auf alle für Sie relevanten Baugeräte.

24/7 Verfügbarkeit

Mit dem Nagel ContainerShop eliminieren Sie Ihre Beschaffungskosten – wir übernehmen für Sie die tägliche Bestandsüberwachung mit modernster Technik sowie die rechtzeitige Nachbestückung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. So brauchen Sie sich keine Gedanken mehr über die Vorratshaltung zu machen.

Einer unserer Kunden berichtet...

„...Ich möchte den Nagel ContainerShop auf meiner Baustelle nicht mehr missen...“

„...Nach einem halben Jahr im Einsatz kann ich bereits resümieren, dass wir mit dem Nagel ContainerShop eine perfekte Lösung für unsere Anforderungen gefunden haben...“

„...Durch die Automatisierung des Dispositionsprozesses können wir sogar eine deutliche Arbeits- und Zeitersparnis verzeichnen...“

„...Durch den Einsatz des Nagel ContainerShops konnten Stillstände wegen fehlender Baumaterialien nahezu ausgeschlossen werden und als Nebeneffekt entsteht eine bessere Kostentransparenz / Auswertungsmöglichkeit...“

In 3 Schritten zur einfachen Lösung

Mit Ihrem individuellen Nagel ContainerShop haben Sie in Zukunft alle benötigten Baugeräte direkt vor Ort jederzeit griffbereit und verlieren dadurch keine wertvolle Zeit.

Anfrage und Auswahl des Sortiments

Gemeinsam mit unseren Spezialisten stellen Sie Ihr individuelles Produktsortiment an Baugeräten für Ihre Baustelle zusammen.

Auslieferung des Nagel ContainerShops

Wir bestücken den ContainerShop und liefern Ihnen diesen an den gewünschten Einsatzort.

Gesicherte Entnahme der Produkte

Mitarbeiter Ihres Vertrauens haben Zugang und entnehmen bei Bedarf Baugeräte. Die Entnahme wird verbucht und monatlich abgerechnet.

jetzt weiterlesen



jetzt anfragen

Fordern Sie Ihr individuelles Projektangebot an:

Hr. Philipp Nagel | (07032) 9 70 50-30

philipp.nagel@nagel-gruppe.de | www.nagel-containershop.de

Baumaschinen Industriemaschinen Baugeräte



Nagel Baumaschinen Ulm GmbH

Daimlerstraße 44 | Vertrieb
Steinbeisstraße 2 | Technik
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-220
info@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 52
87437 **Kempten**
Telefon (0831) 5 71 43-0
info.ke@nagel-gruppe.de

Saarstraße 18
88512 **Mengen**
Telefon (07572) 76 04-0
info.me@nagel-gruppe.de

Nagel Baumaschinen Augsburg GmbH

Otto-Hahn-Straße 1
86368 **Gersthofen** (Augsburg)
Telefon (0821) 2 49 90-0
info.gh@nagel-gruppe.de

Niederlassung

Heisenbergstraße 9
85221 **Dachau** (München)
Telefon (08131) 2 99 01-0
info.da@nagel-gruppe.de

Nagel Baumaschinen Ludwigsburg GmbH

Carl-Benz-Straße 5
71634 **Ludwigsburg**
Telefon (07141) 23 22-0
info.lb@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 36
69190 **Walldorf** (Heidelberg)
Telefon (06227) 82 00-0
info.wd@nagel-gruppe.de

Industriepark 16
74706 **Osterburken**
Telefon (06291) 64 15-0
info.ob@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
74589 **Satteldorf**
Telefon (07951) 96 21-0
info.sd@nagel-gruppe.de

Nagel Baumaschinen Frankfurt GmbH

Josef-Eicher-Straße 23
60437 **Frankfurt a. M.**
Telefon (069) 7 13 77 92-0
info.ff@nagel-gruppe.de

Nagel Baumaschinen Erfurt GmbH

Ferdinand-Jühlke-Straße 1
99095 **Erfurt**
Telefon (0361) 7 44 39-0
info.ef@nagel-gruppe.de

Nagel Baumaschinen Magdeburg GmbH

Lindenallee 19
39179 **Barleben** (Magdeburg)
Telefon (039203) 7 54-0
info.md@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Löwenbrucher Ring 20
14974 **Ludwigsfelde** (Berlin)
Telefon (03378) 2 03 33-0
info.lf@nagel-gruppe.de

Knautnaundorfer Straße 225
04249 **Leipzig**
Telefon (0341) 41 43-0
info.lz@nagel-gruppe.de


Dieselstraße 11
08371 **Glauchau**
Telefon (03763) 17 78-0
info.gc@nagel-gruppe.de

Alttorna 5
01239 **Dresden**
Telefon (0351) 2 85 04-0
info.dd@nagel-gruppe.de



Kopp Baumaschinen Herrenberg GmbH & Co. KG

Behringstraße 2
71083 **Herrenberg**
Telefon (07032) 9 70 50-0
info@kopp-baumaschinen.de
www.kopp-baumaschinen.de



Das Produktprogramm ist abhängig vom
jeweiligen **Nagel-/Kopp-Vertriebsgebiet.**

Nagel Mietservice GmbH

Maybachstraße 6
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-440
info@nagel-gruppe.de

Mietstationen an allen Standorten

www.nagel-gruppe.de