

Das **NagelNeueste**

**Baugeräte Offensive
Frühjahr 2023**

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



Inhalt

Das **NagelNeuste** von A – Z

| | |
|--------------------------------------|---------|
| A bsperrtechnik | 3 |
| A rbeitsschutz | 4 – 5 |
| B austelleneinrichtung | 6 – 9 |
| B etriebsausstattung | 10 – 13 |
| S chneide- / Bindetechnik | 14 |
| S chneide- / Sägetechnik | 15 – 17 |
| S tromversorgung | 18 – 20 |
| R einigungstechnik | 21 – 22 |
| V erlege- / Greiftechnik | 23 |
| V erdichtungstechnik | 24 – 25 |
| V erputz- / Sanierungstechnik | 26 – 27 |
| V ermessungstechnik | 28 – 29 |
| Nagel OnlineShop | 30 |
| Nagel ContainerShop | 31 |



! Neu

Jetzt den QR-Code des gewünschten Artikels scannen und direkt online bestellen!



Baustellensicherung Starter-Set 2

Set bestehend aus:

- 30x Mobilzaun Typ Profi 3,5 x 2,0m (Art. Nr. 9102 0060)
- 30x Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, 26,0kg für Bauzaun (Art. Nr. 9102 0175)
- 1x Twintraverse zum Transportieren von Bauzäunen und Füßen (Art. Nr. 9102 0235)



Art. Nr. 9102 0060SET

Baustellensicherung Set 2

Katalogpreis 4.354,00€

Aktionspreis 2.839,00€


Schrankenzaun Set

Set bestehend aus

- 1x Lager- und Transporttraverse GS geprüft für Schrankenzäune 2m
- 1x Aufsatzteil Fußplattentraverse
- 10x Schrankenzaun Nagel 2m RA1
- 11x BAST-Fußplatte Nagel NOX
- 2x Zurrurgurt 6 x 50 Spitzhaken 2,5to.

Auch mit RA2 Folie erhältlich.

Hersteller: Schake



Art. Nr. 9902 7SET

Schrankenzaun Set

Katalogpreis 2.450,30€

Aktionspreis 1.389,00€



Schnellabsicherungsleuchte

StreetFlash Orange

Der StreetFlash Orange ist ein innovatives und zuverlässiges Schnell-Warnsystem zur schnellstmöglichen Absicherung von Unfall- und Gefahrensituationen. Das Schnellabsicherungsset besteht aus 6 Leucht-Modulen mit jeweils 20 LEDs: Für die bestmögliche Sichtbarkeit in liegender Platzierung sind je Seite 4 LEDs für eine 360° Warnwirkung angebracht.

Keine Zulassung für dauerhafte Absicherung nach STVO /RSA!

- Automatisches Einschalten und Synchronisation eines Lauflichtes bei Abnahme aus der Lade-Transportbox
- 16 LEDs rundum + 4 LEDs oben mit einer Sichtbarkeit von 1 km
- Keine feste Nummerierung der Leuchten
- Mit 22 Tonnen überfahrbar
- 4 Leuchtmodi (langsames und schnelles Lauflicht, gleichzeitiges Blinken oder Dauerlicht)
- Reichweite ca. 60m bzw. 15m zwischen zwei Modulen
- Synchronisierung einer unbegrenzten Anzahl von Modulen möglich
- Inklusive Ladeautomatik zum Schutz der Akkus
- Abschaltautomatik bei 6V als Tiefentladeschutz



Technische Daten

| | |
|--------------|----------|
| Akkulaufzeit | ca. 20 h |
| Ladezeit | ca. 6 h |

Optionales Zubehör

| | |
|------------------|---------|
| Leitkegeladapter | 17,80 € |
|------------------|---------|

Art. Nr. 9902 6350

StreetFlash Orange

Katalogpreis 820,00 €

Aktionspreis 759,00 €



Sicherheitsstiefel

Uvex 2 Construction Sicherheitsstiefel S3

Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung. Der anatomisch geformte, angeschäumte Fersenkorb aus Polyurethan sorgt für Stabilität und Schutz gegen Umknicken. Wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie.

- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Durchtrittshemmung
- Wasserabweisend mit waterstop
- Überkappe
- Grobstollenprofil
- Metallfreie Zehenschutzkappe
- Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)



Art. Nr. 917404(39-48)

Uvex 2 Construction Sicherheitsstiefel S3

Katalogpreis 82,50 €

Aktionspreis 65,00 €



Arbeitsschutz Equipment

Bauhelm

- Drehrad-Innenausstattung und 4-Punkt-Kinnriemen
- Adaptersystem für Visiere, Kapseln und Brillen
- 3 variable Ventilationsöffnungen
- EN-Norm 397
- Lieferbare Farben: gelb (10), rot (20), weiß (30), blau (40)

Schutzbrille

- Innen beschlagfest, außen kratzfest
- EN-Norm 166 und 170
- UV Strahlung (UV 400)
- Gläser getönt

Gehörschutz

- Kapselgehörschutz mit verstellbarem Bügel
- Dämmwert 32 dB
- EN-Norm 352-1
- Kombinierbar mit Bügelschutzbrille und Vollsichtbrille

Hersteller: UVEX



| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------|
| Art. Nr. 9974 28(.) | Bauhelm | Katalogpreis | 14,50€ | Aktionspreis | 10,25€ |
| Art. Nr. 9974 2650 | Kapselgehörschutz | Katalogpreis | 26,20€ | Aktionspreis | 18,25€ |
| Art. Nr. 9974 2610 | Schutzbrille Gläser: Klar | Katalogpreis | 13,00€ | Aktionspreis | 10,25€ |
| Art. Nr. 9974 2620 | Schutzbrille Gläser: Getönt | Katalogpreis | 15,00€ | Aktionspreis | 11,25€ |



Warnschutz-Softshelljacke / -Weste

Cullen

- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Klasse 2 als Weste), EN ISO 13688
- Atmungsaktivität: 2.000g/m² / 24h
- Wassersäule: 5.000mm
- Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
- angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
- weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- abnehmbare Ärmel, kann auch als Weste getragen werden
- verstellbare und abnehmbare Kapuze
- Verfügbare Größen: S – XXXXL

Taschen:

- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
- 1 Brusttasche
- 1 Innentasche



| | | | | | |
|----------------------|--------|--------------|--------|---------------------|---------------|
| Art. Nr. 9974 345(.) | Cullen | Katalogpreis | 78,90€ | Aktionspreis | 55,00€ |
|----------------------|--------|--------------|--------|---------------------|---------------|

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nägel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.naegel-gruppe.de.**



Stahl-Lagercontainer



Typ S2

- Vollverschweißt, schwere Ausführung, Dach begebar
- Profile in Stahlblech mit 3 bzw. 4 mm
- Dach und Seitenteile in Stahlblech 1,5 mm, mehrfach gesickt
- Gussecken mit verstärkter Wandung als Kranösen
- Ohne GL/CSC Abnahme
- Doppelflügeltür an Stirnseite mit umlaufendem Türdichtungsgummi
- Je Türflügel eine senkrechte Verriegelungsstange
- 1 Diebstahlsicherheitsklappe am rechten Türflügel
- 4 Türscharniere pro Türflügel
- 18mm Plywood-Fußboden mit Antirutsch Beschichtung
- Traglast 700 kg/m²
- Gabelstaplertaschen
- Zwangsentlüftung an den Längsseiten
- Innen und außen grundiert (KTL-Tauchlackierung)
- Innen und Außen lackiert (Pulverbeschichtung)
- Verschiedene Farben erhältlich (solange der Vorrat reicht)



Technische Daten

| | |
|------------------|--------------------------|
| Gewicht | 850 kg |
| Maße (L x B x H) | 2.930 x 2.200 x 2.250 mm |

Art. Nr.S2

Typ S2

Aktionspreis **auf Anfrage**

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Schnellbaucontainer



SC3000 + 3X2LE

- Schnellbaucontainer optimal geeignet für Bau, Industrie und Handwerk
- Hergestellt aus verzinktem, speziell profiliertem Stahl
- Serienmäßig mit 4 Kranösen
- Mit 3 Tonnen kranbar, geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen), vom TÜV bis zu 6,6 Tonnen geprüft
- Hochbelastbarer OSB-Holzfußboden mit 210 kg/m² Traglast
- Patentierte Schnellverschlüsse zur werkzeugfreien Montage in wenigen Minuten



Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Eigengewicht | 410 kg |
| Maße außen (L x B x H) | 3.100 x 2.100 x 2.100 mm |
| Maße innen (L x B x H) | 2.980 x 1.980 x 1.930 mm |
| Tür 1-flg. in der Längsseite (B x H) | 1.150 x 1.890 mm |

Art. Nr. 3506 4490

SC3000 + 3X2LE

Katalogpreis 1.988,00€

Aktionspreis 1.609,00€

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Trommelabroller



Powertwister

Der Powertwister ist einfach zu bedienen und spart Zeit und Personalkosten beim Abtrommeln. Auch teure Lagerhaltungskosten nach dem Gebrauch entfallen. Vermieden werden die in der Praxis bekannten Schäden an der Trommelware, welche durch Gabelzinken etc. verursacht werden.

- Mit minimalem Aufwand Trommeln mit Kabeln, Rohren, Seilen, Ketten, Schläuchen oder Drähten abtrommeln, transportieren bzw. versetzen
- Schnelle Amortisation der Anschaffungskosten
- Flexible und individuelle Einsatzmöglichkeiten
- Leichtes Handling und einfache Bedienung
- Robust, langlebig und platzsparend
- Wesentlich einfacheres und bequemerer Abtrommeln

Lieferumfang

- Robuster Transportkoffer aus Kunststoff
- Mehrsprachige digitale Bedienungsanleitung



Technische Daten

| | |
|-----------------|----------|
| Tragkraft PT080 | 800 kg |
| Tragkraft PT315 | 3.150 kg |

| | | | | | |
|--------------------|-------|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| Art. Nr. 9903 3000 | PT080 | Katalogpreis | 1.245,00 € | Aktionspreis | 1.190,00 € |
| Art. Nr. 9903 3010 | PT315 | Katalogpreis | 1.475,00 € | Aktionspreis | 1.295,00 € |

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Schaufeln


Premium Frankfurter Schaufel mit Stiel

- Schaufel Blatt Gr. 5 aus Spezial-Aluminium
- Glasfaser-Stiel
- Super leicht
- Am besten geeignet für Schüttgut
- Nicht geeignet für Grabarbeiten



Premium Holsteiner Schaufel mit Stiel

- Schaufel Blatt Gr. 2 aus Spezial-Aluminium
- Glasfaser-Stiel
- Super leicht
- Am besten geeignet für Schüttgut
- Nicht geeignet für Grabarbeiten



| | | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------|---------------------|---------------|
| Art. Nr. 9123 5611 | Premium Frankfurter Schaufel mit Stiel | Katalogpreis | 70,65€ | Aktionspreis | 49,90€ |
| Art. Nr. 9123 5621 | Premium Holsteiner Schaufel mit Stiel | Katalogpreis | 70,65€ | Aktionspreis | 49,90€ |



Spaten / -schaufeln

IDEAL-Spatenschaufel klein mit Wellenschliff

- Schaufel Blatt Gr. 1
- Tritt vorne
- Gehärtet und schwarz pulverbeschichtet
- Eschenstiel 120cm (Handende schwarz)
- Wellenschliff selbst-schärfend



IDEAL-Kraftspaten Plus


- Spatenblatt durchgehärtet, pulverbeschichtet
- Blattstärke 5mm
- Geschweißter Trittschutz
- Schur auf 1cm Länge scharf angeschliffen
- Maximale Hebekraft 2.125kg



| | | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------|---------------------|---------------|
| Art. Nr. 9923 1155 | IDEAL-Spatenschaufel klein mit Wellenschliff | Katalogpreis | 60,80€ | Aktionspreis | 42,50€ |
| Art. Nr. 9923 1150 | IDEAL-Kraftspaten Plus | Katalogpreis | 89,00€ | Aktionspreis | 69,00€ |




Stehleitern



Topic 1062

Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Der Niveaueausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen ist mit der Treppenstehleiter kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren optimale Handhabung. Die montierten Holmverlängerungen sind mit den innen am Leiternholm angebrachten Flügelmuttern schnell arretiert und leicht zu bedienen.

- Problemloser Niveaueausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen
- Optimale Handhabung durch robuste Bauweise und durchdachte Details
- Verstellbereich der Holmverlängerungen von 40 cm (eine Seite) bzw. 80 cm (andere Seite)
- Reißfeste Polyester-Gurtbänder
- Robuste, kunststoffummantelte Stahlscharniere



Technische Daten

| | |
|------------------|-------------|
| Stufenabstand | 250 mm |
| Stufenbreite | 80 mm |
| Rutschfestigkeit | R12 |
| Entspricht der | TRBS 2121-2 |

| | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Art. Nr. 9905 4061 | 2x5 Stufen Gewicht 14,3 kg | Katalogpreis 534,00 € | Aktionspreis 425,00 € |
| Art. Nr. 9905 4060 | 2x6 Stufen Gewicht 15,2 kg | Katalogpreis 568,10 € | Aktionspreis 450,00 € |
| Art. Nr. 9905 4062 | 2x7 Stufen Gewicht 17,3 kg | Katalogpreis 602,10 € | Aktionspreis 479,00 € |
| Art. Nr. 9905 4063 | 2x8 Stufen Gewicht 19,3 kg | Katalogpreis 636,20 € | Aktionspreis 502,00 € |

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Inspektionskameras

Mobile, handliche Kamera-Endoskope zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse insbesondere von schwer zugänglichen Stellen wie zum Beispiel Hohlräume, Schächte, Rohre. Ein stabiler Koffer ist im Lieferumfang enthalten.

MiniScope

Lieferumfang

- Controller-Einheit mit 2,3" TFT-LCD-Farbdisplay
- Kamera-Kabelsatz Color 8-1 mit 1 m formbarem Schiebekabel
- Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet und Aufsetzspiegel
- 4 Batterien 1,5V, AA

CamScope HD

- Dokumentation von Bildern und Videos in HD-Qualität

Lieferumfang

- Controller-Einheit mit 5" TFT-LCD-Farbdisplay
- Kamera-Kabelsatz Color 8-1 mit 1 m formbarem Schiebekabel
- Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet und Aufsetzspiegel
- MicroSD-Karte 32 GB
- USB-Kabel

CamSys 2

- Selbstnivellierende, spritzwassergeschützte Kamera
- Sender zur Ortung von Kameraköpfen
- Elektronische Meterzählung
- Bilder und Videos mit Sprachaufzeichnung
- Mit Mikroprozessor-Technik

Lieferumfang

- Controllereinheit mit 7" TFT-LCD-Farbdisplay
- Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera mit CMOS Bildsensor und Schiebekabel
- Ladegerät 100–240V, 50–60Hz, 15W
- SD-Karte 4 GB
- 2 m Verbindungsleitung, USB- und Videokabel



MiniScope

CamScope HD

CamSys 2

| Technische Daten | MiniScope | CamScope HD | CamSys 2 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Speichermedium | — | MicroSD-Karte | SD-Karte |
| Display | 2,3" TFT-LCD-Farbdisplay | 5" TFT-LCD-Farbdisplay | 7" TFT-LCD-Farbdisplay |
| Anschlüsse | — | USB | USB, Videoausgang PAL/NTSC |
| Akku | — | Li-Ion 3,7V, 4,0Ah, integriert | Li-Polymer 3,7V, 7,6Ah, integriert |
| Betrieb | Batterie | Akku und Netz | Akku und Netz |
| Kamerakopfdurchmesser | 8 mm | 8 mm | 25 mm |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| Art. Nr. 9914 5000 | MiniScope | Katalogpreis | 129,00 € | Aktionspreis | 99,00 € |
| Art. Nr. 9914 5010 | CamScope HD | Katalogpreis | 229,00 € | Aktionspreis | 189,00 € |
| Art. Nr. 9914 5020 | CamSys 2 | Katalogpreis | 3.870,00 € | Aktionspreis | 3.020,00 € |



Dieseltankanlagen

DT Mobil Easy 440

DT Mobil Easy Combi 440/50

- Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch
- 440l Polyethylen, einwandig
- Integrierter Zapfpistolenhalter und Füllstutzen
- Integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschenzurrigurt während des Transportes

Pumpe montiert

- Elektropumpe CENTRI SP30, 12V, 30l/min., extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4m Befüllschlauch DN 19 und 4m Elektrokabel



DT Mobil Easy 440

DT Mobil Easy 440/50

| Technische Daten | | Easy 440 | Easy Combi 440/50 |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Maße (L x B x H) | | 1.180 x 800 x 710 mm | 1.160 x 800 x 860 mm |
| Eigengewicht | | 36 kg | 51 kg |
| Tankvolumen (Diesel) | | 440l | 440l / 50l Adblue |
| Leistung | | CENTRI SP30, 12V, 30l/min. | CENTRI SP30, 12V, 30l/min. |
| Befüllschlauch | | 4 m, DN 19 | 4 m, DN 19 |
| Art. Nr. 9972 1292 | DT Mobil Easy 440 | Katalogpreis 985,00€ | Aktionspreis 859,00€ |
| Art. Nr. 9972 1294 | DT Mobil Easy Combi 440/50 | Katalogpreis 1.515,00€ | Aktionspreis 1.329,00€ |



Akku-Lager- / Ladeschrank

Lagerschrank Basic / Ladeschrank Premium

- Lagern / Laden mehrerer Lithium-Akkus
- Frühzeitige Alarmerung im Schadensfall
- Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Ideal um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen
- Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar



| Technische Daten | | Basic | Premium |
|------------------------|--|------------------------|--|
| Maße außen (L x B x H) | | 800 x 620 x 520 mm | 800 x 660 x 520 mm |
| Maße innen (L x B x H) | | 730 x 530 x 450 mm | |
| Ladefunktion | | nein | 1-fach Steckdosen-Leiste 3.500W / 16A / 1-phasig |
| Lüftung | | nein | ja |
| Art. Nr. 9961 1300 | Basic (2 batteriebetriebene Rauchmelder) | Katalogpreis 1.715,00€ | Aktionspreis 1.524,00€ |
| Art. Nr. 9961 1370 | Ladeschrank Premium | Katalogpreis 2.550,00€ | Aktionspreis 2.275,00€ |

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Alu-Transportkiste

Individual-Box

- Gefertigt aus 3,0mm Alu-Riffelblech
- Zwei seitliche Türen
- Abschließbar an den Türen und an der Front

Lieferumfang

- Inkl. 4 herausnehmbaren Zwischenböden
- Inkl. Gummidichtung im Deckel
- Inkl. 2 Gasdruckdämpfer



| Technische Daten | | Individual-Box 1700 | Individual-Box 1900 |
|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Maße außen (L x B x H) | | 1.700 x 800 x 850 / 800mm | 1.900 x 800 x 850 / 800mm |
| Maße innen (L x B x H) | | 1.675 x 775 x 835 / 775mm | 1.875 x 775 x 835 / 775mm |
| Volumen | | ca. 1028 Liter | ca. 1152 Liter |
| Art. Nr. 9901 8170 | Individual-Box 1700 | Katalogpreis 1.916,00€ | Aktionspreis 1.729,50€ |
| Art. Nr. 9901 8190 | Individual-Box 1900 | Katalogpreis 2.036,00€ | Aktionspreis 1.837,85€ |



Alu-Transportkiste

- 3,0mm starke, rundum geschweißte Alu-Transportkiste
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse (selbsteinklappend), massive Exzenterverschlüsse
- Staub- und spritzwassergeschützt durch Gummidichtung
- Füße an der Unterseite mit M10 Innengewinde für fixe Befestigung
- Inkl. Gasdruckdämpfer im Deckel


Hersteller: Alutec



| Technische Daten | | Größe 1 | Größe 2 |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Maße außen (L x B x H) | | 1.700 x 700 x 750/850mm | 950 x 470 x 350mm |
| Volumen | | ca. 883l | ca. 136l |
| Art. Nr. 9901 8085 | Alu-Transportkiste Größe 1 | Katalogpreis 890,00€ | Aktionspreis 669,00€ |
| Art. Nr. 9901 8090 | Alu-Transportkiste Größe 2 | Katalogpreis 470,00€ | Aktionspreis 360,50€ |
| Art. Nr. 9901 8075 | Rädersatz mit 4 Rollen | Katalogpreis 43,50€ | Aktionspreis 36,95€ |



Bindemaschine



TJEP Ultra Grip 40

Mit TJEP Bindemaschinen arbeiten Sie deutlich effizienter im Vergleich zum manuellen Binden, das physisch belastend, monoton und zeitaufwendig ist.

- Bindet mühelos Baustahl
- Bürstenloser 18V Motor
- Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
- Längerer und schmalere Griff für eine bessere Ergonomie
- Schnelle und feste Bindungen
- Einfacher Zugang zum Werkstück, verbunden mit langer Lebensdauer durch optimierte und robuste Konstruktion
- Ca. 4.000 – 5.000 Bindungen pro Akkuladung

Lieferumfang

- Bindemaschine
- 2x Slide-In Li-Ion Akku
- Ladegerät
- Koffer
- 1x Halfter mit passendem Gürtel
- 1x Verlängerungsarm
- 2x Bindedrahtset à 40 Rollen, verzinkt



Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Gewicht | 2,6 kg |
| Maße (L x B x H) | 297 x 109 x 300 mm |
| Batterieleistung | 18V / 4Ah |
| Wicklungen | 2 – 3 |
| Werkstückdicke | 12 – 40 mm |
| Bindungen pro Rolle | 120 – 160 |

Art. Nr. 9931 0311

TJEP Ultra Grip 40

Katalogpreis 2.070,00€

Aktionspreis 1.595,00€

Optionales Zubehör

Art. Nr. 9931 0255

TJEP Wire Xp Draht à 40 Rollen

Katalogpreis 142,50€

Aktionspreis 119,00€

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Steintrennsäge

MS 400

- Höhenverstellbarer Schneidkopf
- Großer kugelgelagerter Auflagetisch 600 x 530 mm (L x B)
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Einklappbare Standbeine
- Schwenkbarer Schneidkopf bis 45°
- Elektrische Wasserpumpe – mit Schnellwechselkupplung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Inkl. Dia Scheibe 400 x 25,4mm



Art. Nr. 9952 2550

MS 400

Katalogpreis 1.290,00 €

Aktionspreis 1.025,00 €



Staubsauger

DV 232

- Leistungsstarker Trockensauger mit 2 Motoren
- Auch für andere Trockenanwendungen wie bohren, schleifen, schlitzen, polieren



Art. Nr. 9952 2535

DV 232

Katalogpreis 1.280,00 €

Aktionspreis 1.054,00 €



Trockenschnittsatz

DS 400

- Kein Schneidschlamm mehr im Arbeitsbereich der Maschine
- Untergründe bleiben sauber und trocken
- Aufwendiges Maschinenputzen entfällt
- Der Zyklon Vorabschneider mit Behälter und Staubbeutel filtert und sammelt den abgesaugten Staub und ermöglicht eine umweltgerechte Entsorgung – Ihr Sauger arbeitet somit nahezu ohne Saugverlust
- Elektrische Wasserpumpe – mit Schnellwechselkupplung

Set bestehend aus

- Zyklonfilter DS 20
- Zubehör



Art. Nr. 9952 2530

DS 400

Katalogpreis 660,00 €

Aktionspreis 517,50 €

LISSMAC**Steintrennsäge****MBS 510**

Die Mauersteinbandsäge ist speziell für die Bearbeitung von Porenbeton konzipiert und bewährt sich im Einsatz auf jeder Baustelle.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Maße (L x B x H) | 1.080 x 1.050 x 1.840 mm |
| Maße Sägetisch (L x B) | 960 x 710 mm |
| Gewicht | 173 kg |
| Schnitthöhe | 510 mm |
| Schnittlänge | 700 mm |
| Motorleistung | 1,1 kW / 400V 1,5 kW / 230V |
| Stromaufnahme | 2,7 A / 12,5 A |
| Sägerollen- ϕ | 500 mm |
| Durchlass Holm / Sägeband | 490 mm |

**inkl. 2
Sägeblätter**

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|------------------|
| Art. Nr. 3552 2581 | MBS 510 / 230V inkl. 2 Sägeblätter | Katalogpreis | 4.390,00€ | Aktionspreis | 3.425,00€ |
| Art. Nr. 3552 2591 | MBS 510 / 400V inkl. 2 Sägeblätter | Katalogpreis | 4.390,00€ | Aktionspreis | 3.425,00€ |

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**

LISSMAC**Steintrennsäge**

DTS 1000V

- Allroundsäge im täglichen Einsatz durch modernste Technik und eine anwenderorientierte Bauweise
- Baustellengerechte und wartungsarme Konstruktion
- Konzipiert für den harten Einsatz im Hochbau
- Exakter Schnittverlauf und geringer Sägeblattverschleiß durch innovative Sägetechnik und präzise Sägekopfführung
- Effiziente Sägeblattkühlung und sofortige Abführung des Sägeschuttes durch ein ideales Wasserzuführungssystem

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Maße (L x B x H) | 1.800 x 1.050 x 1.500 mm |
| Sägetischbreite | 745 mm |
| Gewicht | 352 kg |
| Schnitttiefe (max.) | 370 mm (420 mm) |
| Schnittlänge | 660 mm |
| Sägeblatt-ø (max.) | 900 mm (1.000 mm) |
| Sägeblattaufnahme | 60 mm |
| Motorleistung | 17,5 kW / 400 V |
| Sägeblattdrehzahl | 910 U/min |
| Schutzart | IP54 |



Art. Nr. 3552 2552

DTS 1000V

Katalogpreis 4.750,00 €

Aktionspreis 3.500,00 €**LISSMAC****Fugenschneider**

FS20DVE

- Besonders kompakte Bauweise
- Inkl. Links-/ Rechtsschnitt sowie Gewindespindel zum stufenlosen Einstellen der Schnitttiefe mit Tiefenanzeige
- Abgasstufe EPA Tier IV Final
- Sägehaube vorne hochklappbar für Überschnitte
- Sowohl elektrischer Vorschub als auch Handkurbel
- Arbeitsunterbrechungen durch einen groß dimensionierten Kraftstoff- bzw. Wassertank auf ein Minimum reduziert
- Feststellbremse, wassersparende Flanschbesprühung und die Schnitttiefenanzeige gehören zur Serienausstattung

Technische Daten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Maße (L x B x H) | 1.100 x 750 x 1.100 mm |
| Gewicht | 263 kg |
| Schnitttiefe max. | 220 mm |
| Sägeblatt Ø max. | 600 mm |
| Sägeblattaufnahme | 25,4 mm |
| Sägeblattdrehzahl | 1.920 U/min. |
| Ausgangsleistung max. | 10,1 kW / 13,7 PS |



Art. Nr. 3552 2643

FS 20 DVE

Katalogpreis 13.700,00 €

Aktionspreis 10.400,00 €

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**




Stromerzeuger

Schallschutzgehäuse

mit absorbierendem Material und Residential-Schalldämpfer für geringe Schallemissionen

Wetterschutzgehäuse

aus galvanisierten Blechen zum Schutz vor Rost und aggressiven Umweltbedingungen



Große Türen

an den Längsseiten für einfachen Zugang bei Wartung und Service

Grundrahmen

aus geschweißten Stahlprofilen mit Staplertaschen

GPW45

GPW60

- ACP – Automatische Notstrom-Steuerung
- Steckdosen-Panel
- Türen mit abschließbaren Griffen
- Schwingungsdämpfer
- Verschraubte Quertraversen und Kranhebepunkte
- Berührungsschutz für rotierende Teile
- Gemeinsamer Erdungspunkt für alle Teile aus Metall
- Robuste, zentrale Kranhebeöse auf dem Aggregatdach
- Kunststoff Rammschutz allseitig
- FI Schutzschalter Allstrom sensitiv Typ B
- Steckdosen: 63A, 32A, 16A, Schuko



| Technische Daten | GPW 45 | GPW 60 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Maße (L x B x H) | 2.200 x 1.020 x 1.423 mm | 2.400 x 1.040 x 1.745 mm |
| Eigengewicht | 883 kg | 1.225 kg |
| Hauptleistung | 43,0 kVA / 34,4 kW | 60,0 kVA / 48,0 kW |
| Spannung | 400 V / 230 V | 400 V / 230 V |
| Motorhersteller | Yanmar | Yanmar |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------------------|--------------------------------|
| Art. Nr. 9966 2160 | GPW 45 | Katalogpreis 39.033,00€ | Aktionspreis 30.445,00€ |
| Art. Nr. 9966 2170 | GPW 60 | Katalogpreis 43.155,00€ | Aktionspreis 33.660,00€ |

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Stromspeicher



BattPak

- Emissionsfreie Energie
- Frei von Lärm und Abgasen
- Kein Tanken von Benzin-Stromerzeugern
- Hohe Leistung, 5kW Dauerbetrieb
- 4,8kWh Batterie Kapazität (erweiterbar)
- Kurze Ladezeit von drei Stunden
- Schutzart IP67 für extreme Bedingungen

Mobile Stromversorgung für

- Elektrische, kabelgebundene Baugeräte
- Plasma Schneider und Schweißgeräte
- Batterieladegeräte
- Leuchten in Industrie, Baustelle und Rettung
- Catering, Kühlschränke, Kaffeemaschinen
- Outdoor, Camping und Festivals



Technische Daten

| | |
|---|---|
| Gewicht | 70 kg |
| Leistungsabgabe (Dauerleistung / Spitzenleistung) | 5 kW / 7,5 kW (10 Sek.) |
| Batteriekapazität und -technologie | 4,8 kWh LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| AC-Ausgang | 2 x 230 V, 16 A, 50 Hz |
| USB-Ausgang | USB-A 5 V, USB-C 12 V |
| Ladezeit bei 230 V / Ladezeit EV Station (bis 5 kW) | 3 h / 2h |
| Ladezyklen | 6.000 |
| IP Klasse | IP67 |

Art. Nr. 9966 3050

BattPak

Katalogpreis 6.990,00€

Aktionspreis 5.652,00€

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Intelligenter Baustromverteiler

MZB 97770004 / MZB 97770007

Die MERZ intelligenten Baustromverteiler dienen zur Messung der Energieverbräuche, deren Datenübermittlung via Gateway in eine Cloud gesendet werden. Über die Software können die Daten bequem analysiert und ausgewertet werden.

- Normgerecht mit Schutzschalter FITyp B
- Detaillierte Abrechnung mit Einzelsteckdosen Schaltung
- Stromüberwachung in Echtzeit
- Integrierte Sicherungs-, Schalt- & Diagnosefunktion
- Inkl. ein Jahr Cloudnutzung
- Energiemonitoring

Zusätzliche Merkmale MZB 97770004

- CEE Steckdosen einzeln schaltbar
- Schutzkontakte in Gruppe schaltbar
- Ein Feuchte- und Temperatursmesssystem ermöglicht das Beobachten und Dokumentieren der Umgebungsbedingungen
- GPS



Technische Daten

| | |
|----------|---|
| Ausgänge | 1 CEE-Dose 63A, 5-polig 2 CEE-Dosen 32A, 5-polig 2 CEE-Dosen 16A, 5-polig 6 Schutzkontakt Steckdosen 16A |
|----------|---|

| | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------|------------------|
| Art. Nr. 9903 5800 | MZB 97770004 | Katalogpreis | 7.958,00€ | Aktionspreis | 5.965,00€ |
| Art. Nr. 9903 5820 | MZB 97770007 | Katalogpreis | 5.775,00€ | Aktionspreis | 4.549,00€ |



Mobile Ladestation

Ladeverteiler M-LSM1

- Bis zu zwei getrennte Ladekreise mit jeweils einem eigenen RDC, einer DC-Fehlerstromerkennung und einem digitalen Stromzähler
- Integriertes Lastmanagement, erweiterbar zu einem dynamischen Lastmanagement (DLM) via LAN oder optional WLAN
- Normativ geforderter RCD pro Ladekreis, direkt in der Ladestation verbaut
- Integrierte Not-Entriegelung des Ladekabels bei Stromausfall
- 1-phasiges und 3-phasiges Laden
- Vandalensicher durch abschließbares Anschlussfeld, bei freibleibendem Steckdosenfeld
- Stabiles, verzinktes Untergestell
- Ergonomische Tragegriffe erhöhen die Mobilität



Technische Daten

| | |
|---|---|
| Maße (B x H x T) | 520 x 900 x 540 mm |
| Gewicht | ca. 45kg |
| Anschlussleistung | Gummi-Anschlussleitung Kabel 2 m lang mit CEE 63A 400V 5P PCE Stecker |
| Ladeleistung | 2x max. 19kW (geregelt über internes Lastmanagement) |
| Ladesteckdose | IEC 62196-2 Typ2, AC – Mode 3, Fall B |
| Fehlerstromüberwachung / Steckdosenschutz | 2x FI/LS 32/0,03A Typ A DC-Fehlerstromüberwachung |
| Ladevorgang | Taster Start / Stop |
| Stromzähler | 2x digitale Messgeräte mit Modbus RTU |

Optionale Ausstattung

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| RFID gesteuerte Ladeberechtigung | Preis auf Anfrage |
| WLAN-Anbindung | Preis auf Anfrage |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|---------------------|------------------|
| Art. Nr. 9903 6050 | Ladeverteiler M-LSM1 | Katalogpreis | 4.200,00€ | Aktionspreis | 2.590,00€ |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|---------------------|------------------|

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Mobiler Hochdruckreiniger

BWX 15/250

- Ideal geeignet für abgelegene und schwer zugängliche Bereiche
- Robustes Fahrgestell aus 5mm starkem, feuerverzinktem Stahl
- HDPE-Wassertank mit innerer Schwallwand verhindert Wasserwallungen beim Bewegen der Maschine



Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Maße (B x H x T) | 520 x 900 x 540 mm |
| Gewicht leer / befüllt | 460 kg / 1.500 kg |
| Tank | 1125l |
| Motor | Yanmar L100 Dieselmotor mit E-Start |
| Fahrwerk | 100 km/h, verzinkt |
| Leistung | 6,6 KW |
| Wasserdruck | 250 bar |
| xxx | 15l/min. |

Art. Nr. 9251 2050

BWX 15/250

Katalogpreis 10.833,00€

Aktionspreis 8.880,00€

Kehrmaschine

Colly 800

- Ergonomisches und leicht bedienbares Kehrschaufelprinzip
- Komfortables, schnelles und rüchenschonendes Kehren durch den stufenlos verstellbaren Schubbügel
- Reinigung ohne Schmutzkontakt
- Einfaches Handling und Entleeren des schlagfesten Kehrgutbehälters
- Klappbare Seitenbesen mit stufenloser Höhenverstellung
- Große Laufräder mit Naturgummi-Bereifung für optimale Kraftübertragung
- Sternförmige hart-weiche Beborstung
- Komfortabler und höhenverstellbarer Fahrgriff
- Platzsparendes Verstauen durch einklappbaren Schubbügel



Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------|
| Maße (L x B x H) | 390 x 850 x 980 mm |
| Gewicht | 19 kg |
| Kehrwalze Ø | 254 mm |
| Arbeitsbreite | 670 mm |
| Volumen Sammelbehälter | 40l |

Art. Nr. 9088 3417

Colly 800

Katalogpreis 489,00€

Aktionspreis 365,75€




Hochdruckreiniger

K 1152 TST

- Einteiliges Roto-Mold Chassis und damit extrem stabil und robust
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und 15m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- 5m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie Hoch- zu Niederdruck
- Köcher für Sicherheits-Abschalt pistole, Schmutzkillerlanze und Vario-Jet-Lanze



Technische Daten

| | |
|------------------|--------------------------|
| Maße (L x B x H) | 360 x 365 x 870 mm |
| Gewicht | 31,5 kg |
| Arbeitsdruck | 30 – 130 bar |
| Wasserleistung | 10 l/min bei 2.800 U/min |
| Leistungsabgabe | 2,0 kW |

Art. Nr. 3588 0263

K 1152 TST

Katalogpreis 955,00 €

Aktionspreis **680,92 €**



Heißwasser-Hochdruckreiniger

Therm 1017 Trommel

- Geländegängiges Fahrwerk mit breiter Vollgummibereifung
- Exzenter-Feststellbremse
- Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellkupplungssystem
- 1100mm Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippe
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung und optische Flammüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Sicherheitsthermostat, mit Abgastemperaturüberwachung
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Reinigungsmittelansaugung

Lieferumfang

- Hochdruckschlauch 20m DN8 mit Schlauchtrommel
- Sicherheits-Abschalt pistole Scarlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER



Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Maße (L x B x H) | 1050 x 800 x 1300 mm |
| Gewicht | 198 kg |
| Arbeitsdruck / Zulässiger Überdruck | 30 – 150 bar / 170 bar |
| Wasserleistung | 16.7 l/min |
| Motordrehzahl | 1.400 U/min |
| Anschluss | 400V / 3 |
| Leistungsaufnahme/Abgabe | 5.5 kW / 4.0 kW |
| Netzanschlusskabel | 7.5 m |
| Wasserabgabe | 12 – 80 °C |
| Heizleistung | 68 kW |
| Heizölverbrauch ΔT 45° | 5.6 kg/h / 6.6 i/h |

Art. Nr. 9088 0250

Therm 1017 Tr.

Katalogpreis 4.515,00 €


Aktionspreis **3.219,25 €**



Winkelelementzange

WEZ-06

- Inkl. nichtfärbende Gummigreifbacken
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung
- Umsteckmöglichkeit um Schwerpunktlagen des Greifguts auszugleichen
- Umschalten von Greifen und Lösen über die Aufhängung
- Austauschbare Profilmulleisten in grau



Technische Daten

| | |
|---------------|--------------|
| Backenlänge | 235 mm |
| Gewicht | 14 kg |
| Eintauchtiefe | 95 mm |
| Greifbereich | 116 – 120 mm |
| Tragfähigkeit | 600 kg |

Art. Nr. 9035 1515

WEZ-06

Katalogpreis 620,00€

Aktionspreis 537,00€

Flieguan Akku Handy

FXAH 120 Grabo Pro Lifter Greenline

- Wesentlich einfachere Verlegung, da Platten und Fliesen nicht seitlich gegriffen werden müssen
- Leicht und handlich
- Schnelles Ansaugen durch hohen Luftvolumenstrom
- Ergonomische Anordnung der Betätigungsschalter
- Akku Laufzeit 1,5 h bis 2 h bei Dauerbetrieb, normal ein Arbeitstag
- Erhöhte Sicherheit durch Akku Status LED

Lieferumfang

- Inkl. Ladegerät, Lithium Ionen Akku, Ersatz-Schwammgummi und Ersatzfilter
- Lieferung in hochwertigem Kunststoff-wKoffer



Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Gewicht | 1,5 kg |
| Maße | 297 x 181 x 115 mm |
| Erforderlicher Unterdruck | -0,6 bar |
| Tragfähigkeit horizontal | 120 kg |
| Akku | Li-Ion 14,8V |

Art. Nr. 9035 2623

FXAH 120 Grabo Pro Lifter Greenline

Katalogpreis 425,00€

Aktionspreis 349,00€

AMMANN**Vorwärtslaufende Rüttelplatte**

APF 20/50 Hatz

- Wendig und steigfähig
- Vielfältig einsetzbar
- Niedrige HAV-Werte < 2,5 m/s²)
- Reversierstart

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Motor | Hatz 1 B20 |
| Leistung | 3,2 kW / 4,3 PS |
| Arbeitsbreite | 500 mm |
| Betriebsgewicht | 106 kg |
| max. Steigfähigkeit | 30 % |
| max. Zentrifugalkraft | 20 KN |
| max. Vibrationsfrequenz | 90,0 HZ |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 0 – 33 m/min |

Optionales Zubehör

| | |
|------------------------------|----------|
| Vulkollanplatte, werkzeuglos | 230,00 € |
| Wassertank 10l | 245,00 € |
| Transporträder | 195,00 € |

Abbildung mit
Wassertank und
Transporträdern

APF 20/50 Hatz

Aktionspreis 2.495,00€

AMMANN**Reversierbare Rüttelplatte****3 Jahre Garantie für beide Modelle**
auf Maschine und Motor***Komfort**

- Reduzierte HAV-Werte < 2,5 m/s² erlauben dem Bediener sicher und komfortabel zu arbeiten

Schnell und einfach

- Die optionale Vulkollanplatte ist werkzeuglos montierbar (siehe Bild unten)

**Rahmen**

- Modernes Design schützt den Motor und ermöglicht schnellen Zugriff auf alle Servicepunkte

Vibrationssystem

- Die Maschine erlaubt punktgenaue Verdichtung

Abbildung mit Transporträdern

APR 30/50 D

- Verbesserte Laufeigenschaften durch weiterentwickelte Grundplatte
- Einfache Bedienung
- Reversierstart

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Motor | Hatz-Dieselmotor 1B30 |
| Leistung | 4,5 kW / 6,1 PS |
| Arbeitsbreite | 500 mm |
| Betriebsgewicht | 215 kg |
| max. Steigfähigkeit | 35 % |
| max. Zentrifugalkraft | 32,0 kN |
| max. Vibrationsfrequenz | 90,0 Hz |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 0 – 29 m/min. |

Optionale Ausstattung

| | |
|--|----------|
| Transporträder | 395,00 € |
| Vulkollanplatte 500 mm, werkzeuglos montierbar | 295,00 € |



Abbildung mit Vulkollanplatte und Transporträdern

*Voraussetzung: Nachgewiesene Kundendienst-Intervalle durch unsere Werkstatt gemäß Betriebsanleitung. Ausgenommen Verschleißteile, Vandalismus und Fehlbedienung.

APR30/50D

Aktionspreis 4.350,00€

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**

ROKAMAT
easy working



Dämmstoffschneider

Tigris

- Schneidet Styropor, Glaswolle, Steinwolle, Hanffaserplatten und sogar Gipskartonplatten
- Kabelfreies arbeiten durch CAS-Akku-Technik
- Zum Schutz vor Beschädigung wird der Motor bei Überbelastung abgeschaltet
- Komfortables Bedienen durch Winkelskala, Stützfuß und Absaugvorrichtung

Lieferumfang

- Inkl. Ersatzschneidedraht
- 2 Akkus 5,2 Ah
- Ladegerät
- Tragetasche



Technische Daten

| | |
|---------------|-------------------|
| Gewicht | 25 kg |
| Schnittlänge | 85 cm |
| Schnittstärke | 34 cm max. |
| Akku | 18V, 5,2Ah Li-Ion |

Art. Nr. 53000a

Tigris

Katalogpreis 2.999,20€

Aktionspreis 2.695,00€

ROKAMAT
easy working



Filz- und Rabottiermaschine

PFM5 / PFMW

- Ausgestattet mit 20m Anschlusskabel – Arbeiten auf dem Gerüst möglich
- Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche
- Einfache Handhabung
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Auch als Akku-Version erhältlich
- Vielfältige Anwendung durch verschiedenes Zubehör möglich

Lieferumfang

- Grundteller mit Klett
- Schwammscheibe grob, Durchmesser 350mm
- Schwammscheibe superfein, Durchmesser 350mm
- Rabottierscheibe, Durchmesser 350mm
- Transportkoffer
- PFMW zusätzlich mit Wasseranschluss und Sprühdüse



Technische Daten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht | ca. 4kg |
| Motorleistung | 1.000W |
| Werkzeug | 75 – 340 U/min. |
| Werkzeugdurchmesser | 350mm |
| Besonderheit | 20 m Kabel |

Art. Nr. 32000

PFM5

Katalogpreis 1.305,90€

Aktionspreis 1.220,00€

Art. Nr. 40000

PFMW

Katalogpreis 1.325,90€

Aktionspreis 1.240,00€



Mischpumpe

Monomix

- Zum Mischen, Pumpen und Spritzen von Werk trockenmörtel wie Kalk- und Kalkzementputz, Lehmputz, Fliesenstriche, Gipsputz uvm. bis 4 mm Körnung
- Schnell und einfach zerlegbar
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Lieferumfang

- Mischpumpe inkl. Kompressor
- 1 Satz Schneckenteile
- 10 m Luft- und Mörtelschlauch
- Spritzgerät, Reiniger, Werkzeug



| Technische Daten | | M-tec monomix FU | M-tec monomix 400 |
|---------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| Gewicht | | 160 kg | 165 kg |
| Stromanschluss | | 230V, 16A, 1 Phase (= Lichtstrom / Schuko) | 400V, 16A, 3 Phasen (= Drehstrom) |
| Pumpenmotor | | 3,0kW | 5,5kW |
| Förderleistung | | bis 20l/min.* | bis 35 bzw. 55l/min.* |
| * je nach eingesetztem Rotor / Stator | | | |
| Art. Nr. 603005-1 | M-tec monomix FU | Katalogpreis 8.770,00€ | Aktionspreis 7.700,00€ |
| Art. Nr. 0060 3100 | M-tec monomix 400 | Katalogpreis 8.490,00€ | Aktionspreis 7.470,00€ |



Airless-Pumpe

SWING airless

- Bringt nahezu alle pastösen Materialien bequem an Wand und Decke
- Vom häuslichen Innenanstrich bis zur professionellen Großbaustelle
- Schnelle und kräftesparende Fertigstellung
- Pumpenleistung über Potentiometer stufenlos regelbar
- Verstellbarer Arbeitsdruckbereich



| Technische Daten | |
|------------------|---------------------------------|
| Maße (LxBxH) | 1.430 x 500 x 720 mm |
| Gewicht | 100 kg |
| Anschlusswert | 230V, 1 Ph, 50Hz, 3kW |
| Antrieb | 3kW, 0 – 280 U/min. |
| Einfüllhöhe | 700 mm |
| Behältervolumen | 70l ~ 2,3 Sack |
| Förderleistung | 0 – 6,5l/min. |
| Pumpeneinheit | 306 airless; 6,5l/min.; 130 bar |
| Förderweite | 20 m bei DN12 |

Optionales Zubehör

| | |
|-----------------------|----------|
| Farbspritzset airless | 975,00 € |
|-----------------------|----------|

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Art. Nr. 0045 1336 | Swing airless | Katalogpreis 7.600,00€ | Aktionspreis 6.690,00€ |
| Art. Nr. 0045 1335 | Swing airless mit Sackmangel | Katalogpreis 8.060,00€ | Aktionspreis 7.100,00€ |



Hochbaulaser

Rugby 610

- Selbstnivellierender Horizontallaser
- Ein-Tasten-Bedienung
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang

- Grundgerät Rugby 610
- Transportkoffer
- Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät

Inkl. komplettem Vermessungszubehör

- Alu-Messlatte 5 m
- Alu-Normalstativ (Kurbelstativ gegen Aufpreis möglich)



Technische Daten

| | |
|------------------------|-----------------|
| Arbeitsradius | 550m |
| Genauigkeit | ± 2,2mm auf 30m |
| Sichtbarer Laserstrahl | Klasse 1 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|------------------|
| Art.-Nr. 600 8613 | Rugby 610 mit Handempfänger RE-140 classic | Aktionspreis | 1.125,00€ |
| Art. Nr. 600 8615 | Rugby 610 mit Handempfänger RE-160 digital | Aktionspreis | 1.190,00€ |



Zweiachs-Neigungslaser

Rugby 680

- Selbstnivellierender Horizontallaser
- Digitale Neigungseingabe in zwei Achsen
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang

- Grundgerät Rugby 680
- Transportkoffer
- Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät

Inkl. komplettem Vermessungszubehör

- Alu-Messlatte 5 m
- Alu-Normalstativ (Kurbelstativ gegen Aufpreis möglich)



Technische Daten

| | |
|------------------------|-----------------|
| Arbeitsradius | 550m |
| Genauigkeit | ± 1,5mm auf 30m |
| Sichtbarer Laserstrahl | Klasse 1 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|------------------|
| Art. Nr. 600 6010 | Rugby 680 mit Handempfänger RE-160 digital | Aktionspreis | 1.875,00€ |
|-------------------|--|---------------------|------------------|

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Totalstation

iCON iCR70

- Dokumentation von Punkten/Rohrleitungen/Absteckungen
- Massenberechnung und Aufmaßerstellung (vor Ort ein Ergebnis)
- Leitungspläne vor Ort darstellen

Einsatzgebiete

- Hoch- und Tunnelbau
- Gala- und Sportplatzbau
- Tief-, Straßen- und Kanalbau
- Holz-, Stahl- und Hallenbau

Highlight

- AP20 Lotstab für Schrägmessung

Lieferumfang

- Grundgerät iCON iCR70 mit Transportkoffer, Tablet, Lotstab AP20, Stativ, Ladegerät



Technische Daten

| | |
|------------------------|------------|
| Winkelgenauigkeit | 5" |
| Reichweite mit Prisma | bis 3.500m |
| Reichweite ohne Prisma | bis 500m |

Art. Nr. 866 351

iCON iCR70

Aktionspreis 34.250,00€



Roverstab

iCON gps 70 T


- Ultimative GNSS-SmartAntenne für den Bau mit echter Neigungskompensation und magnetischer Störsicherheit
- Schnellster und anwenderfreundlichster Roverstab auf der Baustelle
- Punkte schneller messen und abstecken als je zuvor, ohne dass der Lotstab ausgerichtet werden muss (Schrägmessen)
- Bis zu 70 % schneller arbeiten

Einsatzgebiete

- Erd- und Deponiebau
- Gala- und Sportplatzbau
- Straßenbau

Lieferumfang

- Grundgerät iCON gps 70 T mit Transportkoffer, Tablet, Lotstock, Ladegerät



Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Anzahl Kanäle | 555 |
| Einzel-Basislinie | Hz 8 mm + 1 ppm / V 15 mm + 1 ppm |
| Netzwerk-RTK | Hz 8 mm + 0.5 ppm / V 15 mm + 0.5 ppm |
| Satellitenempfang | GPS / Glonass / Galileo |


Art. Nr. icongps70t

iCON gps 70 T

Aktionspreis 22.500,00€



OnlineShop



Das Leben ist eine Baustelle – wir liefern die Baugeräte dazu.

Jetzt im **Nagel OnlineShop** bestellen!

www.nagel-baugeraeteshop.de

Die Nagel Baugeräte-Experten vor Ort helfen gerne bei der Registrierung. Ihre gewohnten Einkaufspreise werden für Sie, nach der Anmeldung, automatisch hinterlegt.

Ihr Bonus für Online Bestellungen

Je **1.000,00 €** Online-Bestellwert ein Safety-Set für Ihre Sicherheit **im Wert von 110,00 € gratis erhalten!**

Set bestehend aus

- 1 x Nagel Eimer 12,0 l
- 1 x Nagel Handschuhe
- 1 x Nagel Schutzbrille
- 1 x Warnweste
- 1 x Akku-Handlampe





ContainerShop

Der **Nagel ContainerShop** –
jederzeit alles griffbereit



Maßgeschneidertes Sortiment

Keinen Nagel ContainerShop gibt es zweimal. Unsere Baugeräte Experten definieren mit Ihnen das für Sie relevante Sortiment und sind bei der Festlegung der benötigten Bestände behilflich. Sie erhalten ein kompromisslos auf Sie zugeschnittenes Baugeräte-sortiment und haben somit Zugriff auf alle für Sie relevanten Baugeräte.



Volle Kostenkontrolle

Mit dem Nagel ContainerShop haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Daten. So können Verbräuche verursachergerecht ausgewertet und weiterberechnet werden. Berechnet wird Ihnen lediglich was verbraucht worden ist – und das bequem für Sie zusammengefasst in einer Monatsrechnung. Damit sparen Sie sich den lästigen Aufwand der Kosten-zuordnung und haben immer alle Verbräuche im Blick.



24/7 Verfügbarkeit

Mit dem Nagel ContainerShop eliminieren Sie Ihre Beschaffungskosten – wir übernehmen für Sie die tägliche Bestandsüberwachung mit modernster Technik sowie die rechtzeitige Nachbestückung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. So brauchen Sie sich keine Gedanken mehr über die Vorratshaltung zu machen.



Einer unserer Kunden berichtet...

„...Ich möchte den Nagel ContainerShop auf meiner Baustelle nicht mehr missen...“

„...Nach einem halben Jahr im Einsatz kann ich bereits resümieren, dass wir mit dem Nagel ContainerShop eine perfekte Lösung für unsere Anforderungen gefunden haben...“

„...Durch die Automatisierung des Dispositionsprozesses können wir sogar eine deutliche Arbeits- und Zeitersparnis verzeichnen...“

„...Durch den Einsatz des Nagel ContainerShops konnten Stillstände wegen fehlender Baumaterialien nahezu ausgeschlossen werden und als Nebeneffekt entsteht eine bessere Kostentransparenz / Auswertungsmöglichkeit...“

In 3 Schritten zur einfachen Lösung

Mit Ihrem individuellen Nagel ContainerShop haben Sie in Zukunft alle benötigten Baugeräte direkt vor Ort jederzeit griffbereit und verlieren dadurch keine wertvolle Zeit.

Anfrage und Auswahl des Sortiments

Gemeinsam mit unseren Spezialisten stellen Sie Ihr individuelles Produktsortiment an Baugeräten für Ihre Baustelle zusammen.

Auslieferung des Nagel ContainerShops

Wir bestücken den ContainerShop und liefern Ihnen diesen an den gewünschten Einsatzort.

Gesicherte Entnahme der Produkte

Mitarbeiter Ihres Vertrauens haben Zugang und entnehmen bei Bedarf Baugeräte. Die Entnahme wird verbucht und monatlich abgerechnet.

jetzt weiterlesen



jetzt anfragen

Fordern Sie Ihr individuelles Projektangebot an:

Hr. Philipp Nagel | (07032) 9 70 50-30

philipp.nagel@nagel-gruppe.de | www.nagel-containershop.de

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



**Nagel Baumaschinen
Ulm GmbH**

Daimlerstraße 44 | Vertrieb
Steinbeisstraße 2 | Technik
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-220
info@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 52
87437 **Kempten**
Telefon (0831) 5 71 43-0
info.ke@nagel-gruppe.de

Saarstraße 18
88512 **Mengen**
Telefon (07572) 76 04-0
info.me@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Augsburg GmbH**

Otto-Hahn-Straße 1
86368 **Gersthofen** (Augsburg)
Telefon (0821) 2 49 90-0
info.gh@nagel-gruppe.de

Niederlassung

Heisenbergstraße 9
85221 **Dachau** (München)
Telefon (08131) 2 99 01-0
info.da@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Ludwigsburg GmbH**

Carl-Benz-Straße 5
71634 **Ludwigsburg**
Telefon (07141) 23 22-0
info.lb@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 36
69190 **Walldorf** (Heidelberg)
Telefon (06227) 82 00-0
info.wd@nagel-gruppe.de

Industriepark 16
74706 **Osterburken**
Telefon (06291) 64 15-0
info.ob@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
74589 **Satteldorf**
Telefon (07951) 96 21-0
info.sd@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Frankfurt GmbH**

Josef-Eicher-Straße 23
60437 **Frankfurt a. M.**
Telefon (069) 7 13 77 92-0
info.ff@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Erfurt GmbH**

Ferdinand-Jühlke-Straße 1
99095 **Erfurt**
Telefon (0361) 7 44 39-0
info.ef@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Magdeburg GmbH**

Lindenallee 19
39179 **Barleben** (Magdeburg)
Telefon (039203) 7 54-0
info.md@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Löwenbrucher Ring 20
14974 **Ludwigsfelde** (Berlin)
Telefon (03378) 2 03 33-0
info.lf@nagel-gruppe.de

Knautnaundorfer Straße 225
04249 **Leipzig**
Telefon (0341) 41 43-0
info.lz@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
08371 **Glauchau**
Telefon (03763) 17 78-0
info.gc@nagel-gruppe.de

Alttorna 5
01239 **Dresden**
Telefon (0351) 2 85 04-0
info.dd@nagel-gruppe.de



**Kopp Baumaschinen
Herrenberg GmbH & Co. KG**

Behringstraße 2
71083 **Herrenberg**
Telefon (07032) 9 70 50-0
info@kopp-baumaschinen.de
www.kopp-baumaschinen.de

**Nagel Mietservice
GmbH**

Maybachstraße 6
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-440
info@nagel-gruppe.de

**Mietstationen
an allen Standorten**

www.nagel-gruppe.de

Das Produktprogramm ist abhängig vom
jeweiligen **Nagel-/Kopp-Vertriebsgebiet.**