

Das **NagelNeueste**

**Kabelbautechnik  
& Baugeräte  
Offensive 2023**

Baumaschinen  
Industriemaschinen  
Baugeräte



Befristet bis  
**15.12.2023**



FLEXIBLER  
LEISTUNGSFÄHIGER  
STÄRKER  
SCHNELLER

### Highlights der NagelNeuen Liebherr Compact-Radlader Generation 8



Für mehr Details werfen Sie einen Blick in unsere Compact-Radlader Offensive 2023.

**Verlängerung der Aktion bis 15.12.2023**

**LIEBHERR**

Compact-Radlader



### L 504 Compact G8

#### Technische Daten

Kipplast geknickt	3.000 kg
Schaufelinhalt	0,70 m <sup>3</sup>
Einsatzgewicht	4.600 kg

**Aktionspreis € 47.900,00**

**LIEBHERR**

Compact-Radlader



**Attraktive Paketoptionen finden Sie in der Compact-Radlader Offensive 2023**

**LIEBHERR**

Compact-Radlader



### L 506 Compact G8

#### Technische Daten

Kipplast geknickt	3.450 kg (3.250 kg*)
Schaufelinhalt	0,70 – 0,80 m <sup>3</sup>
Einsatzgewicht	5.160 – 5.490 kg

**Aktionspreis € 51.900,00**

### L 508 Compact G8

#### Technische Daten

Kipplast geknickt	3.850 kg (3.650 kg*)
Schaufelinhalt	0,90 – 1,00 m <sup>3</sup>
Einsatzgewicht	5.670 – 5.920 kg

**Aktionspreis € 58.900,00**

#### Mögliche Anbauwerkzeuge L 506/L 508 Compact

Liebherr-Seitenkippschaufel 1900 – 2200 mm; 0,55 – 0,85 m <sup>3</sup> rechts; mit Schneide	<b>Aktionspreis € 8.990,00</b>
ZFE 4in1 Schaufel 1800 – 2100 mm; 0,70 – 0,90 m <sup>3</sup> , mit Zähne	<b>Aktionspreis € 3.990,00</b>
Grünig-Kehrmaschine Typ GSX 2300	<b>Aktionspreis € 8.990,00</b>
ALLU Schaufelseparator Typ DL 2-12 TS25	<b>Aktionspreis € 14.990,00</b>

\* bei Ausstattungsvariante High-Lift  
Limitierte Stückzahl, nur solange der Vorrat reicht!

1. Andere Finanzierungsvarianten auf Anfrage möglich. Basis für die Kalkulation der obigen Konditionen ist die derzeit gültige Kapitalmarktsituation. Veränderungen des Kapitalmarktes bis zur Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages führen zur Anpassung der Konditionen.

2. Unser Angebot ist freibleibend vorbehaltlich Bonitätsprüfung und Genehmigung durch die beauftragte Finanzierungsgesellschaft. **(Fortsetzung Seite 3)**



## Multifunktionslader

### Typ 423

Der Avant Typ 423 vereint Kompaktheit und Leistungsstärke in einer einzigartigen Form.

#### Technische Daten

Einsatzgewicht	1.080 kg mit Schutzdach
Motor	Kubota D902, 3-Zylinder Dieselmotor, elektrischer Starter, Stage V
Leistung	16,1 kW / 22 PS

#### Auswahl möglicher Arbeitswerkzeuge

4-in-1-Schaufel 1.100 mm, 155 l, gerade Kante	€ 2.790,00
Bodenplaner 1.200 mm	€ 1.060,00
Baustellenwerkzeugbox	€ 1.690,00
Multifunktions-Antriebseinheit mit Kabel- und Schlauchaufroller	€ 3.070,00



**Monatliche Aktionsrate**  
Ab € 489,00

**oder € 750,00**  
Baugeräte Guthaben bei Barzahlung

#### Sonderfinanzierung Mietkauf

Anzahlung	10 %
Laufzeit	48 Monate
Zinssatz	1,99 %
Monatliche Aktionsrate	<b>€ 489,00</b>

**oder € 750,00 Baugeräte Guthaben bei Barzahlung**

#### Aktionspreis

**€ 24.990,00**



## Multifunktionslader

### Typ 755i



Der Avant 755i ist mehr als nur ein Kompaktlader - er ist Ihr zuverlässiger Partner auf der Baustelle.

#### Technische Daten

Einsatzgewicht	1.970 kg mit Schutzdach
Motor	Kohler KDI 1903 TCR, 3-Zylinder Dieselmotor, elektrischer Starter, Stage V
Leistung	42 kW / 57 PS

#### Auswahl möglicher Arbeitswerkzeuge

4-in-1-Schaufel HD 1.450 mm, 300 l, gerade Kante	€ 3.480,00
Bodenplaner 1.500 mm	€ 1.220,00
Grabenfräse Kettenbreite 150 mm, Frästiefe 900 mm	€ 7.980,00
Asphalt-Box	€ 6.340,00



**Monatliche Aktionsrate**  
Ab € 889,00

**oder € 1.350,00**  
Baugeräte Guthaben bei Barzahlung

#### Sonderfinanzierung Mietkauf

Anzahlung	10 %
Laufzeit	48 Monate
Zinssatz	1,99 %
Monatliche Aktionsrate	<b>€ 889,00</b>

**oder € 1.350,00 Baugeräte Guthaben bei Barzahlung**

#### Aktionspreis

**€ 45.290,00**

2. Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

3. Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.nagel-gruppe.de](http://www.nagel-gruppe.de).



## Dumper



Monatliche  
Aktionsrate  
Ab € 309,00

oder € 450,00  
Baugeräte Guthaben  
bei Barzahlung

## C 12 R-C

**Kompakt, hohe Tragkraft und Wendigkeit  
für maximale Einsatzmöglichkeiten**

- Einsatz auf beengten Baustellen durch eine Gesamtbreite von 960 mm und einem Wendekreis von 1.810 mm
- Ultimative Vielseitigkeit durch 3-seitige Kippvorrichtung
- Optimierte Manövrieren durch zwei regelbare Fahrgeschwindigkeiten, mittels eines Fußpedals

**Besondere Ausstattungsmerkmale:**

- 3-Seiten-Kippvorrichtung durch Umstecken von 2 Stiften
- ROPS-Sicherheitsbügel, Sicherheitsgurt, Rückfahralarm, Mehrscheibenbremsen
- Kipphebel wird während der Fahrt verriegelt
- Änderung der Fahrtrichtung durch Schalthebel
- Geschwindigkeitswahlhebel (Schnellgang und Langsamgang)
- 2 Lenkhebel für eine feine Anpassung der Drehrichtung
- Robuste Bauweise: Bodenplatte 4,5 mm dicke, Bordwände von 3,2 mm Dicke
- Gummiketten mit Stahleinsätzen


**Technische Daten**

Betriebsgewicht	1.100 kg
Abmessungen der Kippmulde	1.470 x 860 x 315 mm
Yanmar-Dieselmotor	7,5 kW / 10,5 PS bei 2.800 U/min.
Fahrgeschwindigkeit	5,5 km/h (vorwärts/rückwärts)
Nutzlast	1.150 kg
Muldenvolumen	0,40 / 0,52 m <sup>3</sup> (gestrichen/gehäuft)
Max. Steigfähigkeit:	30%
Kippwinkel	56° / 58° (Heck/Seite)

**Sonderfinanzierung Mietkauf**

Anzahlung	10 %
Laufzeit	48 Monate
Zinssatz	1,99 %
Monatliche Aktionsrate	<b>€ 309,00</b>
<b>oder € 450,00 Baugeräte Guthaben bei Barzahlung</b>	

**Aktionspreis**
**€ 15.550,00**

1. Andere Finanzierungsvarianten auf Anfrage möglich. Basis für die Kalkulation der obigen Konditionen ist die derzeit gültige Kapitalmarktsituation. Veränderungen des Kapitalmarktes bis zur Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages führen zur Anpassung der Konditionen.

4 Unser Angebot ist freibleibend vorbehaltlich Bonitätsprüfung und Genehmigung durch die beauftragte Finanzierungsgesellschaft. (Fortsetzung Seite 5)



## Kompaktbagger



**Monatliche Aktionsrate\***  
Ab € 559,00

**oder € 900,00**  
Baugeräte Guthaben  
bei Barzahlung

**Löffelpaket\*\***  
Ab € 2.135,00

### SV 19 VT

#### Kraft und Leistung für die härtesten Anwendungen

- Ein echter Kurzheckbagger – ideal für Arbeiten auf engstem Raum
- Hydraulisch stufenlos teleskopierbares Fahrwerk 980 – 1.320 mm für optimale Standsicherheit bei flexibler Durchfahrtsbreite
- Durch die YANMAR TNV-Motor Eigenentwicklung erhalten Sie Service aus einer Hand

#### Inkl. folgender Zusatzausstattung:

- Langer Löffelstiel 1.250 mm
- Erster hydr. Steuerkreis (3. Kreis) und zweiter hydr. Steuerkreis (4. Kreis) proportional angesteuert plus Potentiometer
- Schnellkupplungen und breite Fahrpedale
- Spiegel rechts & links sowie Regenschutrinne an der Kabine
- 2 LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Kabine vorne
- 1 LED Arbeitsscheinwerfer auf der Kabine hinten
- 1 Rundumkennleuchte LED
- Mech. gefederter Premiumsitz mit hoher Rückenlehne
- **Mech. Schnellwechsler MS01**

#### Auswahl möglicher Anbauwerkzeuge



HENLE-Teleflöffel KI.1



DMS-Sortiergreifer SG 2030



Epiroc-Hydraulikhammer Typ EC40



Ammann-Anbauverdichter APA 20/30

#### Anbauwerkzeuge

HENLE-Teleflöffel KI.1, Schnittbreite: 150 mm, Arbeitstiefe: 600 mm, QC01HT	€ 450,00
DMS-Sortiergreifer SG2030, Schnittbreite: 300 mm, mit Zähne*	€ 4.990,00
Epiroc-Hydraulikhammer Typ EC40, mit Meißel*	€ 4.250,00
Ammann-Anbauverdichter APA 20/30, mit mech. Drehvorrichtung*	€ 6.340,00

\* jeweils mit MS01-Anbauplatte und Hydraulikschläuche

#### Sonderfinanzierung Mietkauf

Anzahlung	10 %
Laufzeit	48 Monate
Zinssatz	1,99 %
Monatliche Aktionsrate*	<b>€ 559,00</b>

**oder € 900,00 Baugeräte Guthaben bei Barzahlung**

\* Rate bezogen auf einsatzbereites Grundgerät inkl. mech. Schnellwechsler  
\*\* 2 Tiefelöffel, 1 hydr. schwenkbarer Grabenräumelöffel

<b>Aktionspreis</b>	<b>€ 28.550,00</b>
---------------------	--------------------

Technische Daten	
Betriebsgewicht	1.970 kg (Kabine)
Transportabmessungen	3.620 x 980 x 2.330 mm
Yanmar-Dieselmotor	13,1 kW / 17,8 PS bei 2.100 U/min.
Fahrgeschwindigkeit	2,4 / 4,4 km/h
Grabtiefe	2.760 mm (mit langem Löffelstiel)
Ausschütthöhe	2.780 mm (mit langem Löffelstiel)
Heckschwenkradius	1.130 mm (mit langem Löffelstiel)
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel)	9,3 kN / 16,7 kN (mit langem Löffelstiel)

2. Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

3. Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.nagel-gruppe.de](http://www.nagel-gruppe.de).



Kompaktbagger



**Monatliche Aktionsrate**  
Ab € 719,00

**oder € 1.100,00**  
Baugeräte Guthaben  
bei Barzahlung

**Löffelpaket\*\***  
Ab € 2.465,00

ViO 23-6

**Kraftstoffeffizienz, Vielseitigkeit und Bedienerkomfort**

- Weniger als 2,5 to. Transportgewicht für einfachen Transport per PKW-Anhänger
- Hydraulisch stufenlos teleskopierbares Fahrwerk 1.380 – 1.550 mm für optimale Standsicherheit bei flexibler Durchfahrtsbreite
- Durch die YANMAR TNV-Motor-Eigenentwicklung erhalten Sie Service aus einer Hand

**Inkl. folgender Zusatzausstattung:**

- Langer Löffelstiel 1.150 mm
- Erster hydr. Zusatzsteuerkreis (3. Kreis) am langen Löffelstiel, proportional angesteuert plus Potentiometer
- Zweiter hydr. Zusatzsteuerkreis (4. Kreis) am langen Löffelstiel, proportional angesteuert mit Potentiometer
- Schnellkupplungen
- 2 LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Kabine vorne
- 1 LED Arbeitsscheinwerfer auf der Kabine hinten
- 1 Rundumkennleuchte LED
- **Mech. Schnellwechsler MS03**

**Auswahl möglicher Anbauwerkzeuge**



Anbauwerkzeuge	
HENLE-Teelöffel KI.2-3S, Schnittbreite: 150 mm, Arbeitstiefe: 600 mm, QC01HT	€ 470,00
DMS-Sortiergreifer SG3535, Schnittbreite: 350 mm, mit Zähne*	€ 6.500,00
Epiroc-Hydraulikhammer Typ EC40, mit Meißel*	€ 4.250,00
Ammann-Anbauverdichter APA 20/30, mit mech. Drehvorrichtung*	€ 4.450,00

\* jeweils mit MS03-Anbauplatte und Hydraulikschläuche

Sonderfinanzierung Mietkauf	
Anzahlung	10 %
Laufzeit	48 Monate
Zinssatz	1,99 %
Monatliche Aktionsrate*	<b>€ 719,00</b>
<b>oder € 1.100,00 Baugeräte Guthaben bei Barzahlung</b>	

\* Rate bezogen auf einsatzbereites Grundgerät inkl. mech. Schnellwechsler  
\*\* 2 Tieflöffel, 1 hydr. schwenkbarer Grabenräumlöffel

<b>Aktionspreis</b>	<b>€ 36.550,00</b>
---------------------	--------------------

Technische Daten	
Betriebsgewicht	2.405 kg (Kabine)
Transportabmessungen	3.910 x 1.380 x 2.480 mm
Yanmar-Dieselmotor	14,6 kW / 19,4 PS bei 2.400 U/min.
Fahrgeschwindigkeit	2,2 / 4,2 km/h
Grabtiefe	2.465 mm (mit langem Löffelstiel)
Ausschütthöhe	2.695 mm (mit langem Löffelstiel)
Heckschwenkradius	690 mm (mit langem Löffelstiel)
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel)	10,6 kN / 17,5 kN (mit langem Löffelstiel)

1. Andere Finanzierungsvarianten auf Anfrage möglich. Basis für die Kalkulation der obigen Konditionen ist die derzeit gültige Kapitalmarktsituation. Veränderungen des Kapitalmarktes bis zur Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages führen zur Anpassung der Konditionen.



## Kompaktbagger



**Monatliche Aktionsrate\***  
Ab € 1.339,00

**oder € 2.100,00**  
Baugeräte Guthaben  
bei Barzahlung

**Löffelpaket\*\***  
Ab € 3.685,00

### ViO 57-6B

#### Kompaktheit, Präzision & Leistungsstärke

- Ein echter Nullheckbagger – Höchstmaß an Flexibilität durch kompakte Maße
- ViPPS-Hydraulikkreis führt zu gleichmäßigem Arbeiten und überlagernden Bewegungen auch während des Fahrens
- YANMAR TNV-Motor-Eigenentwicklung

#### Inkl. folgender Zusatzausstattung:

- Kurzer Löffelstiel 1.650 mm (= Standard-Löffelstiel)
- Erster hydr. Steuerkreis (3. Kreis) und zweiter hydr. Steuerkreis (4. Kreis) proportional angesteuert plus Potentiometer
- Steuerkreis für hydr. Schnellwechsler
- Schnellkupplungen & zusätzliches Kontergewicht (+ 195 kg)
- 2 LED-Arbeitsscheinwerfer auf Kabine vorne
- 1 LED Arbeitsscheinwerfer auf der Kabine hinten
- 1 Rundumkennleuchte LED
- Klimaanlage, Radio und Betankungspumpe
- Lasthalteventile auf Ausleger, Löffelstiel und Planierschild mit Lastring und integrierter Überlastwarneinrichtung (= Rohrbruchsicherung)
- **Hydr. Schnellwechsler HS03**

#### Technische Daten

Betriebsgewicht	5.505 kg (Kabine)
Transportabmessungen	5.515 x 1.990 x 2.540 mm
Yanmar-Dieselmotor	33,5 kW / 45,6 PS bei 2.200 U/min.
Fahrgeschwindigkeit	2,2 / 4,4 km/h
Grabtiefe	3.650 mm (mit kurzem Löffelstiel)
Ausschütthöhe	4.280 mm (mit kurzem Löffelstiel)
Heckschwenkradius	995 mm (mit kurzem Löffelstiel)
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel)	24,4 kN / 41,9 kN (mit kurzem Löffelstiel)

#### Auswahl möglicher Anbauwerkzeuge



HENLE-Teelöffel KI.2-3S



DMS-Sortiergreifer SG6040



Epiroc-Hydraulikhammer Typ EC60



Ammann-Anbauverdichter APA 55/46

#### Anbauwerkzeuge

HENLE-Teelöffel KI.2-3S, Schnittbreite: 150 mm, Arbeitstiefe: 600 mm, QC01HT	€ 470,00
DMS-Sortiergreifer SG6040, Schnittbreite: 400 mm, mit Zähne*	€ 8.200,00
Epiroc-Hydraulikhammer Typ EC60, mit Meißel*	€ 5.950,00
Ammann-Anbauverdichter APA 55/46, mit hydr. Rotator*	€ 8.250,00

\* jeweils mit MS03-Anbauplatte und Hydraulikschläuche

#### Sonderfinanzierung Mietkauf

Anzahlung	10 %
Laufzeit	48 Monate
Zinssatz	1,99 %
Monatliche Aktionsrate*	<b>€ 1.339,00</b>

**oder € 2.100,00 Baugeräte Guthaben bei Barzahlung**

\* Rate bezogen auf einsatzbereites Grundgerät inkl. hydr. Schnellwechsler  
\*\* 2 Tiefelöffel, 1 hydr. schwenkbarer Grabenräumlöffel

<b>Aktionspreis</b>	<b>€ 68.550,00</b>
---------------------	--------------------

2. Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

3. Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.nagel-gruppe.de](http://www.nagel-gruppe.de).



### Viertakt-Stampfer

#### ATR 30

##### Ein kraftvolles Leichtgewicht

- schmaler Stampffuß und schlankes Design für die Arbeit in beengten Verhältnissen oder in Gräben
- Ideal für Kabelverlegungen oder kleinere Ausbesserungsarbeiten



##### Technische Daten

Motor	Honda-Benzinmotor GX 35
Leistung	1,1 kW / 1,5 PS
Arbeitsbreite	130 mm
Betriebsgewicht	29 kg
Schlagzahl / Sprunghöhe	800 min <sup>-1</sup> / 45 mm
Zentrifugalkraft	2 kN

ATR 30

**Aktionspreis € 2.200,00**



### Vorwärtslaufende Rüttelplatte

#### APF 12/40

##### Die leichte Universal-Rüttelplatte

- Ideal für Flickarbeiten beim Schwarzdeckeneinbau
- Inkl. 10 l Wassertank mit Berieselungsleiste



Abbildung mit Wassertank und Fahrwerk

##### Technische Daten

Einsatzgewicht	69 kg (ohne Zubehör), 74 kg (mit Wassertank und Fahrwerk)
Arbeitsbreite	400 mm
Motor	Honda GX 120
Leistung	2,9 kW / 4 PS

##### Optionales Zubehör

Fahrwerk	€ 175,00
----------	----------

APF 12/40

**Aktionspreis € 1.620,00**



### Reversierbare Rüttelplatte

#### APR 40/60 D

##### Ein echter Alleskönner

- vielseitig einsetzbar
- kompakt und leichtgängig
- präzise Führung durch hydrostatische Steuerung

##### Technische Daten

Motor	luftgekühlter Hatz-Dieselmotor 1B30
Bauart	1 Zylinder-4-Takt-Diesel
Leistung	4,5 kW / 6,1 PS
Drehzahl	2.900 U/min.
Arbeitsbreite	600 mm
Betriebsgewicht	269 kg
Rüttelkraft	regelbar bis 42 kN
Rüttelfrequenz	85 Hz
Arbeitsgeschwindigkeit	regelbar 0 – 25 m/min.
Ausführung	Reversierstart
Max. Steigfähigkeit	35%

APR 40/60 D

**Aktionspreis**

**€ 4.850,00**



##### Optionales Zubehör

Vulkollanplatte	€ 325,00
-----------------	----------

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise und aufgrund der aktuellen Situation unverbindlich ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten.

**LISSMAC****Fugenschneider****Compactcut 300P**

- Stufenloses Absenken und Ausheben des Sägeblattes über geschlossene Gewindespindel mit Schnitttiefenanzeige
- Spindel außerhalb des Schmutzbereiches und durch ein verzinktes Stahlrohr geschützt
- Sägehaube vorne hochklappbar für Überschnitte
- Mit Sägeblattflansch für Mehrblattaufnahme bis 15 mm
- 30 l großer Wassertank
- Anschluss für externe Wasserzuführung mit separat einstellbarem Wasserhahn
- Flanschbesprühung für sparsamen Wasserverbrauch und eine optimale Kühlung des Sägeblattes
- Wassertank kippbar für müheloses Betanken und Entleeren
- Inkl. Dia Scheibe Asphalt

**Technische Daten**

Maße (L x B x H)	1.040 x 585 x 910 mm
Gewicht	105 kg
Schnitttiefe max.	180 mm
Sägeblatt Ø max.	500 mm
Sägeblattaufnahme	25,4 mm
Sägeblattdrehzahl	2.300 U/min.
Ausgangsleistung max.	8,7 kW / 11,8 PS



Art. Nr. 9052 2626

Compactcut 300P

Katalogpreis € 3.650,00


**Aktionspreis € 2.890,00****Husqvarna****Motortrenner****K770 14"****Kraftvoller Allround Trennschleifer**

Das geringe Gewicht, das herausragende Verhältnis von Leistung zu Gewicht, der zuverlässige Startmechanismus und die außergewöhnlich niedrigen Vibrationen bedeuten weniger Belastung und maximale Produktivität.

- X-Torq Motor mit 75% weniger Emissionen und 20% weniger Verbrauch
- Lange Wartungsintervalle und optimierte Motorleistung
- Digitale Zündung mit optimiertem Timing
- Inkl. Dia Scheibe Nagel Multi

**Technische Daten**

Eigengewicht	10,1 kg
Leistung	3,7 kW
Schnitttiefe max.	125 mm
Trennscheibe Ø max.	350 mm



Art. Nr. 9952 1781

Motortrenner K770 14"

Katalogpreis € 1.763,00

**Aktionspreis € 910,00**

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise und aufgrund der aktuellen Situation unverbindlich ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten.

**Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.nagel-gruppe.de](http://www.nagel-gruppe.de).**



## Trommelabroller




## Powertwister

Der Powertwister ist einfach zu bedienen und spart Zeit und Personalkosten beim Abtrommeln. Auch teure Lagerhaltungskosten nach dem Gebrauch entfallen. Vermieden werden die in der Praxis bekannten Schäden an der Trommelware, welche durch Gabelzinken etc. verursacht werden.

- Mit minimalem Aufwand Trommeln mit Kabeln, Rohren, Seilen, Ketten, Schläuchen oder Drähten abtrommeln, transportieren bzw. versetzen
- Schnelle Amortisation der Anschaffungskosten
- Flexible und individuelle Einsatzmöglichkeiten
- Leichtes Handling und einfache Bedienung
- Robust, langlebig und platzsparend
- Wesentlich einfacheres und bequemerer Abtrommeln

## Lieferumfang

- Robuster Transportkoffer aus Kunststoff
- Mehrsprachige digitale Bedienungsanleitung



## Technische Daten

Tragkraft PT080	800 kg
Tragkraft PT315	3.150 kg


Art. Nr. 9903 3000	PT080	Katalogpreis € 1.245,00	<b>Aktionspreis € 1.105,00</b>
Art. Nr. 9903 3010	PT315	Katalogpreis € 1.475,00	<b>Aktionspreis € 1.295,00</b>

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise und aufgrund der aktuellen Situation unverbindlich ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten.



## Kabel- und Rohrleitungssuchgerät

BG BAU gefördert



### DD120

Ihr Werkzeug zum sicheren und schnellen Auffinden von unterirdischen Versorgungsleitungen.

Das DD120-Suchgerät für unterirdische Versorgungsleitungen wurde entwickelt, um die strengen und ständig komplexer werdenden Anforderungen von heutigen Sucharbeiten zu erfüllen. Dabei stehen dem Benutzer drei verschiedene Betriebsmodi zur Verfügung.

#### Merkmale

- Erkennen von unterirdischen Versorgungsleitungen
- Automatischer Ortungsprozess
- Intuitive Bedienung

#### Lieferumfang

- Grundgerät DD120
- Batterien



#### Technische Daten

Leistungsmodus	50 Hz
Funktmodus	15 kHz – 60 kHz
Generatormodus	33 kHz, 8 kHz

Art. Nr. 872 938

DD120

**Aktionspreis € 1.050,00**

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise und aufgrund der aktuellen Situation unverbindlich ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten.

Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.nagel-gruppe.de](http://www.nagel-gruppe.de).



## Großflächenleuchte

### Powerdisk

Gehäuse Aluminium / Edelstahl, Abdeckung Polycarbonat opal, 10 m Zuleitung mit Netzstecker, inkl. 2-fach-Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (DIN 14640) mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage.

- Ein-Mann-Montage
- Wartungsfrei (passive Kühlung)
- Geringe Windlast
- Robuste, schlagfeste Bauweise
- Blendenreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Dimmbar

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse	A++
Baustellenkabel	10 m, H07BQ-F, gelb
Stoßfestigkeit	IK 10
Transportkiste	L 740 x B 290 x H 805 mm, 17,26 kg
Stativ	L 1.120 x B 190 mm, 13,294 kg



Transportkiste und Stativ im Lieferumfang enthalten

Art. Nr. 9103 3410	Powerdisk	Katalogpreis € 3.601,75	<b>Aktionspreis € 2.789,00</b>
--------------------	-----------	-------------------------	--------------------------------



## LED Fluter

### EnergyTube XL 360° 500 W Set

- Zur Ausleuchtung großer Flächen bis ca. 3.200 m<sup>2</sup>
- 500 W 360° Leuchte
- 7,0 m H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Umgebende Betriebstemperatur: -15° / +40°C
- Alternativ schnelles Aufhängen mittels Öse und Karabinerhaken möglich
- Schutzart IP44
- Extrem langlebige Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von über 50.000 Stunden

#### Inkl. PROFI-Stativ XXL, blau, 4,6 m mit Traverse

- Mit Verstellerschrauben
- Stufenlos höhenverstellbar von 1,3 m bis 4,6 m
- Massive Standbeine mit Fußkegel für den sicheren Stand
- DIN 14640-Zapfen zur leichten Montage und Demontage der Strahler
- 820 mm lange Traverse



#### Technische Daten

Anschluss	220 – 240 V / 50 Hz
Lichtstärke	ca. 70.000 Lm
Farbtemperatur	5.000 K
Schlagfestigkeit	IK10

Art. Nr. 9903 5420	EnergyTube XL 500 W	Katalogpreis € 1.383,08	<b>Aktionspreis € 995,00</b>
--------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise und aufgrund der aktuellen Situation unverbindlich ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten.



## LED Akku Strahler

### Acculine Multi Strahler 20 W

- Integrierter 4 in 1 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18,0 V Standard-Akkus
- Mit Tragegriff, Magnet und Aufhängehaken am Gestell
- Robustes Gehäuse aus Aluminium mit Silikonumrandung
- Mit USB Ausgang: 5 V / 1,0 A
- Softtouch-Bedienpanel zum Umschalten der Leuchtstufen
- Leuchtstärke: 650 / 1.300 / 2.600 Lm
- Schaltstufen: 25 % / 50 % / 100 % / Aus
- Lieferumfang ohne Akku

#### Kompatible Akku Hersteller Option 1

Bosch Professional, Makita, Panasonic, Würth und Hikoki

#### Kompatible Akku Hersteller Option 2

Dewalt, Milwaukee, Metabo, Fischer



#### Technische Daten

Leistung	20,0 W
Lumen	650 – 2.600 Lm
Farbtemperatur	4.000 K
Schlagfestigkeit	IK08

Art. Nr. 9903 5425	Acculine Multi Strahler 20 W – Option 1	Katalogpreis € 106,15	<b>Aktionspreis € 81,00</b>
Art. Nr. 9903 5426	Acculine Multi Strahler 20 W – Option 2	Katalogpreis € 106,15	<b>Aktionspreis € 81,00</b>



## LED Akku Strahler

### Acculine Multi Strahler 40 W

- Mit 2 Adaptern zum Betrieb eines 14,4 V oder 18,0 V Standard-Akkus
- Mit Tragegriff, M10 Aufnahme und Aufhängehaken am Gestell
- Robustes Gehäuse aus Aluminium mit Silikonumrandung
- Softtouch-Bedienpanel zum Umschalten der Leuchtstufen
- Mit USB Ausgang: 5 V / 2,0 A
- Leuchtstärke: 1.100 / 2.200 / 3.300 / 4.400 / 5.500 Lm
- Schaltstufen: 20 % / 40 % / 60 % / 80 % / 100 % / Aus
- Lieferumfang ohne Akku

#### Kompatible Akku Hersteller

Bosch Professional, Makita, Panasonic, Würth, Hikoki, Dewalt, Milwaukee, Metabo und Fischer



#### Technische Daten

Leistung	40,0 W
Lumen	1.100 – 5.500 Lm
Farbtemperatur	4.000 K
Schlagfestigkeit	IK08

Art. Nr. 9903 5427	Acculine Multi Strahler 40 W	Katalogpreis € 231,35	<b>Aktionspreis € 169,00</b>
--------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise und aufgrund der aktuellen Situation unverbindlich ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten.

Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.nagel-gruppe.de](http://www.nagel-gruppe.de).



**Lichtmast**

**Generac V20 Pro - Hybrid**

V20 PRO ist die Komplettlösung, die einzige, die alles vereint: die Zukunft mit 100 % batteriebetriebener Stromversorgung; die Gegenwart mit der neuesten Generation der Generac Mobile®-Hybridstromversorgung; die Tradition mit Dieselmotoren mit geringem Verbrauch. Alles in einem einzigartigen Modell. 4 x 240W unsere neuen, hocheffiziente LED-Strahler G4, entwickelt von Generac Mobile®. Spezielle Version mit einstellbarer Lichtleistung von 25% bis 100%.

- 4 in 1 System
- Hybridbetrieb
- Reiner Batteriebetrieb
- Dieselbetrieb
- Netzbetrieb
- Betriebsdauer bis zu 785 Stunden
- Staplertaschen allseitig und Kranladeöse
- Zertifizierte Windstabilität: 110 km/h
- inkl. Input Solarpanel oder externe Batterie
- Optionen: JSM Isolationsüberwachung € 1.140



**Technische Daten**

Gewicht ohne Betriebsstoffe	1.146 kg
Leistung	5 kVA, 1.500 U/min
Akkus	Blei- Gel Akkus
Leuchtkraft	4 x 240 Watt LED
Ausleuchtungsfläche	3.100 m <sup>2</sup>
Kubota	2 Zylinder
Tankvolumen	100 l

Art. Nr. 9903 7005

V20 Pro

Katalogpreis € 31.798,32

**Aktionspreis € 24.198,79**



**Lichtmast**

**Generac Cube Pro - Hybrid**

CUBE PRO ist nicht nur ein neuer Lichtmast, sondern das authentische und einzigartige „ALL IN ONE“-Produkt. Es verkörpert alle Innovationen und neuen Technologien, die Generac Mobile® in 25 Jahren an der Spitze der Branche als Hersteller entwickelt hat. CUBE PRO ist wirklich die Komplettlösung, die einzige, die alles bietet: die Zukunft mit 100 % batteriebetriebener Versorgung; die Gegenwart, mit der neuesten Generac Mobile® Hybrid-Stromversorgung; die Tradition, mit verbrauchsarmen Dieselmotoren.

- 4 in 1 System
- Hybridbetrieb
- Reiner Batteriebetrieb
- Dieselbetrieb
- Netzbetrieb
- Betriebsdauer bis zu 785 Stunden
- Staplertaschen allseitig und Kranladeöse
- Zertifizierte Windstabilität: 110 km/h
- inkl. Input Solarpanel oder externe Batterie
- Optionen: JSM Isolationsüberwachung € 1.140



**Technische Daten**

Gewicht ohne Betriebsstoffe	1.175 kg
Leistung	5 kVA, 1.500 U/min
Akkus	Blei- Gel Akkus
Leuchtkraft	4 x 240 Watt LED
Ausleuchtungsfläche	3.100 m <sup>2</sup>
Yanmar	2 Zylinder
Tankvolumen	160 l

Art. Nr. 9903 7015

Cube Pro

Katalogpreis € 31.105,04

**Aktionspreis € 23.698,35**

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise und aufgrund der aktuellen Situation unverbindlich ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten.



## Benzinstromerzeuger

### ES8000 AVR

- Handstart
- Manueller Netz-Handumschalter
- Großer Kraftstofftank für lange Laufzeiten
- Seitliche Schutzbleche aus Stahl
- Schallgedämmter Auspuff
- Erreichbarer Kraftstoffhahn
- Drehstromausführung
- FI-Schutz-Schalter 30 mA
- Betriebsstundenzähler
- Garantierter Schallpegel (LWA) db(A) 97



#### Technische Daten

Eigengewicht	81 kg
Maße (L x B x H)	729 x 500 x 536 mm
Hauptleistung	7,0 kVA Drehstrom / 5,6 kW
Spannung	400 V / 230 V
Laufzeit	5,12 h bei 75 % Last
Motorhersteller	Honda
Tankvolumen	11 l

Art. Nr. 3566 0125

ES8000 AVR

Katalogpreis € 2.176,47

Aktionspreis € 1.775,00



## Benzinstromerzeuger

### GSW22Y

- MeccAlte Generator, elektronisch geregelt
- Schalldämmhaube mit Türen für Motorraum und Panel
- Kranöse
- Ausführung manuelle Steuerung MPF

#### Lieferumfang:

- Mobil einsetzbar durch EU-Abgasstufe V
- 4-fach Steckdosenpanel
- Analoge Instrumente (Amperemeter, Voltmeter, Betriebsstundenzähler, Füllstandsanzeige)
- Kraftstoff 6-Wege-Ventil
- Batterieauptschalter
- Ölwechselfpumpe und Ölauffangwanne
- Wasserabscheider Dieselfilter
- FI-Schutzschalter RCD Typ A



#### Technische Daten

Eigengewicht	660 kg
Maße (L x B x H)	1.800 x 850 x 1.300 mm
Hauptleistung PRP	18,27 kVA / 14,62 kW
Spannung	400 V / 50 Hz
Laufzeit	17 h bei 75 % Last
Motorhersteller	Yanmar
Tankvolumen	70 l

Art. Nr. 9966 2000

GSW22Y

Katalogpreis € 17.799,00

Aktionspreis € 13.865,00

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise und aufgrund der aktuellen Situation unverbindlich ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten.

Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.nagel-gruppe.de](http://www.nagel-gruppe.de).



## Schrankenzaun Set

### Absperrschrankengitter Set 4 RA1 / 4 RA2

- Für den Einsatz bei Arbeiten im Straßenbau und Kanalbau
- zum schnellen Absichern der Baustellen
- vierseitig befahrbar, kranbar
- umlegbare Seitenteile geben den Fußplatten sicheren Halt
- beidseitiges / zeitgleiches Entnehmen von Zaun und Fuß
- platzsparend stapelbar
- Gewicht 1.023 kg

#### Set bestehend aus

- 1 Stk. Twinpalette für Schrankenzaun und Fußplatte
- 20 Stk. Euro2 Nox Nagel-Schrankenzaun RA1 bzw. RA2 mit Lampenadapter
- 21 Stk. BAST Fußplatte Nox Nagel 30kg

Hersteller: Schake



Art. Nr. 9102 0832

Absperrschrankengitter Set 4 RA1

Katalogpreis € 3.782,00

**Aktionspreis € 2.339,00**

Art. Nr. 9102 0833

Absperrschrankengitter Set 4 RA2

Katalogpreis € 4.192,00

**Aktionspreis € 2.739,00**



## Bakengarnitur Set


### BASt-Bakengarnitur Set 1

- Baken mit durchgehendem Stützrohr für höhere Standfestigkeit
- Für den Einsatz bei Arbeiten im Straßenbau und Kanalbau
- Perfekt geeignet zum schnellen Absichern der Baustellen
- immer alles sofort griffbereit und platzsparend aufgeräumt
- Bakenkörbe können werkzeuglos an der Stapelpalette befestigt werden
- Gewicht 1.100 kg

#### Set bestehend aus

- 1 Stk. Stapelpalette verz.
- 2 Stk. Bakenkorb verz.
- 30 Stk. BAST Fußplatte Nox Nagel 30kg
- 32 Stk. BAST Wendebake RA2 Nagel

Hersteller: Schake



Art. Nr. 9102 0836

Absperrschrankengitter Set 1 RA2

Katalogpreis € 3.610,00

**Aktionspreis € 2.459,00**

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise und aufgrund der aktuellen Situation unverbindlich ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten.



## Bakenleuchte LED

### BASt Power Nox Nagel

- Lichtaustritt gelb doppelseitig oder rot einseitig
- mit integriertem Batteriekasten
- seitlicher Batteriewechsel (Patent)
- Dämmerungsautomatik
- Standardfarbe: rot

Hersteller: Schake



Art. Nr. 9102 6770	BASt Power Nox Nagel gelb doppelseitig	<b>Aktionspreis</b>	ab 1 St. <b>€ 23,50/Stück</b> ab 10 St. <b>€ 21,90/Stück</b>
Art. Nr. 9102 6775	BASt Power Nox Nagel rot einseitig	<b>Aktionspreis</b>	ab 1 St. <b>€ 23,50/Stück</b> ab 10 St. <b>€ 21,90/Stück</b>




## Grabenbrücke

### Mittelstück und Endstück

- Mittelstück für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle
- aus Kunststoff
- mit rutschfester Oberfläche – bis 44 t belastbar
- mehrere Elemente können durch Stahlklammern verbunden werden
- Für Grabenbreiten bis max. 70 cm
- Maße jeweils 1,50 x 0,50m

Hersteller: Schake



Art. Nr. 9002 0102	Mittelstück 20260	Katalogpreis	€ 444,00	<b>Aktionspreis</b>	<b>€ 359,00</b>
Art. Nr. 9002 0103	Endstück 20260E	Katalogpreis	€ 565,00	<b>Aktionspreis</b>	<b>€ 459,00</b>

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise und aufgrund der aktuellen Situation unverbindlich ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten.

Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.nagel-gruppe.de](http://www.nagel-gruppe.de).

CEMO

**Dieseltankanlage**

DT Mobil Easy 460 – 10418  
DT Mobil Easy Combi 440/50 – 10991

- Zapfpistolenhalter und Füllstutzen
- Belüftung mit Druckentlastung
- Stapeltaschen und Tragegriffe
- Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt während des Transports
- Automatik-Zapfpistole
- Mit ADR-Zulassung



Technische Daten	Mobil Easy	Easy Combi
Eigengewicht	59 kg	51 kg
Maße (L x B x H)	1.180 x 800 x 850 mm	1.160 x 800 x 860 mm
Tankvolumen (Diesel)	460 l	440 l / 50 l Adblue
Leistung	Elektropumpe 12 V / 40 l/min.	CENTRI SP 30 / 12 V / 30 l/min.
Befüllschlauch	4 m, DN19	4 m, DN19

Art. Nr. 3572 0256	DT Mobil Easy 460 – 10418	Katalogpreis € 1.485,00	<b>Aktionspreis € 1.250,00</b>
Art. Nr. 9972 1294	DT Mobil Easy Combi 440/50 – 10991	Katalogpreis € 1.515,00	<b>Aktionspreis € 1.279,75</b>

CEMO

**Stiefelreiniger**

- Aus hochwertigem alterungsbeständigem Polyethylen
- Ausgestattet mit drei festen und einer beweglichen Bürste
- Wasseranschluss 1/2"
- Leitungen aus Edelstahl
- Mit integrierter Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers
- Mit integrierten Haltegriffen
- Bürstenhalter mit integrierter Handwaschfunktion

Technische Daten	
Maße (L x B x H)	52 x 47 x 90 cm
Gewicht	ca. 15 kg



Art. Nr. 9958 0001	Katalogpreis € 445,00	<b>Aktionspreis € 375,25</b>
--------------------	-----------------------	------------------------------

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise und aufgrund der aktuellen Situation unverbindlich ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten.



## Schmutzwasserpumpe mit Spiralgehäuse

HSA 2.4 S  
HSA 2.75 S

Die HS Bautauchpumpe ist eine kleine und robuste Schmutzwasserpumpe für problemloses Pumpen auch von Feststoffen.

Die Pumpe ist trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlüfriebetrieb).

- Zur Förderung von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser von 0 – 40°C
- Gekapseltes Kugellager (wartungsfrei)
- Laufrad bestehend aus Polyurethan
- Gehäuse aus Sphäroguss GGG70
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68
- Isolierung mit Schutzklasse E
- Eingebauter Thermofühler in Wicklung (Motorschutz)
- Einphasig 230 V / 110 V / 50 Hz
- Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Kabel aus Gummi H07RN-F
- Gewinde-/ Schlauchanschluss
- Inkl. Schwimmerschalter



HSA 2.4 S

HSA 2.75 S

Technische Daten	HSA 2.4 S	HSA 2.75 S
Trockengewicht	11,3 kg	19,0 kg
Maße (H x B)	358 x 158 mm	424 x 217 mm
Kabellänge		10,0 m
Siebloch Ø		7,0 mm
Druckstutzen		2"AG
Motorleistung	0,4 kW	0,75 kW
Nennstrom	2,6 A	4,8 A
Förderhöhe max.	12,2 m	18,0 m
Fördermenge max.	207 l/min.	230 l/min.
Druckbeständigkeit		10,0 m

Art. Nr. 9558 0301	HSA 2.4 S	Katalogpreis € 754,00	<b>Aktionspreis € 565,50</b>
Art. Nr. 9058 0025	HSA 2.75 S	Katalogpreis € 1.036,00	<b>Aktionspreis € 757,00</b>

### Optionales Zubehör

Art. Nr. 9058 0050	Flachsaugvorrichtung passend für HSA 2,4 S	Katalogpreis € 110,00	<b>Aktionspreis € 82,50</b>
--------------------	--	-----------------------	-----------------------------



## Bau- und Industrieschlauch

Gr. C/52 – 20 m  
mit Kupplung

- Einsatzgebiete: Industrie, Feuerwehr, Militär, Schifffahrt, THW, Bau- und Landwirtschaft

Hersteller: Gollmer und Hummel



Art. Nr. 9053 3100	Bau- und Industrieschlauch	Katalogpreis € 97,00	<b>Aktionspreis € 67,00</b>
--------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise und aufgrund der aktuellen Situation unverbindlich ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten.

Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.nagel-gruppe.de](http://www.nagel-gruppe.de).

Baumaschinen  
Industriemaschinen  
Baugeräte



**Nagel Baumaschinen  
Ulm GmbH**

Daimlerstraße 44 | Vertrieb  
Steinbeisstraße 2 | Technik  
89079 **Ulm**  
Telefon (0731) 4 98-220  
info@nagel-gruppe.de

**Niederlassungen**

Daimlerstraße 52  
87437 **Kempten**  
Telefon (0831) 5 71 43-0  
info.ke@nagel-gruppe.de

Saarstraße 18  
88512 **Mengen**  
Telefon (07572) 76 04-0  
info.me@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen  
Augsburg GmbH**

Otto-Hahn-Straße 1  
86368 **Gersthofen** (Augsburg)  
Telefon (0821) 2 49 90-0  
info.gh@nagel-gruppe.de

**Niederlassung**

Heisenbergstraße 9  
85221 **Dachau** (München)  
Telefon (08131) 2 99 01-0  
info.da@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen  
Ludwigsburg GmbH**

Carl-Benz-Straße 5  
71634 **Ludwigsburg**  
Telefon (07141) 23 22-0  
info.lb@nagel-gruppe.de

**Niederlassungen**

Daimlerstraße 36  
69190 **Walldorf** (Heidelberg)  
Telefon (06227) 82 00-0  
info.wd@nagel-gruppe.de

Industriepark 16  
74706 **Osterburken**  
Telefon (06291) 64 15-0  
info.ob@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11  
74589 **Satteldorf**  
Telefon (07951) 96 21-0  
info.sd@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen  
Frankfurt GmbH**

Josef-Eicher-Straße 23  
60437 **Frankfurt a. M.**  
Telefon (069) 7 13 77 92-0  
info.ff@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen  
Erfurt GmbH**

Ferdinand-Jühlke-Straße 1  
99095 **Erfurt**  
Telefon (0361) 7 44 39-0  
info.ef@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen  
Magdeburg GmbH**

Lindenallee 19  
39179 **Barleben** (Magdeburg)  
Telefon (039203) 7 54-0  
info.md@nagel-gruppe.de

**Niederlassungen**

Löwenbrucher Ring 20  
14974 **Ludwigsfelde** (Berlin)  
Telefon (03378) 20 333-0  
info.lf@nagel-gruppe.de

Knautnaundorfer Straße 225  
04249 **Leipzig**  
Telefon (0341) 41 43-0  
info.lz@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11  
08371 **Glauchau**  
Telefon (03763) 17 78-0  
info.gc@nagel-gruppe.de

Alttorna 5  
01239 **Dresden**  
Telefon (0351) 2 85 04-0  
info.dd@nagel-gruppe.de



**Kopp Baumaschinen  
Herrenberg GmbH & Co. KG**

Behringstraße 2  
71083 **Herrenberg**  
Telefon (07032) 9 70 50-0  
info@kopp-baumaschinen.de  
www.kopp-baumaschinen.de

**Nagel Mietservice  
GmbH**

Maybachstraße 6  
89079 **Ulm**  
Telefon (0731) 4 98-440  
info@nagel-gruppe.de

**Mietstationen  
an allen Standorten**

[www.nagel-gruppe.de](http://www.nagel-gruppe.de)

Die Inhalte / Angebote dieser Broschüre haben nur Gültigkeit in den Vertriebsgebieten der Firmengruppe Nagel – je nach **Nagel- / Kopp-Vertriebsgebiet** kann das Produktprogramm abweichen.