



Das **NagelNeueste**

Baugeräte Offensive 2024

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



Befristet bis
31.07.2024



Mauerkrane
von Lissmac
ab Seite 17


Stromversorgung
ab Seite 8



Mischtechnik
von Collomix
ab Seite 11

Jetzt im
Nagel **OnlineShop**
bestellen!

www.nagel-baugeraeteshop.de





Schneide- / Sägetechnik
ab Seite 12

Verdichtungstechnik
ab Seite 6



Vermessungstechnik
von Leica
ab Seite 20

Das Leben ist eine Baustelle

– wir liefern die Baugeräte dazu

Unser lückenloses Baugeräte Sortiment setzt sich aus Produkten namhafter Hersteller zusammen. Neben hochwertiger Technik für den Bau wird unser Angebot um zahlreiche Artikel aus den Bereichen Arbeitsschutz und

chemisch-technischen Produkten ergänzt. Einfach und unkompliziert können Sie unser **komplettes Baugeräte Sortiment auch online im Nagel Baugeräte Shop bestellen.** Rund um die Uhr und immer aktuell.



Inhalt

Das **NagelNeuste**

Kabelbau	5
Verdichtungstechnik	6 – 7
Stromversorgung	8 – 10
Mischtechnik	11
Schneide- / Sägetechnik	12 – 15
Arbeitsbühnen / Maurerkrane	16 – 17
Baustelleneinrichtung	18 – 19
Vermessungstechnik	20 – 21
NagelDigital	22 – 23



Baugeräte Store
Standort Satteldorf



Sofort verfügbare Baugeräte deutschlandweit!

In unseren Baugeräte Stores bieten wir eine umfangreiche Auswahl an sofort verfügbaren Baugeräten an. Jetzt QR-Code scannen und passenden Standort in Ihrer Nähe finden.



Trommelabroller



Powertwister

Der Powertwister ist einfach zu bedienen und spart Zeit und Personalkosten beim Abtrommeln. Auch teure Lagerhaltungskosten nach dem Gebrauch entfallen. Vermieden werden die in der Praxis bekannten Schäden an der Trommelware, welche durch Gabelzinken etc. verursacht werden.

- Mit minimalem Aufwand Trommeln mit Kabeln, Rohren, Seilen, Ketten, Schläuchen oder Drähten abtrommeln, transportieren bzw. versetzen
- Schnelle Amortisation der Anschaffungskosten
- Flexible und individuelle Einsatzmöglichkeiten
- Leichtes Handling und einfache Bedienung
- Robust, langlebig und platzsparend
- Wesentlich einfacheres und bequemerer Abtrommeln

Lieferumfang

- Robuster Transportkoffer aus Kunststoff
- Mehrsprachige digitale Bedienungsanleitung



Technische Daten

Tragkraft PT080	800 kg
Tragkraft PT315	3.150 kg

Art. Nr. 9903 3000	PT080	Katalogpreis	1.245,00 €	Aktionspreis	1.190,00 €
Art. Nr. 9903 3010	PT315	Katalogpreis	1.475,00 €	Aktionspreis	1.295,00 €



Handgeführte Vibrationswalze mit Elektrostart

ARW 65-S

Die neue handgeführte Walze ARW 65-S von Ammann verfügt über eine neuartige Lenkung, mit der man die Maschine vorwärts, rückwärts, links und rechts steuern kann. So hat die S-Version einen Schwenkmechanismus, der Bewegungen in alle Richtungen ermöglicht – über Drucktasten auf dem Fahrhebel auch nach rechts und links. Muskelkraft ist für die Lenkbewegung nicht erforderlich. Ein hydraulisches Drehgelenk an der Bandage ermöglicht die Bewegung beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren. Die Bandage lässt sich um 15° nach links und rechts schwenken.



Technische Daten	mit Yanmar-Dieselmotor	mit Hatz-Dieselmotor
Einsatzgewicht	793 kg	812 kg
Motor	Yanmar L100V	Hatz 1D42
Leistung	6,1 kW / 8,2 PS	6,4 kW / 8,6 PS
Amplitude	0,3 / 0,15 mm	
Wassertank	60 l	
Bandagenbreite	650 mm	

ARW 65-S	mit Yanmar-Dieselmotor + Reversierstart	Aktionspreis	12.490,00 €
ARW 65-S	mit Hatz-Dieselmotor	Aktionspreis	12.990,00 €



Viertakt-Stamper

ATR 60 P / ATR 68 P Premium

Verbesserter Gashebel

Die Form und Position des Gashebels wurde optimiert, um die Bedienung des Stampfers zu erleichtern und den Druck besser regulieren zu können.

Vibrationsreduzierter Führungsbügel

Ein verbessertes Konzept mindert die Hand-Arm-Vibration, um den Bediener hinsichtlich zu hoher HAV-Werte zu schützen. Mit dieser Weiterentwicklung werden gesetzliche Vorgaben erfüllt.

Neues Luftfilterkonzept

Die Premium-Stamper sind mit einem neuartigen doppelten Luftfiltersystem ausgestattet, welches die Langlebigkeit des Motors verbessert.



Technische Daten	ATR 60 P	ATR 68 P
Motor	Honda GX120 Benzinmotor	
Motorleistung	2,7 kW / 3,7 PS	
Arbeitsbreite	280 mm	
Betriebsgewicht	62 kg	68 kg
Zentrifugalkraft	11,5 kN	13,0 kN
Vibrationsfrequenz	11,3 Hz	11,3 Hz

ATR 60 P / ATR 68 P	Aktionspreise	1.880,00 €	1.980,00 €
---------------------	----------------------	-------------------	-------------------

AMMANN**Reversierbare Rüttelplatte****3 Jahre Garantie** auf Maschine und Motor***Komfort**

- Reduzierte HAV-Werte < 2,5 m/s² erlauben dem Bediener sicher und komfortabel zu arbeiten

Schnell und einfach

- Die optionale Vulkollanplatte ist werkzeuglos montierbar (siehe Bild unten)

Rahmen

- Modernes Design schützt den Motor und ermöglicht schnellen Zugriff auf alle Servicepunkte

Vibrationssystem

- Die Maschine erlaubt punktgenaue Verdichtung



Abbildung mit Transporträdern

APR 30/50 D

- Verbesserte Laufeigenschaften durch weiterentwickelte Grundplatte
- Einfache Bedienung
- Reversierstart

Technische Daten

Motor	Hatz-Dieselmotor 1B30
Leistung	4,5 kW / 6,1 PS
Arbeitsbreite	500 mm
Betriebsgewicht	215 kg
max. Steigfähigkeit	35 %
max. Zentrifugalkraft	32,0 kN
max. Vibrationsfrequenz	90,0 Hz
Arbeitsgeschwindigkeit	0 – 29 m/min.

Optionale Ausstattung

Transporträder	395,00 €
Vulkollanplatte 500 mm, werkzeuglos montierbar	295,00 €



Abbildung mit Vulkollanplatte und Transporträdern

*Voraussetzung: Nachgewiesene Kundendienst-Intervalle durch unsere Werkstatt gemäß Betriebsanleitung. Ausgenommen Verschleißteile, Vandalismus und Fehlbedienung.

APR30/50D

Aktionspreis 4.390,00 €




Benzinstromerzeuger



ES8000 AVR

- Handstart
- Manueller Netz-Handumschalter
- Großer Kraftstofftank für lange Laufzeiten
- Seitliche Geräteschutzbleche aus Stahl
- Schallgedämmter Auspuff
- Automatische Spannungsregulierung AVR (400V)
- Ölmangelabschaltung
- Thermoschutzschalter
- Gut erreichbarer Kraftstoffhahn
- Drehstromausführung
- Großtank 11 L
- Garantierter Schallpegel (LWA) db(A) 97

Steckdosen

- 1 x Schuko 230V
- 1 x CEE 16A 230V
- 1 x CEE 16A 400V

Technische Daten

Eigengewicht	81 kg
Maße (L x B x H)	729 x 500 x 536 mm
Hauptleistung	7,0 kVA Drehstrom / 5,6 kW
Spannung	400 V / 230 V
Laufzeit	5,12 h bei 75 % Last
Motorhersteller	Honda 4-Takt OHV Benzinmotoren
Tankvolumen	11 l



Art. Nr. 3566 0125

ES8000 AVR


Katalogpreis 2.176,47 €

Aktionspreis 1.739,00 €

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Stromspeicher



BattPak

- Emissionsfreie Energie
- Frei von Lärm und Abgasen
- Kein Tanken von Benzin-Stromerzeugern
- Hohe Leistung, 5kW Dauerbetrieb
- 4,8kWh Batterie Kapazität (erweiterbar)
- Kurze Ladezeit von drei Stunden
- Schutzart IP67 für extreme Bedingungen

Mobile Stromversorgung für

- Elektrische, kabelgebundene Baugeräte
- Plasma Schneider und Schweißgeräte
- Batterieladegeräte
- Leuchten in Industrie, Baustelle und Rettung
- Catering, Kühlschränke, Kaffeemaschinen
- Outdoor, Camping und Festivals



Technische Daten

Gewicht	70 kg
Leistungsabgabe (Dauerleistung / Spitzenleistung)	5 kW / 7,5 kW (10 Sek.)
Batteriekapazität und -technologie	4,8 kWh LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)
AC-Ausgang	2 x 230 V, 16 A, 50 Hz
USB-Ausgang	USB-A 5V, USB-C 12V
Ladezeit bei 230 V / Ladezeit EV Station (bis 5 kW)	3 h / 2h
Ladezyklen	6.000
IP Klasse	IP67

Art. Nr. 9966 3050

BattPak

Katalogpreis 6.990,00€

Aktionspreis 4.990,00€

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Akku-Lager- / Ladeschrank



Lagerschrank



Ladeschrank Basic

Lagerschrank / Ladeschrank Basic

- Lagern / Laden mehrerer Lithium-Akkus
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Ideal um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen
- Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar

Ladeschrank

inkl. 2 batteriebetriebenen akustischen Rauchmeldern, ohne Stromversorgung und Lüftung

Lagerschrank Basic

inkl. 2 strombetriebenen Rauchmeldern, Stromlos Schaltung durch Türkontaktschalter, Stromversorgung über 6-fach Steckdosenleiste und technischer Lüftung




Technische Daten		Ladeschrank Basic	Lagerschrank
Maße außen (L x B x H)		800 x 660 x 520 mm	
Maße innen (L x B x H)		730 x 530 x 450 mm	
Ladefunktion		6-fach Steckdosen-Leiste 3.500 W / 16 A / 1-phasig	nein
Lüftung		ja	nein

Art. Nr. 9961 1300	11890	Lagerschrank	Katalogpreis 1.750,00 €	Aktionspreis 1.495,00 €
Art. Nr. 9961 1370	11892	Ladeschrank Basic	Katalogpreis 2.350,00 €	Aktionspreis 2.019,00 €

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**




Rührwerk



X01 RHF

X06 RHF

X055 DUO

X01 RHF / X06 RHF / X055 DUO

- X01 RHF: Leichtes 1-Gang Rührwerk für Rührer bis zu 120 mm und kleinere Mengen
- X06 RHF: Kraftvolles 2-Gang-Rührwerk für Rührer bis 160 mm und Mengen bis 90 Liter
- X055 DUO: Der stärkste 1-Gang-Zwangsmischer mit zwei Rührern für anspruchsvolle Materialien

Lieferumfang

- Alle Geräte inkl. Mischwerkzeug



Technische Daten	X01 RHF	X06 RHF	X055 DUO
Leistung	1.150 W / 230 V	1.750 W / 230 V	1.600 W / 230 V
Mischmenge	40 L	90 L	90 L

Art.-Nr. 9033 5121	X01 RHF	Katalogpreis 276,20€	Aktionspreis 234,00 €
Art.-Nr. 9033 5136	X06 RHF	Katalogpreis 563,70 €	Aktionspreis 465,00 €
Art. Nr. 9051 2671	X055 DUO	Katalogpreis 784,70 €	Aktionspreis 645,00 €

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**

Nägel**Steintrennsäge****MS 400**

- Höhenverstellbarer Schneidkopf
- Großer kugelgelagerter Auflagetisch 600 x 530 mm (L x B)
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Einklappbare Standbeine
- Schwenkbarer Schneidkopf bis 45°
- Elektrische Wasserpumpe – mit Schnellwechselkupplung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Inkl. Dia Scheibe 400 x 25,4 mm

Hersteller: Gölz

Technische Daten

Gewicht	65 kg
Maße (L x B x H)	959 x 840 x 1.284 mm
Schnittlänge	700 mm
Trennscheibe-Ø / Bohrung	400 mm / 24,4 mm
Schnitttiefe Standard / max.	137 mm
Motor	Elektromotor 230 V / 50 Hz / IP54
Leistung	2,2 kW / 3 PS



Art. Nr. 9952 2550

MS 400

Katalogpreis 1.290,00€

Aktionspreis 1.025,00€



Diamant-Trennscheibe

DIA Feinsteinzeug Scheibe

- Top Performance für härtestes Feinsteinzeug bis 20mm bzw. 30mm
- Dünnes Stammblatt
- 10 mm Segmenthöhe
- Weitere Größen verfügbar

Einsatzbereiche

Feinsteinzeug und Fliesen

Hersteller: Diewe



Art.-Nr. 9052 4640	115 x 22,23 mm	Katalogpreis 32,90 €	Aktionspreis 24,00 €
Art.-Nr. 9052 4641	125 x 22,23 mm	Katalogpreis 36,30 €	Aktionspreis 27,00 €
Art. Nr. 9052 4644	230 x 22,23 mm	Katalogpreis 84,40 €	Aktionspreis 63,00 €
Art.-Nr. 9052 4646	250 x 30 – 25,4 mm	Katalogpreis 294,70 €	Aktionspreis 184,00 €
Art.-Nr. 9052 4647	300 x 30 – 25,4 mm	Katalogpreis 283,50 €	Aktionspreis 209,00 €
Art. Nr. 9052 4648	350 x 30 – 25,4 mm	Katalogpreis 336,40 €	Aktionspreis 249,00 €



Diamant-Trennscheibe 5er Set

Nagel Edition

- Leistungsstarke Asphaltscheibe für Fugenschneider und Motortrenner
- Mit Schrägschutzsegment zum Schutz vor Hinterschliff und Segmentabriss
- Doppelt gespannter Stahlkern

Einsatzbereiche

- Asphalt
- Frischbeton



Art. Nr. 9052 4601	DIA Nagel AS 350 x 25,4 mm	Katalogpreis 164,62 €	Aktionspreis 119,00 €
Art. Nr. 9052 4606	DIA Nagel AS 400 x 25,4 mm	Katalogpreis 211,60 €	Aktionspreis 155,00 €
Art. Nr. 9052 4610	DIA Nagel AS 450 x 25,4 mm	Katalogpreis 238,48 €	Aktionspreis 169,00 €
Art. Nr. 9052 4615	DIA Nagel AS 500 x 25,4 mm	Katalogpreis 321,64 €	Aktionspreis 229,00 €

*5er Set nur in den Baugeräte Stores vor Ort erhältlich.

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**

LISSMAC**Mauersteinbandsäge****MBS 510**

Die Mauersteinbandsäge ist speziell für die Bearbeitung von Porenbeton konzipiert und bewährt sich im Einsatz auf jeder Baustelle.

- Speziell für die Bearbeitung von Porenbeton
- Direktantrieb der Sägebandlaufräder
- Großzügige Öffnung im unteren Sägerollenkasten
- Sägeband-Spannkraftautomatik
- Sägertischöffnung durch Schnellverschluss
- Automatische Sägebandabschaltung beim „Nicht-sägen“

Technische Daten

Maße (L x B x H)	1.080 x 1.050 x 1.840 mm
Maße Sägertisch (L x B)	960 x 710 mm
Gewicht	173 kg
Schnitthöhe	510 mm
Schnittlänge	700 mm
Motorleistung	1,1 kW / 400V 1,5 kW / 230V
Stromaufnahme	2,7 A / 12,5 A
Sägerollen-ø	500 mm
Durchlass Holm / Sägeband	490 mm



Art. Nr. 3552 2581	MBS 510 / 230V inkl. 2 Sägebänder	Katalogpreis 4.790,00 €	Aktionspreis 3.175,00 €
Art. Nr. 3552 2591	MBS 510 / 400V inkl. 2 Sägebänder	Katalogpreis 4.790,00 €	Aktionspreis 3.175,00 €

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**

LISSMAC**Fugenschneider**

CC 300P

- Das Absenken und Ausheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos über eine geschlossene Gewindespindel mit Schnitttiefenanzeige
- Spindel außerhalb des Schmutzbereiches und durch ein verzinktes Stahlrohr geschützt
- Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte
- Leicht abnehmbare Sägehaube
- Serienmäßig mit Sägeblattflansch für Mehrblattaufnahme bis 15 mm
- 30 l großer Wassertank
- Anschluss für externe Wasserzuführung mit separat einstellbarem Wasserhahn
- Die serienmäßige Flanschbesprühung sorgt für einen sparsamen Wasserverbrauch und für eine optimale Kühlung des Sägeblattes
- Wassertank nach vorne kippbar – müheloses Betanken möglich, Wassertank kann vollständig entleert werden

**Technische Daten**

Eigengewicht	105 kg
Maße (L x B x H)	1.040 x 585 x 910 mm
Schnitttiefe max.	180 mm
Sägeblatt Ø max.	500 mm
Sägeblattaufnahme	25,4 mm
Sägeblattzahl	2.300 U/min.
Ausgangsleistung max.	8,7 kW / 11,8 PS

Art. Nr. 9052 2626

CC 300P

Katalogpreis 3.870,00 €

Aktionspreis 2.750,00 €**LISSMAC****Diamant-Trennsäge**

DTS 420 N

- Handrad-Vorschub
- Zentrale Anordnung der Bedienelemente
- Schutzabdeckung in der Sägehaube integriert
- Sägeblattantrieb über Hochleistungsketten
- Geschlossenes, wartungsarmes Getriebe
- Kein aufwendiges Nachspannen der Keilriemen
- Pumpe werkzeuglos zu entnehmen
- Sichtfenster für genaues Positionieren des Schnittmaterials
- Auslinkschnitte sind ohne zeitintensive Umbauarbeiten ausführbar
- Großformate können stehend bearbeitet werden (ohne Kippbewegung)
- Zentrale Kranaufhängung
- Spornrad zum Bewegen

**Technische Daten**

Eigengewicht	364 kg
Maße (L x B x H)	1.260 x 950 x 2.000 mm
Schnitttiefe	370 – 420 mm
Sägeblatt Ø	900 – 1.000 mm
Sägeblattaufnahme	60 mm
Sägeblattzahl	910 min-1
Ausgangsleistung	7,5 kW

Art. Nr. 3552 2560

DTS 420 N

Katalogpreis 7.740,00 €

Aktionspreis 5.275,00 €

LISSMAC**Maurerarbeitsbühne****MAB 3002**

- Minimale Aufbauzeit der Bühnen – einfach und effizient
- Optimale Gewichtsverteilung durch den komplett aufliegenden Grundrahmen und symmetrisch angeordneten Zylindern
- Schnell steckbarer Radsatz optional erhältlich – zum einfachen Verschieben der Bühnen – keine Punktbelastung da Radsatz oben angebracht
- Gleichbleibende Tragkraft über die gesamte Hubhöhe
- Zentraler Elektroschaltkasten für einen zusätzlichen Anschluss weiterer Bühnen
- Optimale Anpassung an Baustellengegebenheiten durch Verbreiterungen und Auszüge
- Rutschfester Tränenblech-Beleg für einen sicheren Halt
- Doppelt wirkende Hydraulikzylinder mit Sicherheitsventil (Hydraulikentlastung beim Transport)
- Geländer können durch ein Geländergestell einfach transportiert werden
- Handsteuergerät oder Fußschalter möglich

**Technische Daten**

Eigengewicht	1.240 kg
Länge	4 m
Spannung	400 V
Steuerung	Fußschalter
Hubgeschwindigkeit	2,1 m / min
Tragkraft	3.000 kg
Hubhöhe	0,57 – 3,00 m

Art. Nr. 3541 4640

MAB 3002

Katalogpreis 15.200,00 €

Aktionspreis 10.875,00 €

LISSMAC**Minikran****LMK 400 GA / 400 V / 50Hz**

Der Minikran LMK 400 GA bietet auf engen Baustellen und beim Mauern gegen bestehendes Mauerwerk einzigartige Vorteile. Das Besondere sind die fünf Gelenkelemente, die es dem Ausleger ermöglichen, sich äußerst platzsparend an den Kranmast zu schmiegen oder auf volle 5 m auszustrecken. Ein lockerer Handgriff genügt zum Ein- und Ausfahren, denn die massiv gelagerten Verbindungspunkte des Gelenkarms gewährleisten zugleich Leichtgängigkeit und Langlebigkeit.

Der Minikran ist ausgestattet mit einem 400-V-Motor und beschleunigt die Abläufe bei den immer komplexeren Projekten im Hochbau erheblich.

Technische Daten

Tragkraft	400 kg
Hakenhöhe	5.000 mm
Ballast	4 Stück à 365 kg
Radstand	2.130 mm / 2.130 mm
Drehradius	360°
Hubgeschwindigkeit	2,0 / 8,0 m/min
Auf-/ Abbau	Elektrohydraulisch
Turm teleskopierbar	ja
Fahrtrieb	ja
Betriebsspannung	400 V
Transportmaße (L x B x H)	2.400 x 2.400 x 2.350 mm
Eigengewicht mit Ballast	2.780 kg
Eigengewicht ohne Ballast	1.310 kg



Art. Nr. 9052 2525

LMK 400 GA

Katalogpreis 25.800,00 €

Aktionspreis**22.950,00 €**



Bauzaunset

Bauzaunset mit Twinpalette 15

Lieferumfang

- 15 x Mobilzaun PROFI 3,5 x 2,0 m mit Haken und Öse verz. Nagel
- 15 x Recyclingfuß für Bauzaun 20 kg
- 15 x Verbindungsschellen für Bauzaun verzinkt
- 1 x Twinpalette für 15 Zäune und 15 Füße

Hersteller: Schake



Art. Nr. 9102 0834

Bauzaunset mit Twinpalette 15

Katalogpreis 2.170,00 €

Aktionspreis 1.859,00 €



Bast Baken Set

RA2 Nagel

Lieferumfang

- Mit 10 Baken, Fußplatten und Lampen auf Lager- und Transportpalette
- 1 x Lager- und Transportpalette
- 10 x TL-Fußplatte nach K1 NOX Nagel
- 10x BAST Bakenleuchte doppelseitig gelb Nagel
- 10 x BAST Wendebake Typ RA2/B Nagel doppelseitig
- 2 x Zurrurgurt

Hersteller: Schake



Art. Nr. 9102 0835

Baken Set RA2 Nagel

Katalogpreis 1.513,50 €

Aktionspreis 1.209,00 €



Absicherung



Markierungsfolie Gelb

- Dünnschicht Markierungsfolie zur Herstellung temporärer, kurzzeitiger Markierungen
- Selbstklebend
- Untergrundvorbereitung mit einem Primer notwendig
- Bitte beachten Sie unbedingt die Verlegeanleitung



Art.-Nr. 3509 6820	12 cm (B) x 100m (L)	Katalogpreis 177,00 €	Aktionspreis 129,00 €
Art.-Nr. 3509 6830	15 cm (B) x 100m (L)	Katalogpreis 308,00 €	Aktionspreis 205,00 €
Art. Nr. 3509 6840	Primer 7L / Grundierung für Markierungsfolie	Katalogpreis 81,70 €	Aktionspreis 64,00 €

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Hochbaulaser

Rugby 610

- Selbstnivellierender Horizontallaser
- Ein-Tasten-Bedienung
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang

- Grundgerät Rugby 610
- Transportkoffer
- Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät

Inkl. komplettem Vermessungszubehör

- Alu-Messlatte 5 m
- Alu-Normalstativ (Kurbelstativ gegen Aufpreis möglich)



Technische Daten

Arbeitsradius	550m
Genauigkeit	± 2,2mm auf 30m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 1

Art.-Nr. 600 8613	Rugby 610 mit Handempfänger RE-140 classic	Aktionspreis	1.150,00€
Art. Nr. 600 8615	Rugby 610 mit Handempfänger RE-160 digital	Aktionspreis	1.225,00€



Zweiachs-Neigungslaser

Rugby 680

- Selbstnivellierender Horizontallaser
- Digitale Neigungseingabe in zwei Achsen
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang

- Grundgerät Rugby 680
- Transportkoffer
- Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät

Inkl. komplettem Vermessungszubehör

- Alu-Messlatte 5 m
- Alu-Normalstativ (Kurbelstativ gegen Aufpreis möglich)



Technische Daten

Arbeitsradius	550 m
Genauigkeit	± 1,5mm auf 30m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 1

Art. Nr. 600 6010	Rugby 680 mit Handempfänger RE-160 digital	Aktionspreis	1.950,00€
-------------------	--	---------------------	------------------

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Zweiachs-Neigungslaser

Rugby CLA-ctive 700

Merkmale

- Selbstnivellierender Horizontallaser
- Selbstnivellierungsbereich $\pm 6^\circ$
- Staub- und wasserdicht nach IP68-Standard
- Betriebstemperatur -20° bis $+50^\circ$
- 5 Jahre Garantie

Software CLX 700 mit folgenden Zusatzfunktionen

- Rotationsgeschwindigkeiten 0/120/300/600/900 U/min.
- Vollautomatische Neigungseingabe in zwei Achsen $+15\%$ bis -15%
- Slope Catching (automatisches Ausrichten der Laserebene)
- Slope Lock (Echtzeitüberwachung und Korrektur der Laserebene)
- Achsausrichtung, vertikale Anwendung und Lotstrahl
- Scanbereich $10^\circ, 45^\circ, 90^\circ$

Lieferumfang

- Grundgerät CLA-ctive mit Software CLX 700 und Transportkoffer
- Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät
- Combo (Empfänger und Fernbedienung) mit Lithium-Ionen-Akku

Technische Daten

Arbeitsradius Fernbedienung	300 m
Arbeitsradius Empfänger	675 m
Genauigkeit	$\pm 1,5$ mm auf 30 m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 2

Art. Nr. 601 6032

Rugby CLA-ctive 700 mit Combo

Aktionspreis

€ 2.850,00



Kanalbaulaser

Piper 200

Merkmale

- Starker, sichtbarer, roter Laserstrahl
- Bis zu 40 Stunden Betriebsdauer und 100 % wasserdicht

Lieferumfang

- Grundgerät Piper 200 mit Transportkoffer
- Fernbedienung, Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät
- Zieltafelhalterung mit Zieltafel 150 – 300 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich	200 m
Neigungsbereich	-10% bis $+25\%$
Maße	96 x 267 mm

Art. Nr. 3589 6646

Piper 200 mit Suchfunktion

Aktionspreis

€ 2.950,00




Zusätzlich zum Standardlieferumfang

- Je 4 Füße 150/200/250/300 mm
- Zielset klein für Rohre 100 mm



Flottenmanagement



DIGITAL

Um Ihre Prozesse auf der Baustelle weiter zu optimieren, bieten wir Ihnen unterschiedliche digitale Lösungen an.

Die gesamte Flotte – in Ihrer Hand



Trackunit ist die branchenführende Hardware für Maschinen in der Bauindustrie und bietet vollständige Transparenz, unabhängig vom Technisierungsgrad Ihrer Flotte. Trackunit sammelt dabei alle Daten, die Sie für die Verwaltung, Instandhaltung und Sicherung Ihrer Flotte benötigen, unabhängig vom Maschinentyp oder Hersteller.

Trackunit **Hardware**

KIN – Für kleineres Bauequipment

Trackunit Kin ist ein Produkt, mit dem Sie Ihre gesamte Flotte vernetzen können. Nicht nur Maschinen, sondern auch Anbaugeräte und unbestromte Geräte lassen sich mit Kin unter einen Hut bringen. Flottenweite Konnektivität im gesamten Bauwesen ist nun möglich.

Dual ID – Nutzererkennung

Trackunit Dual ID ist eine leistungsstarke Lösung, die Flottenmanagement und Nutzererkennung für Maschinen miteinander kombiniert. Verwalten Sie den Zugriff auf Maschinen mit einem PIN-Code oder einer persönlichen ID-Karte. So wissen Sie immer, wer Ihre Maschinen gerade verwendet.

Spot – Für Anbauwerkzeuge

Effizienzsteigerungen durch vollständige Flottenkonnektivität. Trackunit Spot steht für Leistung, Langlebigkeit und Flexibilität, denn mit diesem Produkt können Sie sämtliche unbestromte Ausrüstungen, Maschinen und Geräte verwalten.

Raw / TU 600 – Für Maschinen mit Can-Bus Schnittstelle

Trackunit Raw bietet Ihnen umsetzbare Echtzeit-Daten. Vernetzen Sie Ihre Flotte und erhalten Sie wertvolle Daten, die Sie für ein proaktives und effektives Flottenmanagement nutzen können.

Trackunit **Schnittstelle**

ISO – Für die Integration bestehender Telematiklösungen

Falls eine Maschine bereits eine Telematikbox verbaut hat, kann über diese Lizenz remote auf die Maschinendaten zugegriffen werden.

Für ein **vernetztes Bauwesen**



KIN

Dual ID

Spot

RAW / TU 600

ISO



ContainerShop



Der **Nagel ContainerShop** –
jederzeit alles griffbereit



Maßgeschneidertes Sortiment

Keinen Nagel ContainerShop gibt es zweimal. Unsere Baugeräte Experten definieren mit Ihnen das für Sie relevante Sortiment und sind bei der Festlegung der benötigten Bestände behilflich. Sie erhalten ein kompromisslos auf Sie zugeschnittenes Baugeräte-sortiment und haben somit Zugriff auf alle für Sie relevanten Baugeräte.



Volle Kostenkontrolle

Mit dem Nagel ContainerShop haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Daten. So können Verbräuche verursachergerecht ausgewertet und weiterberechnet werden. Berechnet wird Ihnen lediglich was verbraucht worden ist – und das bequem für Sie zusammengefasst in einer Monatsrechnung. Damit sparen Sie sich den lästigen Aufwand der Kostenzuordnung und haben immer alle Verbräuche im Blick.



24/7 Verfügbarkeit

Mit dem Nagel ContainerShop eliminieren Sie Ihre Beschaffungskosten – wir übernehmen für Sie die tägliche Bestandsüberwachung mit modernster Technik sowie die rechtzeitige Nachbestückung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. So brauchen Sie sich keine Gedanken mehr über die Vorratshaltung zu machen.

In 3 Schritten zur einfachen Lösung

Mit Ihrem individuellen Nagel ContainerShop haben Sie in Zukunft alle benötigten Baugeräte direkt vor Ort jederzeit griffbereit und verlieren dadurch keine wertvolle Zeit.

Jetzt **QR-Code** scannen
und **anfragen**

Schritt 1

Anfrage und Auswahl des Sortiments

Gemeinsam mit unseren Spezialisten stellen Sie Ihr individu-elles Produktsortiment an Baugeräten für Ihre Baustelle zusammen.

Schritt 2

Auslieferung des Nagel ContainerShops

Wir bestücken den ContainerShop und liefern Ihnen diesen an den gewünschten Einsatzort.

Schritt 3

Gesicherte Entnahme der Produkte

Mitarbeiter Ihres Vertrauens haben Zugang und entnehmen bei Bedarf Baugeräte. Die Entnahme wird verbucht und monatlich abgerechnet.

www.container-shop.de

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



**Nagel Baumaschinen
Ulm GmbH**

Daimlerstraße 44 | Vertrieb
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-210
info.ul.bau@nagel-gruppe.de

Steinbeisstraße 2 | Technik
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-220
info.ul.ts@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 52
87437 **Kempten**
Telefon (0831) 5 71 43-0
info.ke@nagel-gruppe.de

Saarstraße 18
88512 **Mengen**
Telefon (07572) 76 04-0
info.me@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Augsburg GmbH**

Otto-Hahn-Straße 1
86368 **Gersthofen** (Augsburg)
Telefon (0821) 2 49 90-0
info.gh@nagel-gruppe.de

Niederlassung

Heisenbergstraße 9
85221 **Dachau** (München)
Telefon (08131) 2 99 01-0
info.da@nagel-gruppe.de



**Kopp Baumaschinen
Herrenberg GmbH & Co. KG**

Behringstraße 2
71083 **Herrenberg**
Telefon (07032) 9 70 50-0
info@kopp-baumaschinen.de
www.kopp-baumaschinen.de

**Nagel Baumaschinen
Ludwigsburg GmbH**

Carl-Benz-Straße 5
71634 **Ludwigsburg**
Telefon (07141) 23 22-0
info.lb@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 36
69190 **Walldorf** (Heidelberg)
Telefon (06227) 82 00-0
info.wd@nagel-gruppe.de

Industriepark 16
74706 **Osterburken**
Telefon (06291) 64 15-0
info.ob@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
74589 **Satteldorf**
Telefon (07951) 96 21-0
info.sd@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Frankfurt GmbH**

Josef-Eicher-Straße 23
60437 **Frankfurt a. M.**
Telefon (069) 7 13 77 92-0
info.ff@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Erfurt GmbH**

Ferdinand-Jühlke-Straße 1
99095 **Erfurt**
Telefon (0361) 7 44 39-0
info.ef@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Magdeburg GmbH**

Lindenallee 19
39179 **Barleben** (Magdeburg)
Telefon (039203) 7 54-0
info.md@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Löwenbrucher Ring 20
14974 **Ludwigfelde** (Berlin)
Telefon (03378) 2 03 33-0
info.lf@nagel-gruppe.de

Knautnaundorfer Straße 225
04249 **Leipzig**
Telefon (0341) 41 43-0
info.lz@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
08371 **Glauchau**
Telefon (03763) 17 78-0
info.gc@nagel-gruppe.de

Alttorna 5
01239 **Dresden**
Telefon (0351) 2 85 04-0
info.dd@nagel-gruppe.de



Die Inhalte / Angebote dieser Broschüre haben nur Gültigkeit in den Vertriebsgebieten der Firmengruppe Nagel – je nach **Nagel- / Kopp-Vertriebsgebiet** kann das Produktprogramm abweichen.

**Nagel Mietservice
GmbH**

Maybachstraße 6
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-440
info.nms@nagel-gruppe.de

**Mietstationen
an allen Standorten**

www.nagel-gruppe.de