



Dienstleistung  
**Nagelplus**



## Wera Aktion 2024

Werkzeugmaschinen  
Werkzeuge  
Betriebseinrichtungen



Gültig bis **28.02.2025**

**AMB in Stuttgart**  
10.–14. September 2024

Lieferung **frei Haus**

[www.nagel-gruppe.de](http://www.nagel-gruppe.de)

**märklen**  
Ein Unternehmen der Nagel-Gruppe

**OWEMA**  
Ein Unternehmen der Nagel-Gruppe

**JEWEMA**  
Ein Unternehmen der Nagel-Gruppe

**Bremicker**  
Ein Unternehmen der Nagel-Gruppe



## Zyklop Comfort

### Zyklop Comfort Knarre 3/8"


- Angenehme Haptik durch die Kunststoffummantelung
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen
- Feinverzahnung mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°
- Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Sichere Nussverriegelung über Druckknopf, schneller Richtungswechsel mit nur einem Finger möglich, dank Umschalthebel



#### Kunststoffummantelt



#### Feinverzahnung



#### Für enge Bauräume



#### Kugelarretierung



## Zyklop Comfort

8100 SB 12 Zyklop Comfort Knarrensatz Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, metrisch



### 16-teilig

in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklop Comfort Knarre mit Umschalthebel mit 3/8"-Antrieb, 14 Zyklop Impaktor Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0655	○ 8010 B	1x 3/8"x230,0	119,00
	● 8790 B Impaktor	1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
	● 8798 B	1x 3/8"x152,4	



## Zyklop Comfort

8100 SB 13 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, zöllig



### 11-teilig

in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklop Comfort Knarre mit Umschalthebel mit 3/8"-Antrieb, 9 Zyklop Impaktor Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0660	○ 8010 B	1x 3/8"x230,0	99,00
	● 8790 B Impaktor	1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
	● 8798 B	1x 3/8"x152,4	



## Zyklus Comfort

8010 B Zyklus Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 3/8"-Antrieb



### Anwendung

Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung

### Ausführung

Komfortable Kunststoffummantelung; schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen; Feinverzahnung mit 80 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 4,5°; Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; mit sicherer Nussverriegelungsfunktion durch Druckknopf

Bestell-Nr.	Ø	l, mm	Aktionspreis €
50 0530 0665	3/8"	230.0	<b>55,00</b>



## Nuss-Magnetleiste zöllig 3/8"

9608 Nuss-Magnetleiste B Impaktor Imperial 1



### 9-teilig

auf Magnetleiste zur temporären Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.

9 Impaktor Steckschlüsseleinsätze mit 3/8"-Antrieb. Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung. Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlag-schraubern mit 3/8" Antrieb. Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0675	● 8790 B Impaktor	1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	<b>55,00</b>
	9601	1x 30,0x340,0	



## Nuss-Magnetleiste 3/8"

9607 Nuss-Magnetleiste B Impaktor 1




### 10-teilig

auf Magnetleiste zur temporären Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen. Leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme des Werkzeugs.


10 Impaktor Steckschlüsseleinsätze mit 3/8"-Antrieb. Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung. Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlag-schraubern mit 3/8" Antrieb. Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0670	● 8790 B Impaktor	1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	<b>72,00</b>
	9603	1x 30,0x340,0	

### Magnetisch



### Twist to unlock-Mechanismus



### Für Elektro- oder Druckluft-Schlagschrauber



## Impaktor Steckschlüsseinsatz 3/8"

8790 B Impaktor Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb

### Anwendung

Für Außensechskantschrauben und -muttern

### Ausführung

Für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern; 3/8" Antrieb;  
mit Haltestift-Bohrung; Chrom-Molybdän, matt-schwarz. Take it easy Werkzeugfinder:  
Mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung – zum einfachen und  
schnellen Finden der gewünschten Nuss.



Bestell-Nr.	Farbe	● mm	● Zoll	┌ mm	┌ mm	┌ mm	Aktionspreis €	
50 0530 0805		8		30,0	14,1	19,0		
50 0530 0810		10			16,6			
50 0530 0815		11			17,8			
50 0530 0680		12			18,2	22,0		
50 0530 0685		13			20,0			
50 0530 0690		14			21,0	22,0		
50 0530 0695		15			22,0			
50 0530 0700		16			22,0			5,80
50 0530 0705		17			23,0			
50 0530 0710		18			23,0	26,0		
50 0530 0715		19		25,0	27,8	5,90		
50 0530 0720		21		32,0	27,0	30,0	6,50	
50 0530 0725		22			28,0	32,0		
50 0530 0730		24			30,0	34,0		6,95
50 0530 0735			1/4"	30,0	11,0	19,0		
50 0530 0740			5/16"		14,1			
50 0530 0745			3/8"		16,6			
50 0530 0750			7/16"		17,8			
50 0530 0755			1/2"		20,0	22,0		
50 0530 0760			9/16"		21,0	22,0		
50 0530 0765			5/8"		22,0	24,0		
50 0530 0770			11/16"		23,0	25,0		
50 0530 0775			3/4"		25,0	28,0		
50 0530 0780			13/16"		32,0	27,0		30,0
50 0530 0785			7/8"	28,0		32,0		
50 0530 0790			15/16"	30,0		34,0		
50 0530 0820			1"	32,0		36,0	8,75	

Für Elektro- oder Druckluft-  
Schlagschrauber





**Kraftform Kompakt**



**Ratschenfunktion**



**Schnelles Schrauben**



**Knarrenmechanik im Griff**



**Richtungswechsel**



**Kraftform Kompakt**

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1



**14-teilig**

1 Bits-Handhalter 838 RA S mit Ratschenfunktion, 13 Bits, chemisch-vernickelt mit Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichnung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits, 1/4", 50 mm lang



**Kraftform Kompakt**

Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1 zöllig



**14-teilig**

1 Bits-Handhalter 838 RA S mit Ratschenfunktion, 13 Bits, chemisch-vernickelt mit Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichnung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits, 1/4", 50 mm lang

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0795	838 RA S	1x 1/4"x102	36,00
	851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
	855/4 BTZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
	867/4 TORX® BTZ	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
	840/4 BTZ	1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	
	800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
	Klettstreifen 70	1x 50,0x70,0	

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0800	838 RA S	1x 1/4"x102	36,00
	851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
	867/4 TORX® BTZ	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
	840/4 Z	1x 9/64"x50; 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50	
	800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
	868/4	1x # 1x50; 1x # 2x50	
	Klettstreifen 70	1x 50,0x70,0	

**Wera**  
BE A TOOL REBEL



### Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt 838  
RA-R M Set 1



**15-teilig**

1 Bits-Handhalter 838 RA-R M mit Ratschenfunktion,  
14 Bits, chemischvernickelt, 1/4", 89 mm lang

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0900	● 838 RA-R M	1x 1/4"x123,5	56,50
	⊕ 851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>	
	⊕ 855/4 BTZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 <sup>1)</sup>	
	⊕ 867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
	○ 840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89	
	● 800/4 Z	1x 1,0x5,5x89	
	Klettstreifen 70	1x 50,0x70,0	

1) Sechskantklinge

**Wera**  
BE A TOOL REBEL



### Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt 838  
RA-R M Imperial Set 1 zöllig



**15-teilig**

1 Bits-Handhalter 838 RA-R M mit Ratschenfunktion,  
14 Bits, chemischvernickelt, 1/4", 89 mm lang

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0905	● 838 RA-R M	1x 1/4"x123,5	56,50
	⊕ 851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 <sup>1)</sup>	
	⊕ 867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
	○ 840/4 Z	1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
	● 800/4 Z	1x 1,0x5,5x89	
	○ 868/4	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
	Klettstreifen 70	1x 50,0x70,0	

1) Sechskantklinge

**Wera**  
BE A TOOL REBEL



### Kraftform Kompakt

838 RA S Bits-Handhalter  
mit Ratschenfunktion, 1/4"



**Anwendung**

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb

**Ausführung**

Im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung  
(36 Zähne, Rückholwinkel 10°); 1/4"-Innensechskant-  
aufnahme für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb,  
magnetisch

**Griff**

Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig

Bestell-Nr.	●	∅, mm	∅, mm	Aktionspreis €
50 0530 0850	1/4"	102	84	16,00

**Wera**  
BE A TOOL REBEL



### Kraftform Kompakt

838 RA-R M Bits-Handhalter  
mit Ratschenfunktion, 1/4"



**Anwendung**

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb  
nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera  
Anschluss-Reihen 1 und 4

**Ausführung**

Im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (36 Zähne,  
Rückholwinkel 10°); 1/4"-Innensechskantaufnahme mit  
Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin,  
chuck-all und single-hand-Funktion, magnetisch

**Griff**

Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig

Bestell-Nr.	●	∅, mm	∅, mm	Aktionspreis €
50 0520 0550	1/4"	123,5	98	23,70

**Wera Werkzeugfinder**  
Take it easy



**Chuck-all**



**Rapif-in und self-lock**



**Wera**  
BE A TOOL REBEL

**Kraftform Kompakt**

**Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1\***



**17-teilig**

1 Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion (40 Zähne, Rückholwinkel 9°), 1 Handhalter 817 VDE, jeweils ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen. 15 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und gelasener Größenangabe

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0560	● 837 i RA	1x 9x115	<b>77,00</b>
	● 817 VDE	1x 9x98	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy	1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
	● Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
	● Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157	

\*Lieferbar ab September 2024

**Wera**  
BE A TOOL REBEL

**Kraftform Kompakt**

**Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1\***



**17-teilig**

1 Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion (40 Zähne, Rückholwinkel 9°), 1 Handhalter 817 VDE, jeweils ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen. 15 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und gelasener Größenangabe

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0565	● 837 i RA	1x 9x115	<b>77,00</b>
	● 817 VDE	1x 9x98	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy	1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
	● Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
	● Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157	
	● Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157	

\* Lieferbar ab September 2024

**Wera**  
BE A TOOL REBEL

**Kraftform Kompakt**

**837 i RA Kraftform Handhalter mit Ratschenfunktion\***



**Anwendung**

Ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen

**Ausführung**

Im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (40 Zähne, Rückholwinkel 9°)

**Griff**

Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig

Bestell-Nr.	● mm	∅ mm	Aktionspreis €
50 0520 0570	9	115	<b>36,80</b>

\*Lieferbar ab September 2024

**Wera Werkzeugfinder Take it easy**

**Schnelles Zwirbeln**

**Der Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion**

**Schnelles Schrauben**

**Der Handhalter 817 VDE**

**Stückgeprüft**



**Kraftform Kompakt VDE**



**Kraftform Kompakt VDE**

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1



**26-teilig**

2 Handhalter 817 VDE Kraftform ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen, 24 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) mit Werkzeugfinder Take it easy mit Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe. In textiler robuster Rolltasche.



**Kraftform Kompakt VDE**

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder



**17-teilig**

2 Handhalter 817 VDE Kraftform ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen 15 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und aufgelaserte Größenangabe. In robuster Gürteltasche.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0910	817 VDE	2x 9x98	105,00
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 i SPZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy	1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
	⊙ Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
	⊖ Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
	⊖ Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0915	817 VDE	2x 9x98	63,00
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157	
	⊕ Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy	1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
	⊖ Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
	⊖ Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157	
	Klettstreifen 70	1x 50,0x70,0	



## Safe-Torque Speed

### Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher


- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts- / Links-Anzug
- Das Drehmoment kann nicht überzogen werden (Toleranz  $\pm 10\%$ )



#### Fünf wählbare Anzugsdrehmomente



#### Schnelle Einstellung



#### Hör- und spürbares Überrasten



## Safe-Torque Speed

### 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 1-3 Nm



#### Anwendung

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb

#### Ausführung

Fünf wählbare maximale Anzugsdrehmomente und eine Fest-Stellung; Bit-Aufnahme mit Präzision:  $\pm 10\%$ . Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Verlässliches Überrutschen bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

#### Griff

Kraftform, mehrkomponentig

Bestell-Nr.	●	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm	Aktionspreis €
50 0530 0940	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	147,5	56,00



## Safe-Torque Speed

### 7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm



#### Anwendung

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb

#### Ausführung

Fünf wählbare maximale Anzugsdrehmomente und eine Fest-Stellung; Bit-Aufnahme mit Präzision:  $\pm 10\%$ . Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Verlässliches Überrutschen bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

#### Griff

Kraftform, mehrkomponentig

Bestell-Nr.	●	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm	Aktionspreis €
50 0530 0930	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	147,5	56,00



### Kraftform Safe-Torque Speed

7510/14 Safe-Torque Speed  
Werkzeug-Set für Hartmetall-  
Wendeschneidplatten



#### 14-teilig

Falttasche mit 1 Drehmomentschraubendreher  
Safe-Torque Speed 7510 1 – 3 Nm mit einfacher  
Schnelleinstellung des Drehmomentwertes und  
13 zähnharten Bits (25 mm lang) für TORX®,  
TORX PLUS® und Innensechskant-Schrauben

**Speziell geeignet für den einfachen Wechsel  
von Wendeschneidplatten aus Hartmetall.**

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktions- preis €
50 0530 0935	7510	1x 1/4"x1,0x1,5x2, 0x2,5x3,0x147,5	<b>62,50</b>
	867/1 IP TORX PLUS®	1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25	
	867/1 TORX®	1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
	840/1 Z	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25	



### Kraftform Safe-Torque Speed


7515/16 Kraftform  
Safe-Torque Speed Universal 1



#### 16-teilig

Falttasche mit 1 Drehmomentschraubendreher 7515  
2 – 6 Nm mit einfacher Schnelleinstellung des  
Drehmomentwertes und 15 zähnharten Bits  
(89 mm lang)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktions- preis €
50 0530 0920	7515	1x 1/4"x2,0x3,0x4, 0x5,0x6,0x147,5	<b>116,00</b>
	851/4 Z	1x PH 2x89	
	867/4 Z TORX® BO	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
	867/4 IPTORX PLUS®	1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89	
	840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup>	



### Kraftform Safe-Torque Speed

7515/7 Kraftform  
Safe-Torque Speed Bicycle 1



#### 7-teilig

Falttasche mit 1 Drehmomentschraubendreher 7515  
2 – 6 Nm mit einfacher Schnelleinstellung des  
Drehmomentwertes und 6 zähnharten Bits  
(50 mm lang), mit Wera Werkzeugfinder  
Take it easy: Abtrieb-Farbkenzeichnung und  
Größenstempel für einfaches Finden des  
gewünschten Bits

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktions- preis €
50 0530 0925	7515	1x 1/4"x2,0x3,0x4, 0x5,0x6,0x147,5	<b>67,50</b>
	867/4 TORX® BTZ	1x TX 10x50; 1x TX 25x50	
	840/4 BTZ	1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	

#### Für Verschraubungen von Wendeschneidplatten







## Magnetleiste Joker



Sichere Fixierung der Werkzeuge



Hält durch Magnetkraft



Befestigung mit Schrauben



Maul-Ringratschenschlüssel Joker 6000



### Magnetleiste Joker 11-tlg.

9630 Magnetleiste  
6000 Joker 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz



Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

- metrische Größen
- 11-teilig
- Auf Klemmleiste



### Magnetleiste Joker 5-tlg.

9631 Magnetleiste  
6000 Joker 2 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz



Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

- metrische Größen
- 5-teilig
- Auf Klemmleiste

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0510 0905	6000 Joker	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	229,00
	9610	1x 30,0x370,0	

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0510 0910	6000 Joker	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	95,00
	9610	1x 30,0x370,0	



### Magnetleiste Joker zöllig 8-tlg.

9632 Magnetleiste  
6000 Joker Imperial 1  
Maul-Ringratschenschlüssel-Satz



Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

- zöllige Größen
- 8-teilig
- Auf Klemmleiste

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0510 0915	6000 Joker Imperial	1x 5/16"x144; 1x 3/8"x159; 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 5/8"x212; 1x 11/16"x235; 1x 3/4"x246	162,00
	9610	1x 30,0x370,0	



### Magnetleiste Joker 11-tlg.

9640 Magnetleiste  
6003 Joker 1  
Ringmaulschlüssel-Satz



Ringmaulschlüssel-Satz, metrische Größen

- Maulseite um 7,5° geschwenkt
- 11-teilig
- Auf Klemmleiste

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0510 0920	6000 Joker Imperial	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0	115,00
	9610	1x 30,0x370,0	



### Magnetleiste Joker 5-tlg.

9641 Magnetleiste  
6003 Joker 2  
Ringmaulschlüssel-Satz



Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

- metrische Größen
- 5-teilig
- Auf Klemmleiste

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0510 0925	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230,0	56,50
	9610	1x 30,0x370,0	



### Magnetleiste Joker zöllig 8-tlg.

9642 Magnetleiste  
6003 Joker Imperial 1  
Ringmaulschlüssel-Satz



Ringmaulschlüssel-Satz, zöllige Größen

- Maulseite um 7,5° geschwenkt
- 8-teilig
- Auf Klemmleiste

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0510 0930	6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230,0	86,50
	9610	1x 30,0x370,0	





## Magnetleiste Joker

9610 Joker Magnetleiste, für bis zu 11 Maulschlüssel, unbestückt



1 Magnetleiste, unbestückt. Für bis zu 11 Joker Maulschlüssel. Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden. Die Leiste sichert dank der starken Klemmen die verlässliche Klemmung und leichte Entnahme der Werkzeuge.

Bestell-Nr.	mm	mm	Aktionspreis €
50 0510 0935	30,0	370,0	19,80



## Kraftform Magnetleiste

9611 Magnetleiste für bis zu 9 Kraftform Schraubendreher, unbestückt



1 Magnetleiste, unbestückt. Für bis zu 9 Kraftform Schraubendreher. Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und sichert dank der starken Klemmen die verlässliche Klemmung und leichte Entnahme der Werkzeuge. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.

Bestell-Nr.	mm	mm	Aktionspreis €
50 0510 0945	30,0	400,0	19,80



## Magnetleiste

### Kraftform Schraubendreher-Satz

#### 9-teilig


6 Kraftform Schraubendreher Serie 300; für Kreuzschlitzschrauben Phillips und Pozidriv (mit Lasertip) und TORX® Schrauben. 1 Kraftform Schlitz-Schraubendreher Serie 100 VDE mit reduziertem Klingendurchmesser.

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. 2 Schraubmeißel für Schlitzschrauben; zum Schrauben, Meißeln, Stemmen. 1 Klemmleiste, die durch Magneten sicher an Metallflächen befestigt werden kann. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0510 0940	932 A	1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	51,00
	350	1x PH 2x100	
	355	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
	335	1x 0,8x4,0x100	
	160 iS VDE	1x 0,6x3,5x100	
	9611	1x 30,0x400,0	

#### Sichere Fixierung der Werkzeuge



#### Hält durch Magnetkraft



#### Befestigung mit Schrauben





**Gürteltasche 9-tlg.**

9620 Gürteltasche Set 1

**9-teilig**

5 Kraftform Schraubendreher Serie 300; für Kreuzschlitzschrauben Phillips und Pozidriv (mit Lasertip) und TORX® Schrauben. 3 Kraftform Schraubendreher Serie 100 VDE; für Kreuzschlitzschrauben Phillips (mit Lasertip) und Schlitzschrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. 1 Schraubmeißel für Schlitzschrauben; zum Schrauben, Meißeln, Stemmen. 1 formstabilen, robustes Holster zum Befestigen am Gürtel.



Solange der Vorrat reicht

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0615	⊕ 350	1x PH 1x80; 1x PH 2x100	64,00
	⊕ 355	1x PZ 2x100	
	⊕ 367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
	● 932 A	1x 1,2x7,0x125	
	⊕ 162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
	● 160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup>	
	9522	1x 170,0x240,0	

1) kein Lasertip

Zur Befestigung am Gürtel



Kraftform Ball-Grip für hohe Drehmomente



**Gürteltasche 7-tlg.**

9621 Gürteltasche Set 2

**7-teilig**

3 Kraftform Schraubendreher Serie 100 VDE; für Kreuzschlitzschrauben Phillips (mit Lasertip) und Schlitzschrauben. 3 Kraftform Schraubendreher Serie 1800; für Kreuzschlitzschrauben Phillips und Schlitzschrauben (mit Lasertip und Ball-Griff). Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. 1 Schraubmeißel für Schlitzschrauben; zum Schrauben, Meißeln, Stemmen. 1 formstabilen, robustes Holster zum Befestigen am Gürtel.



**Gürteltasche 7-tlg.**

9622 Gürteltasche Set 3

**7-teilig**

3 Kraftform Schraubendreher Serie 100 VDE; für Schraubendreher für Innen-Viereck- und Schlitzschrauben. 3 Kraftform Schraubendreher Serie 1800; für Kreuzschlitzschrauben Phillips und Schlitzschrauben (mit Lasertip und Ball-Griff). Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. 1 Schraubmeißel für Schlitzschrauben; zum Schrauben, Meißeln, Stemmen. 1 formstabilen, robustes Holster zum Befestigen am Gürtel.



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0610	⊕ 1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100	61,50
	● 1834	1x 1,0x6,0x100	
	● 932 A	1x 1,0x5,5x100	
	⊕ 162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
	● 160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup>	
	9522	1x 170,0x240,0	

1) kein Lasertip

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0620	⊕ 1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100	61,50
	● 1834	1x 1,0x6,0x100	
	● 932 A	1x 1,0x5,5x100	
	● 160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 <sup>1)</sup>	
	● 168 i VDE	1x # 1x80; 1x # 2x100	
	9522	1x 170,0x240,0	

1) kein Lasertip



### Winkelschlüssel 9-tlg.

950/9 Hex-Plus Multicolour  
3 Winkelschlüsselsatz,  
metrisch, BlackLaser

#### 9-teilig

im Rack zum Hinstellen auf den Tisch oder zur Befestigung an der Wand mithilfe des Wandhalters/Fußes 9109; integrierter entnehmbare Clip 9539 zur Mitnahme bei mobilen Einsätzen, integrierter entnehmbare Magnet 9538 zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen

#### Anwendung

Innensechskantschrauben

#### Ausführung

BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

#### Abtrieb

Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel



### Winkelschlüssel 9-tlg.

950/9 Hex-Plus  
8 Winkelschlüsselsatz,  
metrisch, gestellverchromt

#### 9-teilig

im Rack zum Hinstellen auf den Tisch oder zur Befestigung an der Wand mithilfe des Wandhalters/Fußes 9109; integrierter entnehmbare Clip 9536 zur Mitnahme bei mobilen Einsätzen, integrierter entnehmbare Magnet 9538 zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen

#### Anwendung

Innensechskantschrauben

#### Ausführung

Gestellverchromt

#### Abtrieb

Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0575	950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	37,50
	9539		
	9109		
	9538		

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0585	950 PKL	1x 1,5x90 1); 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	33,00
	9109		
	9536		
	9538		

1) Herkömmliches Sechskantprofil



### Winkelschlüssel zöllig 9-tlg.

950/9 Hex-Plus Multicolour  
Imperial 3 Winkelschlüsselsatz,  
zöllig, BlackLaser

9-teilig im zweikomponentigen Clip

#### Anwendung


Innensechskantschrauben

#### Ausführung


BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

#### Abtrieb

Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0580	950 SPKS Multicolour, zöllig	1x 5/64"x50; 1x 3/32"x56; 1x 1/8"x63; 1x 5/32"x71; 1x 3/16"x80; 1x 7/32"x90; 1x 1/4"x100; 1x 5/16"x112; 1x 3/8"x125	32,00





### Kettennieter-Set

9532 Kettennieter Werkstatt-Set



#### 20-teilig

1 Wera-Bit-Ratsche Zyklus Mini 1, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung; geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4, 1 Bit-Handhalter 816 R, 1 Kettennieter, 1 Kettenhalter, Ersatzteilset Kettennieter Pin, 1 Kettenschlosszange, 10 Bits mit 89 mm Länge, 2 Bits mit 25 mm Länge, 1 robuste Falttasche


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0945	● 8001 A	1x 1/4"x87,0	78,50
	● 816 R	1x 1/4"x119	
	⊕ 851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
	⊕ 867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 25x89	
	○ 840/4 Z	1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup>	
	○ 840/1 Z	1x 5,0x25; 1x 8,0x25	
	9512 Kettenfixierhaken		
	9513 Kettennieter		
	9533 Kettenverschlussgliedzange	1x 167,5	
	9534	3x 15,0	

1) Sechskantklinge

Kettenwerkzeug



Kettenschlosszange



### Kraftform Bottle-Set

9540 Kraftform XL Bottle Set

Solange der Vorrat reicht



#### 17-teiliges Schraubendreher-Set;

inklusive wiederbefüllbarer Trinkflasche von Elite Fly.


2 Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen, 2 Kraftform Schraubendreher mit Lasertip-Spitze für Phillips-Schrauben, 2 Kraftform Schraubendreher für TORX® Schrauben, 2 Kraftform VDE-Schraubendreher, 160 iS mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation für Schlitz-Schrauben, 162 i mit Lasertip-Spitze, 6 BiTorsion Bits, 1 Bithalter, 1 Bit-Check, leer.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0985	9541 Trinkflasche	1x 550	55,00
	● 932 A	1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
	⊕ 350	1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
	⊕ 367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
	● 160 iS VDE	1x 0,6x3,5x100	
	⊕ 162 i VDE PH	1x PH 2x100	
	Bit-Check 7 Tool Finder 1, leer		
	● 893/4/1 K	1x 1/4"x50	
	⊕ 851/1 BTZ	1x PH 2x25	
	⊕ 855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
	⊕ 867/1 TORX® BTZ	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Trinkflasche für Outdoor-Aktivitäten



Bits und Bithalter im Bit-Check





### Bit-Set 30-tlg. Universal

#### Bit-Check 30 TX Universal 1 SB

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, 29 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0590	●● 899/4/1	1x 1/4"x50	17,00
	⊕ 867/1 TORX®	3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	



### Bit-Set 30-tlg. Wood

#### Bit-Check 30 Wood 2 SB

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, 29 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0595	●● 899/4/1	1x 1/4"x50	17,00
	⊕ 851/1 Z	1x PH 2x25	
	⊕ 855/1 Z	2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
	⊕ 867/1 TORX®	3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	



### Bit-Set 30-tlg. Metal

#### Bit-Check 30 Metal 1 SB

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, 29 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0600	●● 899/4/1	1x 1/4"x50	17,00
	⊕ 851/1 Z	1x PH 2x25	
	⊕ 855/1 Z	2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
	⊕ 867/1 TORX®	3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	
	● 800/1 Z	1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	
	● 840/1 Z	1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	

Universalhalter mit Edelstahlhülse



Immer griffbereit





Photovoltaik



Photovoltaik- Set 7-tlg.

9524 Photovoltaik Montage-Werkzeugset 1



**7-teiliges** Werkzeug-Set für die Montage von Photovoltaik-Anlagen. 1 Drehmoment-schraubendreher 7442 (Pistolengriff) für den Messbereich 3,0–6,0 Nm. 1 Rapidaptor Bithalter 889/4/1 F mit Freilauf-funktion für besonders schnelle Rückholbewegung ohne lästiges Absetzen beim Rechtsanzug. 1 Ringmaulschlüssel 6003 Joker. 2 Montageschlüssel für Solar-Stecker MC4 (Multi-Contact). 1 Steckschlüsseinsatz 1/2" (geschlitzt) Gr. 17 für die Montage von Einbausteckverbindern. 1 Werkzeugschaft (Adapter 1/4" auf 1/2") für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0950	● 7400 Pistolengriff	1x 7442, 3,0-6,0 Nm	199,00
	● 8790 HMC Deep mit Ausschnitt	1x 17,0x76,0	
	○ 870/4 A	1x 1/4"x1/2"x72	
	● 889/4/1 F	1x 1/4"x64	
	6003 Joker	1x 17x190	
	9108	2x 115	
	Klettstreifen 120	1x 50,0x120,0	



Photovoltaik Montagewerkzeug

9108/2 Set Montageschlüssel für MC4-Steckverbindungen



**Anwendung**

Zum Anziehen und Lösen der Kabel-Verbindung sowie zum Lösen der Verriegelung der Steckverbindung; Solar-Stecker MC4 (Multi-Contact).

**Ausführung**

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0955	9108 Montageschlüssel	2x 115	7,40

Für die Montage von Solar-Anlagen



Einfache Einstellung



Montageschlüssel für Solar-Stecker MC4



Geschlitzter Steckschlüssel





## Drehmoment-Set 10 – 100 Nm

9530 Drehmomentschlüssel-Set für Wärmepumpen/Klimaanlagen

### 4-teilig

in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität. 1 Click-Torque Drehmomentschlüssel X 7 mit 14x18 mm Aufnahme für Einsteckwerkzeuge, Messbereich 10-100 Nm, Genauigkeit  $\pm 4\%$  vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07, für den Rechts- und Linksanzug; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes, ergonomischer 2-Komponenten Griff, 3 selbstjustierende Joker Einsteck-Maulschlüssel 7880 mit Ratschenfunktion.



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0540 0100	Click-Torque X 7	1x 14x18, 10-100 Nm	295,00
	7880 Joker XXL	1x 14x18x24-32x15/16"-1 1/4"x113,5	
	7880 Joker XL	1x 14x18x19-24x3/4"-15/16"x95,0	
	7880 Joker L	1x 14x18x16-19x5/8"-3/4"x85,5	



## Drehmomentschlüssel 10 – 100 Nm

Click-Torque X 7 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-100 Nm



### Anwendung

Für den Rechts- und Linksanzug

### Präzision

Genauigkeit  $\pm 4\%$  vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

### Ausführung

Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 14x18 mm; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes

### Griff

Ergonomischer 2-Komponenten Griff

Bestell-Nr.	●	 Nm	 Nm	 lbf. ft.	— — mm	S <sub>k</sub> mm	l <sub>k</sub> mm	— — mm	Aktionspreis €									
50 0540 0105	14x18	10-100	0.5	7-73	372	25.5	329.0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	25/32"	145,00	

S<sub>k</sub> = Stichmaß Prüfaufsatz; l<sub>k</sub> = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse

### Für Klimaleitungen



### Automatisch und stufenlos selbsteinstellend



### Joker 7880: Ratschenmechanik für schnelles Arbeiten





## Drehmoment-Einsteckwerkzeugel

7880 Joker Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel 14x18 mm



### Anwendung

Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern

### Antrieb

14x18 mm; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X und XP mit 14x18 mm Aufnahme

### Ausführung

Selbstjustierender Maulschlüssel mit Ratschenfunktion; größenverstellbare Maulseite, parallel geführte glatte Backen; mit 30° Rückschwenkwinkel über die Eckweitenprismen im Maul



Bestell-Nr.	Bezeichnung	mm	mm	mm	mm	Aktionspreis €
50 0510 0950	7880 Joker XXL	14x18	24-32	$1\frac{5}{16}'' - 1\frac{1}{4}''$	113,5	48,00
50 0510 0955	7880 Joker XL	14x18	19-24	$\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{16}''$	113,5	45,50
50 0510 0960	7880 Joker L	14x18	16-19	$\frac{5}{8}'' - \frac{3}{4}''$	85,5	42,70



## Safe-Torque-Set

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm




**20-teilig** in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität. 1 Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb, Messbereich 2-12 Nm; für kontrollierten Rechts- und Linksanzug; Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment, ausschaltbare Drehmomentfunktion (Torque Lock Funktion); 72 Zähne; niedriger Rückholwinkel von 5°; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte, überrutschender Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes; ergonomischer 2-Komponenten Griff; 8 Zyklop Nüsse, 9 Zyklop Bit-Nüsse (Innensechskant, TORX®), 1 Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0635	Safe-Torque A1	1x 1/4", 2-12 Nm	279,00
	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
	8767 A HF	1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
	8740 A HF	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
	Belt A 0/9	1x 39,0x238,0	
	8794 SA	1x 1/4"x75,0	
	Klettstreifen 240	1x 50,0x240,0	



## Stufenschlüssel

9529 C SB Stufenschlüssel 1/2"



**Antrieb**  
1/2"

### Anwendung

Für alle gängigen Verschraubungen und Fittinge bei Heizkörperventilen, Thermostat-, Ablaufverschraubungen etc.

### Ausführung

5-stufig: 3/8", 7/16", 1/2", 16 und 21 mm; Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt

Bestell-Nr.	mm	Aktionspreis €
50 0530 0990	88,0	14,70

Überrutschmechanik verhindert Aufbringen zu hoher Drehmomente



Für Rechts- und Linksanzug





## Werkzeugsatz 30-tlg.

Wera 2go SHK 1 Werkzeugsatz für Sanitär-, Heizungs und Klimatechnik

### 30-teilig

Werkzeug-Set für den SHK-Bereich; 1 formstabiler, robuster Werkzeug-Container Wera 2go 2 mit Klettsystem zum Ankletten von weiteren Wera 2go-Komponenten und textilen Wera Boxen und Taschen mit Klettzone, inkl. 1 entnehmbarem Köcher mit Tragegriff und variablem Klett-Teiler zur Aufteilung in bis zu 5 Innenfächer, 1 Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen, 4 VDE Schraubendreher, 2 Steckschlüssel-Schraubendreher mit Hohlenschaft, 1 Wera Zyklop Metal Switch Knarre (1/2"), 4 Zyklop Nüsse (1/2"), 1 Belt C (Textilgurt), für bis zu 6 Steckschlüssel-Einsätze, unbestückt, 4 Joker Doppelpmaulschlüssel, 1 Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben 950/9 Hex-Plus, 1 Wera Stufenschlüssel, 1 KNIPEX® Kombizange (160 mm, Art. Nr. 03 01 160), 1 KNIPEX® Wasserpumpenzange COBRA® 250 mm (Art. Nr. 87 11 250), 1 KNIPEX® Abisolier-Seitenschneider (Art. Nr. 14 26 160), 1 KNIPEX® Profi-Key für gängige Absperrsysteme (Art. Nr. 00 11 04), 1 PUK® Kleinsägebogen (Art. Nr. 2200), 1 Lyra® Tieflochmarkierer (Art. Nr. 4494202), 1 STABILA® Wasserwaage (Type 70, 30 cm, Art. Nr. 02281), 1 STABILA® Holz-Gliedermaßstab (Type 607, 2 m, hellgelb, Art. Nr. 01104), 1 PICARD® Schlosserhammer 400 g, Deutsche Form (Art. Nr. 000101-0400), 1 BESSEY® Klagen-Klappmesser DBKPH-EU.



Bestell-Nr.	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0960	1x Wera 2go 2	595,00
	932 A Schlitzschraubendreher, 1,2 x 70 x 125 mm	
	395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 10,0 mm x 90 mm	
	395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 13,0 x 90 mm	
	1060 i VDE, Isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm	
	1060 i VDE, Isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm	
	1062 i PH VDE, Isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm	
	1062 i PH VDE, Isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2 x 100 mm	
	8004 C Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb, 281 mm	
	8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 10,0 mm	
	8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 13,0 mm	
	8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 17,0 mm	
	8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 19,0 mm	
	Belt C (Textilgurt), 6-teilig, unbestückt	
	6002 Joker, Doppelpmaulschlüssel, 10 + 13 x 167 mm	
	6002 Joker, Doppelpmaulschlüssel, 17 + 19 x 235 mm	
	6002 Joker, Doppelpmaulschlüssel, 24 + 27 x 280 mm	
	6002 Joker, Doppelpmaulschlüssel, 30 + 32 x 305 mm	
	950/9 Hex-Plus 2	
	9529 C SB Stufenschlüssel 1/2"	
	KNIPEX® Wasserpumpenzange COBRA® 250mm 87 11 250	
	KNIPEX® Kombizange 160mm 03 01 160	
	KNIPEX® Abisolier-Seitenschneider 14 26 160	
	KNIPEX® Profi-Key 001104 für gängige Absperrsysteme	
	STABILA® Wasserwaage Type 70, 30 cm, 02281	
	STABILA® Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, 01104	
	PICARD® Schlosserhammer 400 g, Deutsche Form, 000101-0400	
PUK® 2200 Kleinsägebogen		
BESSEY® Klagen-Klappmesser DBKPH-EU		
Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFIL 4494202		

### Wera 2go SHK 1 (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik)



### Stufenschlüssel mit 5 Stufen





### Kraftform Kompakt-Set 19-tlg.

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1


**19-teilig**

Textile Box mit 1 Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1 Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor, 15 zähnharte Bits, 1/4", 89 mm lang, 2 Steckschlüsseinsätze, magnetisch



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0965	● 416 RA	1x 1/4"x45	89,00
	● 816 R	1x 1/4"x119	
	⊕ 851/4 Z	1x PH 2x89	
	⊕ 855/4 Z	1x PZ 2x89	
	⊕ 855/4 PZ/S	1x # 1x70; 1x # 2x70	
	⊕ 867/4 Z TORX®	1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
	○ 840/4 Z	1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 <sup>1)</sup> ; 1x 8,0x89 <sup>1)</sup>	
	● 869/4 M	1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0	
	Klettstreifen 120	1x 50,0x120,0	

Knarrenmechanik im Griff



### Bit-Set

Bit-Check 6 SHK 1 SB

6 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den universellen Einsatz. Sortiment besonders geeignet für die Anwendung in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0650	⊕ 851/4 TZ	1x PH 1x50	12,50
	⊕ 867/4 Z TORX®	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
	○ 840/4 Z	1x 5,0x50; 1x 6,0x50 <sup>1)</sup>	

1) Sechskantklinge



### Quergriff Schraubendreher

454/5 HF SHK Set 1 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion



**Anwendung**

Innensechskantschrauben, Quergriff-Schraubendreher mit Haltefunktion am langen Schenkel

**Ausführung**

5 Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennezeichnung nach Profilen (Blau = Innensechskant) und Größenstempelung

Bestell-Nr.		Inhalt	Aktionspreis €
50 0520 0640	○ 454 HF	1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200	40,00



## Kraftform Kompakt-Sets 27-tlg. 300 mm

### Kraftform Kompakt 27

#### Anwendung

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4

#### Ausführung

300 mm lange starre Klinge; mit kompaktem Edelstahlhalter und starkem Dauermagnet. Sichere Bithaltesfunktion durch Verriegelungsmechanismus.

#### Griff

Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes Bit-Magazin



50 0530 0970



50 0530 0975




50 0530 0980

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0970	⊕ 851/1 Z	1x PH 2x25	26,50
	⊕ 867/1 TORX®	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
	⊖ 840/1 Z	1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
	● 394 S	1x 1/4"x300	

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0975	⊕ 851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	27,50
	⊕ 855/1 BTZ	1x PZ 2x25	
	⊕ 867/1 TORX® BTZ	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
	● 394 S	1x 1/4"x300	


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Aktionspreis €
50 0530 0980	⊕ 851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	26,50
	⊖ 800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
	⊖ 868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25	
	● 394 S	1x 1/4"x300	



300 mm lange Klinge



Sicherer Halt und leichte Entnahme





**Nagel Werkzeug-  
Maschinen GmbH**

Benzstraße 1  
89079 **Ulm**  
Telefon (0731) 4 98-770  
wz@nagel-gruppe.de  
www.nagel-gruppe.de

Zinkmattenstraße 6  
79108 **Freiburg**  
Telefon (0761) 5 15 02-0  
info.fr@nagel-gruppe.de

**OWEMA Werkzeuge +  
Maschinen GmbH**

Am Märzenbuckel 6  
73447 **Oberkochen**  
Telefon (07364) 2 94-0  
info@owema.de  
www.owema.de

**JEWEMA Werkzeuge +  
Maschinen GmbH**

Ernst-Ruska-Ring 12  
07745 **Jena**  
Telefon (03641) 63 47 15-0  
info@jewema.com  
www.jewema.com

**Bremicker  
GmbH & Co. KG**

Eckendorfer Straße 9  
33609 **Bielefeld**  
Telefon (0521) 9 32 14-0  
info@bremicker.com  
www.bremicker.com

**Märklen  
GmbH & Co. KG**

Rötelstraße 42  
74172 **Neckarsulm**  
Telefon (07132) 9 73-0  
info@maerklen.de  
www.maerklen-shop.de

