



Dienstleistung
Nagelplus

Schulte Aktion 2024

Werkzeugmaschinen
Werkzeuge
Betriebseinrichtungen



Gültig bis **31.12.2024**

Lieferung **frei Haus**

www.nagel-gruppe.de

SCHULTE


Feuer-
verzinkt

Palettenregale Außenbereich



Produktmerkmale

- Feuerverzinkte Oberflächenbeschichtung
- Palettengewicht: 1.780 kg
- warmgewalzte IPE-Holme mit 5 Agraffenhaken
- Mindestanforderung: 3 Felder mit mindestens je 2 Heimebenen
- Rahmentiefe 1.100 mm
- Schraubanker inkl. Folienpatrone
- Aufstellort gemäß Lastansätzen



Planungshinweis

- Wichtig bei der Aufstellung von Palettenregalen im Außenbereich ist eine ausreichende Dimensionierung der Streifenfundamente oder Bodenplatte.
- Durch die Feuerverzinkung muss bei der Montage ein erhöhter Montageaufwand eingeplant werden.
- Es gelten die allgemeinen Bedingungen für Palettenregale gemäß DIN 15620:2011, DIN EN 15512:2022-06, DGUV-I 208-061 und sonstige weitere baurechtliche Bedingungen.
- Bitte beachten Sie, dass die Verantwortung für die Einhaltung etwaiger baurechtlicher Anforderung beim Bauherren liegt.

Lastansätze

- Erdbebenzone 1 + 2
- Windzone 1 + 2
- Schneelastzone 1 + 2 + 2a
- Geländekategorie 3 + 4
- keine „exponierte“ Baulage (z.B. freistehend auf einem Hügel)
- Alle Lastansätze gelten für Deutschland

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachhöhe mm	Lagerebenen	Palettenstellplätze	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Katalogpreis €	Aktionspreis €
4.500	8.590	1.100	2.000	3	27	6.000	70 0760 0100	9.233,07	6.348,00

SCHULTE

3 Jahre
Garantie
Schwerlast-
regal

Palettenregale Starterset

- Holme lassen sich im Raster von 50 mm in der Höhe verstellen
- Statische Berechnung nach DIN EN 15512:2020
- Bestückung und Entnahme mit Regalbediengeräten und Flurförderzeugen
- Besonders standfest durch Fachwerk-Verstrebung der Rahmen
- Hohe Längs- und Verwindungssteifigkeit durch kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen

Planungshinweis

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm



Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachhöhe mm	Lagerebenen	Palettenstellplätze	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Katalogpreis €	Aktionspreis €
3.000	8.540	1.100	1.250	3	27	3.000	70 0760 0090	1.819,48	1.250,00

SCHULTE

5 Jahre
Garantie
Fachboden-
regal

10 Jahre
Garantie
für
Nachkauf

Fachbodenregal MULTIplus - Set, verzinkt

Eigenschaften

- inkl. **MULTIplus150** Fachböden
- mit vormontierten T-Profil-Rahmen
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe
- verzinkt



Anbauregal



Grundregal

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachböden	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Katalogpreis €	Aktionspreis €
Grundregal	2.000	1.000	500	4	150	70 0760 0050	200,81	138,00
Anbauregal	2.000	1.000	500	4	150	70 0760 0060	145,03	100,00
Grundregal	2.000	1.000	600	4	150	70 0760 0070	218,34	150,00
Anbauregal	2.000	1.000	600	4	150	70 0760 0080	156,19	108,00



**Nagel Werkzeug-
Maschinen GmbH**

Benzstraße 1
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-770
wz@nagel-gruppe.de
www.nagel-gruppe.de

Zinkmattenstraße 6
79108 **Freiburg**
Telefon (0761) 5 15 02-0
info.fr@nagel-gruppe.de

**OWEMA Werkzeuge +
Maschinen GmbH**

Am Märzenbuckel 6
73447 **Oberkochen**
Telefon (07364) 2 94-0
info@owema.de
www.owema.de

**JEWEMA Werkzeuge +
Maschinen GmbH**

Ernst-Ruska-Ring 12
07745 **Jena**
Telefon (03641) 63 47 15-0
info@jewema.com
www.jewema.com

**Bremicker
GmbH & Co. KG**

Eckendorfer Straße 9
33609 **Bielefeld**
Telefon (0521) 9 32 14-0
info@bremicker.com
www.bremicker.com

**Märklen
GmbH & Co. KG**

Rötelstraße 42
74172 **Neckarsulm**
Telefon (07132) 9 73-0
info@maerklen.de
www.maerklen-shop.de

