



Das **NagelNeueste**

GaLaBau Offensive 2024

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



Befristet bis
29.11.2024

Attraktive
75 Jahre Deals



LIEBHERR

Mobilbagger



A 910 Compact

Höchste Wendigkeit und Präzision: Der A 910 Compact punktet vor allem mit seinem geringen Heckschwenkradius und seinen kompakten Maschinenabmessungen. Damit meistert der Mobilbagger auch auf engsten Baustellen alle Erdbewegungsarbeiten mühelos und eignet sich besonders für urbane Projekte, den Kommunaleinsatz sowie den Garten- und Landschaftsbau. Der Liebherr Mobilbagger A 910 Compact bietet neben Reduzierungen des Schadstoff-Ausstoßes weitere Vorteile:

- Erhöhung des Einsatzgewichts (+ ca. 300 kg): 12.100 – 13.100 kg
- Heckschwenkradius vergrößert, analog A 912 Compact (+ ca. 75 mm): 1.675 mm
- Höhere Tragfähigkeit bei erhöhter Stabilität

Highlights

- Mehr Sicherheit auf der Baustelle dank hoher Standfestigkeit beim Arbeiten
- Höhere Tragfähigkeit der Maschine sorgt für gesteigerte Produktivität
- Sicheres Verfahren von hohen Lasten sowie hohe Grabkräfte sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit
- Vollhydraulisches Schnellwechselsystem LIKUFIX (optional)



Technische Daten	
Einsatzgewicht	ca. 12.100 – 13.100 kg
Motorleistung	85 kW / 116 PS
Abgasstufe	V
Heckschwenkradius	1.675 mm
Tieföffelhinhalt	0,15 – 0,48 m³

Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 155,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis	ab 149.750,00 €

Preis ohne Anbauwerkzeuge.
 Finanzierungsvarianten auf Anfrage möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen für die oben genannten Produkte ein alternatives Angebot.
 Basis für die Kalkulation der obigen Konditionen ist die derzeit gültige Kapitalmarktsituation.

LIEBHERR

Mobilbagger



A 913 Compact

Kraftvoll und kompakt: Der starke Motor des A 913 Compact sorgt im täglichen Einsatz für Top-Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch. Das kurze Heck, die Allradlenkung und der zurückgesetzte Verstellausleger verleihen dem Liebherr-Mobilbagger zudem nicht nur höchste Wendigkeit, sondern auch Flexibilität in jeder Baustellensituation.

Highlights

- Allradlenkung für noch kleineren Wendekreis (optional)
- Zurückgesetzter Verstellausleger für mehr Leistungsfähigkeit und Wendigkeit im Frontbereich
- Motor mit 95 kW / 129 PS für herausragende Durchzugsstärke und Kraftstoffeffizienz
- Fahrgeschwindigkeit bis zu 35 km/h (optional)
- Erfüllung der Abgasstufe V mit der Kombination aus einem Dieselloxidationskatalysator, einem Partikelfilter und einem SCR-System
- Vollhydraulisches Schnellwechselsystem LIKUFIX (optional)



Technische Daten	
Einsatzgewicht	13.900 – 16.000 kg
Motorleistung	95 kW / 129 PS
Abgasstufe	V
Heckschwenkradius	1.700 mm
Tieföffelhinhalt	0,17 – 0,87 m³

Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 175,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis	ab 189.750,00 €

Unser Angebot ist freibleibend vorbehaltlich Bonitätsprüfung und Genehmigung durch die beauftragte Finanzierungsgesellschaft.
 Die Maschine muss maschinenbruchversichert sein: Ein Angebot der SL-Technik Maschinenbruchversicherung erhalten Sie auf Anfrage.
 Standardeinsatz der Maschine wird vorausgesetzt (keine Deponie-, Stahlwerks-, Recyclingeinsätze bzw. Einsätze mit überdurchschnittlichem Verschleiß).
 Angebote gelten für sofort verfügbare Maschinen aus dem Lagerbestand solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

LIEBHERR

Raupenbagger

**Baujahr**
ab 2023

R 914 Compact

Der R 914 Compact eignet sich ideal für enge Baustellen, etwa in Innenstädten oder im Wald und bietet dank verbesserter Rundumsicht sowie Kameras mehr Sicherheit.

Highlights

- Emissionsstandard Stufe V
- Ideal für Baustellen mit begrenztem Platzangebot (z.B. in Städten oder im Wald)
- Verbesserte Sicherheit durch Rundumsicht und Kameras zur Überwachung des Rück- und Seitenraums
- Hochklappbare Konsole für leichten und sicheren Einstieg in die Kabine
- Zertifizierter ROPS-Kabinenaufbau für Kippstabilität
- Klimatisierter, geräumiger und komfortabler Arbeitsplatz
- Vollhydraulisches Schnellwechselsystem LIKUFIX (optional)



Technische Daten

Einsatzgewicht	14.900 – 17.850 kg
Motorleistung	90 kW / 122 PS
Abgasstufe	V
Heckschwenkradius	1.550 mm
Tieföffelhinhalt	0,32 – 0,80 m ³

Mieten ab 1 Monat

Aktionspreis ab 185,00 € / Tag

Kaufen

Aktionspreis ab 179.750,00 €

Preis ohne Anbauwerkzeuge.

Finanzierungsvarianten auf Anfrage möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen für die oben genannten Produkte ein alternatives Angebot.

Basis für die Kalkulation der obigen Konditionen ist die derzeit gültige Kapitalmarktsituation.

4 Veränderungen des Kapitalmarktes bis zur Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages führen zur Anpassung der Konditionen. (Fortsetzung Seite 5)

LIEBHERR

Raupenbagger

**Baujahr**
ab 2023

R 920 Compact

Klein aber oho – der R 920 Compact überzeugt mit seinen kompakten Abmessungen und seiner hydraulischen Leistung insbesondere bei Einsätzen mit geringen Platzverhältnissen. Mehr Sicherheit und Flexibilität durch den kurzen Heckschwenkradius sind eine seiner Stärken. Ausstattung und Sonderfinanzierung auf Anfrage.

Highlights

- Kurzer Heckschwenkradius von 1,85 m für mehr Sicherheit und Flexibilität auf allen Baustellen
- Zuverlässiger und robuster X-förmiger Unterwagen, der anhand der integrierten Ösen leicht zu verzurren ist
- Wartungskonzept mit Komponenten, die vom Unterboden aus zu erreichen sind
- Vollhydraulisches Schnellwechselsystem LIKUFIX (optional)



Technische Daten

Einsatzgewicht	18.750 – 21.900 kg
Motorleistung	110 kW / 150 PS
Abgasstufe	V
Heckschwenkradius	1.850 mm
Tieföffelhinhalt	0,30 – 0,95 m ³

Mieten ab 1 Monat

Aktionspreis ab 220,00 € / Tag

Kaufen

Aktionspreis ab 215.750,00 €

Unser Angebot ist freibleibend vorbehaltlich Bonitätsprüfung und Genehmigung durch die beauftragte Finanzierungsgesellschaft.

Die Maschine muss maschinenbruchversichert sein: Ein Angebot der SL-Technik Maschinenbruchversicherung erhalten Sie auf Anfrage.

Standardeinsatz der Maschine wird vorausgesetzt (keine Deponie-, Stahlwerks-, Recyclingeinsätze bzw. Einsätze mit überdurchschnittlichem Verschleiß).

Angebote gelten für sofort verfügbare Maschinen aus dem Lagerbestand solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

5

LIEBHERR

Radlader



L 504 Compact G8

Der Liebherr L 504 Compact ist mit einer Kipplast von 3.000 kg der kleinste Radlader im Liebherr Produktsortiment. Der Compactlader überzeugt mit einer Ladegabel-Nutzlast von 1.850 kg zum Beispiel im innerstädtischen Bereich beim schnellen und effizienten Transport von Kopfsteinpflaster oder einfachem Positionieren von Paletten.

Highlights

- Durch kompakte und niedrige Bauweise besonders flexible Einsatzmöglichkeiten
- Höchstmaß an Stand- und Kippsicherheit
- Sicheres und produktives Arbeiten durch einfache Bedienung und hervorragende Kabinen-Rundumsicht
- Vollhydraulisches Schnellwechselsystem LIKUFIX (optional)
- Inkl. Erdbauschaufel und Palettengabel



Technische Daten	
Einsatzgewicht	ca. 4.600 – 4.880 kg
Motorleistung	34 kW / 46 PS
Abgasstufe	V
Kipplast geknickt	3.000 kg
Schaufelinhalt	0,7 m³

Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 75,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis	ab 49.750,00 €

LIEBHERR

Radlader



L 506 Compact G8

Der flexible Alleskönner – eine Maschine für jeden Einsatz. Die Compactlader verbinden Leistungsstärke mit Sicherheit und sind gleichzeitig flexibel im Einsatz und in der Nutzung. Die wendigen Maschinen überzeugen durch ihre Einsatzeffizienz und Wirtschaftlichkeit auf jeder Baustelle, im Kommunaldienst, GaLa- oder im Straßenbau.

Highlights

- Höhere Sicherheit durch neues Kabinendesign
- Zeitgewinn durch optionale Speeder-Version von 30 km/h mit höherer Motorleistung von +7,5 kW auf 55 kW
- Höhere Produktivität durch High-Lift Versionen
- Vollhydraulisches Schnellwechselsystem LIKUFIX (optional)
- Inkl. Erdbauschaufel und Palettengabel



Technische Daten	
Einsatzgewicht	ca. 4.920 – 5.250 kg
Motorleistung	48 kW / 64 PS
Abgasstufe	V
Kipplast geknickt	3.500 kg
Schaufelinhalt	0,80 m³

Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 85,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis	ab 53.750,00 €

Anbaugeräte für Liebherr Radlader




ALLU DL 2-17

Sieben



Power Master Bema 30 Dual

Kehren



Powermixer P400

Mischen



Bema Schneeräumschild

Räumen

Connecten Sie Ihren Compact-Radlader multifunktional mit hydraulischen Arbeitswerkzeugen

ALLU DL 2-17	Aktionspreis	ab 23.000,00 €
Power Master Bema 30 Dual	Aktionspreis	ab 8.900,00 €

Powermixer P400	Aktionspreis	ab 7.900,00 €
Bema Schneeräumschild (verschiedene Ausführungen)	Aktionspreis	ab 5.200,00 €

Finanzierungsvarianten auf Anfrage möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen für die oben genannten Produkte ein alternatives Angebot. Basis für die Kalkulation der obigen Konditionen ist die derzeit gültige Kapitalmarktsituation.

Unser Angebot ist freibleibend vorbehaltlich Bonitätsprüfung und Genehmigung durch die beauftragte Finanzierungsgesellschaft. Die Maschine muss maschinenbruchversichert sein: Ein Angebot der SL-Technik Maschinenbruchversicherung erhalten Sie auf Anfrage. Standardeinsatz der Maschine wird vorausgesetzt (keine Deponie-, Stahlwerks-, Recyclingeinsätze bzw. Einsätze mit überdurchschnittlichem Verschleiß). Angebote gelten für sofort verfügbare Maschinen aus dem Lagerbestand solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.



Multifunktionslader



Typ 523 | 528 | 530

Die wendigen und effizienten Multifunktionslader sind die perfekte Mittelklasse mit unschlagbarer Preis-Leistung. Sie überzeugen durch ihr ausgezeichnetes Verhältnis von Hubkraft zu Eigengewicht. Die einfache und leistungsstarke Zusatzhydraulik bietet noch mehr Kraft. Für viel Komfort und Sicherheit in der Kabine sorgt das großzügige Platzangebot sowie die moderne Ergonomie und optimierte Sitzposition.

Highlights

- Mit OPTIDRIVE-Fahrsystem™
- Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren
- Teleskophubarm und Traktionskontrolle
- ROPS-zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte
- Multifunktionsanzeige mit umfangreichen Betriebsdaten



Technische Daten	523	528	530
Einsatzgewicht	1.370 kg	1.420 kg	1.460 kg
Motor / Batterie	Kubota D902 Stage V 3 Zylinder, elektrischer Starter	Kubota D1105 Stage V 3 Zylinder, elektrischer Starter	Kubota D1105 Stage V 3 Zylinder, elektrischer Starter
Leistung	16,1 kW (22 PS)	19 kW (26 PS)	19 kW (26 PS)
Zusatzhydraulik	34 l/min, 185 bar	36 l/min, 200 bar	36 l/min, 200 bar
Hubkraft	800 kg	950 kg	950 kg
Hubhöhe (Teleskophubarm)	2.790 mm	2.790 mm	2.790 mm
Gerätebreite (Standardbereifung)	1.130 mm	1.130 mm	1.130 mm
Fahrgeschwindigkeit	0 – 12 km/h	0 – 12 km/h	0 – 19 km/h

Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis ab 75,00 € / Tag	ab 75,00 € / Tag	ab 75,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis ab 26.750,00 €	ab 28.750,00 €	ab 31.750,00 €

Sonderfinanzierung
gültig bis auf Widerruf

Anzahlung 0%; Zinssatz 0%
Sonderfinanzierung gültig für **alle Modelle mit Baujahr 2024.**

Laufzeit (Monate)	Anzahlung vom Netto-Objektwert	Zinssatz
24	0%	0%
36	0%	0%
48	0%	0%



Finanz Service

Preis ohne Anbauwerkzeuge.
Finanzierungsvarianten auf Anfrage möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen für die oben genannten Produkte ein alternatives Angebot. Basis für die Kalkulation der obigen Konditionen ist die derzeit gültige Kapitalmarktsituation.
Veränderungen des Kapitalmarktes bis zur Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages führen zur Anpassung der Konditionen. **(Fortsetzung Seite 9)**



Multifunktionslader



e-Serie Typ e513 | e527

Die weltweit einzigartige Batterietechnologie der Avant e-Serie verbessert Sicherheit, Arbeitszeit, Haltbarkeit und Lebensdauer der Maschinen. Diese entsprechen in Bezug auf Abmessungen und Eigenschaften den Dieselladern der Serie 500 – allerdings ohne Emissionen und mit weniger Wartungsaufwand. Perfekt für den Einsatz in Innenräumen mit schlechter Belüftung und dort, wo Abgas- oder Lärmrestriktionen gelten.

Highlights

- 100% vollelektrisch und null Emissionen
- Minimaler Geräuschpegel
- weltweit einzigartige Batterie-Technologie: Avant OptiTemp Lithium-Ionen-Akku mit Tauchkühlung und -heizung
- 3-kW-On-Board-Wechselstrom-Batterieladegerät – vollständig geladen in unter 1,5 Stunden

e513	e527
1.420 kg	1.500 kg
Avant OptiTemp Lithium-Ionen	Avant OptiTemp Lithium-Ionen
13 kWh	27 kWh
30 l/min, 185 bar	30 l/min, 185 bar
900 kg	900 kg
2.790 mm	2.790 mm
1.130 mm	1.130 mm
0 – 10 km/h	0 – 10 km/h

ab 85,00 € / Tag	ab 85,00 € / Tag
ab 39.750,00 €	ab 46.750,00 €



Optionale Anbaugeräte

Weitere Anbaugeräte auf Anfrage.



Schlegelmulcher

- Arbeitsbreite 1.200 mm
- Gesamtbreite 1.580 mm
- Schnitthöhe 25 – 100 mm
- Gewicht 240 kg
- 16 Stk. Hammer-Schlegel



Umkehrfräse

- Arbeitsbreite 1.200 mm
- Arbeitstiefe 0 – 150 mm
- Rollenbreite 1.400 mm
- Gesamtbreite 1.530 mm
- Gewicht 250 kg



Erdbohrgerät XHD92

- Bohrer HD 92
- Für Bohrer 75 – 900 mm
- Drehmoment 5.477 Nm



Multifunktions-Antriebseinheit

- Z.B. für Bodenfräse / Siebschaufel
- Drehmoment 1.355 Nm
- Gewicht 85 kg

Mieten	ab 50,00 € / Tag	ab 60,00 € / Tag	ab 50,00 € / Tag	ab 50,00 € / Tag
Kaufen	ab 4.775,00 €	ab 4.275,00 €	ab 2.875,00 €	ab 2.675,00 €

Unser Angebot ist freibleibend vorbehaltlich Bonitätsprüfung und Genehmigung durch die beauftragte Finanzierungsgesellschaft. Die Maschine muss maschinenbruchversichert sein: Ein Angebot der SL-Technik Maschinenbruchversicherung erhalten Sie auf Anfrage. Standardeinsatz der Maschine wird vorausgesetzt (keine Deponie-, Stahlwerks-, Recyclingeinsätze bzw. Einsätze mit überdurchschnittlichem Verschleiß). Angebote gelten für sofort verfügbare Maschinen aus dem Lagerbestand solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.



Kompaktbagger

ET18

Bewährte Elemente und intelligente Entwicklungsansätze zeigen sich in einem Plus an Leistung und Effizienz. Die große Kabine und der zweigeteilte Frontscheibenmechanismus erhöhen den Arbeitskomfort. Mit hydraulisch teleskopierbarem Fahrwerk von 990 bis 1.300 mm Breite. Ausstattung und Sonderfinanzierung auf Anfrage.

Highlights

- Fahrerkabine 2-türig
- Arbeitsscheinwerfer vorn/hinten
- Löffelstiel lang
- Vorbereitung hydr. Schnellwechsler-AUX IV
- Optional VDS-Vertical Digging System

Technische Daten	
Einsatzgewicht	ca. 1.987 kg
Motor	13,8 kW / 18,8 PS
Heckschwenkradius	1.169 mm
Tieföffelinhalt im Set	32 – 57 L



Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 52,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis	ab 27.075,00 €



Kompaktbagger

ET24

Der ET24 besitzt mehr Hubkraft bei geringem Gewicht. Hohe Grab- und Durchzugskraft steigern die Produktivität und sparen Zeit. Der leistungsstarke Antrieb und das intelligente Kühlkonzept ermöglichen effizientere Arbeitszyklen bei hoher Umgebungstemperatur. Ausstattung und Sonderfinanzierung auf Anfrage.

Highlights

- Fahrerkabine 2-türig
- Arbeitsscheinwerfer vorn/hinten
- Löffelstiel lang
- Vorbereitung hydr. Schnellwechsler-AUX IV
- Vorbereitung Powertilt-AUX II

Technische Daten	
Einsatzgewicht	ca. 2.332 kg
Motor	13,8 kW / 18,8 PS
Heckschwenkradius	1.169 mm
Tieföffelinhalt im Set	46 – 102 L



Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 68,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis	ab 32.750,00 €

Preis ohne Anbauwerkzeuge. Finanzierungsvarianten auf Anfrage möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen für die oben genannten Produkte ein alternatives Angebot. Basis für die Kalkulation der obigen Konditionen ist die derzeit gültige Kapitalmarktsituation. 10 Veränderungen des Kapitalmarktes bis zur Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages führen zur Anpassung der Konditionen. (Fortsetzung Seite 11)



Kettenbagger



EZ26-2

Der EZ26-2 garantiert Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit bei hohen Leistungsmerkmalen. Das geringe Gewicht ermöglicht den Transport inklusive Anbauwerkzeug mittels PKW-Anhänger. Das umfangreiche Sichtfeld rund um die Maschine aus der Kabine heraus erhöht die Sicherheit des Bedieners und der Baustellenumgebung und stellt eine ständige Kontrolle über die Arbeitsumgebung sicher. Die gleichzeitig hohe Leistung und der hohe Bedienkomfort durch breiten Einstieg, Jog-Dial Bediensystem und übersichtlichem Maschinendisplay machen den EZ26 zu einer Wohlfühlzone für den Bediener.

Highlights Edition A1.0

- Fahrerkabine
- LED-Arbeitsscheinwerfer: zwei Stück vorne, einer hinten
- Gefederter Premiumsitz
- Langer Löffelstiel
- Ballastgewicht
- Überlastwarneinrichtung Advanced
- AUX IV (Vorbereitung EasyLock+)
- Kolbenstangenschutz für Löffel- und Löffelstielzylinder
- Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff & Lasthaken



Technische Daten	
Betriebsgewicht	ca. 2.600 kg
Transportabmessungen	4.212 x 1.550 x 2.412 mm
Motor	14,6 kW / 19,8 PS
Fahrgeschwindigkeit max.	4,3 km/h
Grabtiefe	2.803 mm
Fahrwerksbreite	1.550 mm
Heckschwenkradius min.	819 mm

Kaufen	Aktionspreis	ab 39.975,00 €
--------	---------------------	-----------------------

Unser Angebot ist freibleibend vorbehaltlich Bonitätsprüfung und Genehmigung durch die beauftragte Finanzierungsgesellschaft. Die Maschine muss maschinenbruchversichert sein: Ein Angebot der SL-Technik Maschinenbruchversicherung erhalten Sie auf Anfrage. Standardeinsatz der Maschine wird vorausgesetzt (keine Deponie-, Stahlwerks-, Recyclingeinsätze bzw. Einsätze mit überdurchschnittlichem Verschleiß). Angebote gelten für sofort verfügbare Maschinen aus dem Lagerbestand solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 11



Hydraulikhammer

R05P / R07P

R05P

für Trägergeräte von 4,0 – 7,5 to.
mit einem Dienstgewicht von 325 kg.

R07P

für Trägergeräte von 5,0 – 9,0 to.
mit einem Dienstgewicht von 400 kg.

Highlights

- Zentrale Schlauchanschlüsse
- Vibrations- und Schallgeschützt
- Schnellwechselsystem für Ihr Einsteckwerkzeug
- Kolbenspeicher (Stickstoffenergiespeicher)
- RAMMER-Leerschlagschutz
- RAMLUBE II Schmieranlage



Hydraulikhammer R05P	Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 90,00 € / Tag
	Kaufen	Aktionspreis	ab 4.775,00 €
Hydraulikhammer R07P	Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 120,00 € / Tag
	Kaufen	Aktionspreis	ab 5.475,00 €



Hydraulikhammer

SB 102 / SB 152

SB 102

für Trägergeräte von 1,1 – 3,0 to.
mit einem Dienstgewicht von 90 kg.

SB 152

für Trägergeräte von 1,9 – 4,5 to.
mit einem Dienstgewicht von 140 kg.

Die kompakten SB-Hydraulikhämmer sind einfach zu bedienen und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen.

Highlights

- SolidBody Konzept
- Energierückgewinnung
- Druckbegrenzungsventil
- Schwimmende Führungsbuchse
- Patentiertes Werkzeugverriegelungssystem



Hydraulikhammer SB 102	Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 40,00 € / Tag
	Kaufen	Aktionspreis	ab 3.975,00 €
Hydraulikhammer SB 152	Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 56,00 € / Tag
	Kaufen	Aktionspreis	ab 5.275,00 €



Schaufelseparator



Veloci VS 3-05 / VS 3-09 FS20

Kompakte Anbaugeräte für das Sieben verschiedener Materialien sowie das Verfüllen von Rohrleitungen und Kabeln.

- Einfach zu wartende Wellen durch Antrieb aus verstärktem Zahnriemenscheibensystem mit selbsteinstellenden Riemenspannern
- Die flexiblen Siebsterne erzeugen eine Drehbewegung, die das Material effektiv zum Mischen und Trennen zwingt

Mieten ab 1 Monat	ab 85,00€ / Tag
Kaufen	ab 7.750,00€ / 9.750,00€



Tiltrotator



OQTRF E06

Festanbau-Tiltrotator für alle Bagger von 4,0 – 6,0 to.

- Um Hindernisse herum graben, punktgenau verfüllen oder untergrundschonend modellieren: maximale Bewegungsfreiheit und schnelle Werkzeugwechsel ohne Umsetzen
- Für Hoch- und Tiefbau, für GaLa- und Gleisbau, Straßen- und Kanalarbeiten

Mieten ab 1 Monat	ab 50,00€ / Tag
Kaufen	Auf Anfrage



Sortiergreifer



SG3535

Technische Daten	
Eigengewicht	141 kg
Betriebsdruck Drehen/Greifen max.	250 bar
Schließkraft	16 kN
Drehmoment	1.200 Nm
Trägergerät Bagger	2,0 – 3,5 to.

Mieten ab 1 Monat	ab 30,00€ / Tag
Kaufen	ab 5.750,00€



Universalgreifer



UG II M05

Technische Daten	
Eigengewicht	210 kg
Betriebsdruck Drehen/Greifen max.	250 – 300 bar
Schließkraft	20 kN
Drehmoment	500 Nm
Trägergerät Bagger	4,0 – 5,0 to.

Mieten ab 1 Monat	ab 35,00€ / Tag
Kaufen	ab 5.775,00€

Der Preis gilt für Anbaugeräte ohne Anbauplatten, Verschraubungen, Schläuche, Kupplungen und Montage. Die zusätzlichen Komponenten sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich. Miete zzgl. Versicherung.
12 Angebote gelten für sofort verfügbare Maschinen im Lagerbestand solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Der Preis gilt für Anbaugeräte ohne Anbauplatten, Verschraubungen, Schläuche, Kupplungen und Montage. Die zusätzlichen Komponenten sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich. Miete zzgl. Versicherung.
13 Angebote gelten für sofort verfügbare Maschinen im Lagerbestand solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.



Viertakt-Stampfer

ATR 60 P / ATR 68 P Premium

Verbesserter Gashebel

Die Form und Position des Gashebels wurde optimiert, um die Bedienung des Stampfers zu erleichtern und den Druck besser regulieren zu können.

Vibrationsreduzierter Führungsbügel

Ein verbessertes Konzept mindert die Hand-Arm-Vibration, um den Bediener hinsichtlich zu hoher HAV-Werte zu schützen. Mit dieser Weiterentwicklung werden gesetzliche Vorgaben erfüllt.

Neues Luftfilterkonzept

Die Premium-Stampfer sind mit einem neuartigen doppelten Luftfiltersystem ausgestattet, welches die Langlebigkeit des Motors verbessert.



Technische Daten	ATR 60 P	ATR 68 P
Motor	Honda GX120 Benzinmotor	
Motorleistung	2,7 kW / 3,7 PS	
Arbeitsbreite	280 mm	
Betriebsgewicht	62 kg	68 kg
Zentrifugalkraft	11,5 kN	13,0 kN
Vibrationsfrequenz	11,3 Hz	11,3 Hz

ATR 60 P / ATR 68 P	Aktionspreise	1.875,00 €	1.975,00 €
---------------------	----------------------	-------------------	-------------------



Handgeführte Vibrationswalze mit Elektrostart

ARW 65-S

Die neue handgeführte Walze ARW 65-S von Ammann verfügt über eine neuartige Lenkung, mit der man die Maschine vorwärts, rückwärts, links und rechts steuern kann. So hat die S-Version einen Schwenkmechanismus, der Bewegungen in alle Richtungen ermöglicht – über Drucktasten auf dem Fahrhebel auch nach rechts und links. Muskelkraft ist für die Lenkbewegung nicht erforderlich. Ein hydraulisches Drehgelenk an der Bandage ermöglicht die Bewegung beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren. Die Bandage lässt sich um 15° nach links und rechts schwenken.



Technische Daten	mit Yanmar-Dieselmotor	mit Hatz-Dieselmotor
Einsatzgewicht	793 kg	812 kg
Motor	Yanmar L100V	Hatz 1D42
Leistung	6,1 kW / 8,2 PS	6,4 kW / 8,6 PS
Amplitude	0,3 / 0,15 mm	
Wassertank	60 l	
Bandagenbreite	650 mm	

ARW 65-S	mit Yanmar-Dieselmotor + Reversierstart	Aktionspreis	12.475,00 €
ARW 65-S	mit Hatz-Dieselmotor	Aktionspreis	12.975,00 €



Reversierbare Rüttelplatte

Komfort

- Reduzierte HAV-Werte < 2,5m/s² erlauben dem Bediener sicher und komfortabel zu arbeiten

Rahmen

- Modernes Design schützt den Motor und ermöglicht schnellen Zugriff auf alle Servicepunkte

Schnell und einfach

- Die optionale Vulkollanplatte ist werkzeuglos montierbar (siehe Bild unten)

Vibrationssystem

- Die Maschine erlaubt punktgenaue Verdichtung

Abbildung mit Transporträdern*

APR 30/50 D und APR 40/60 D

- Verbesserte Laufeigenschaften durch weiterentwickelte Grundplatte bei bewährter Verdichtungskraft
- Außerordentliche Produktivität selbst auf schwierigen Untergründen
- Signifikant reduzierte Hand-Arm-Vibration und damit gesteigerte Bediener-sicherheit
- Einfache, benutzerfreundliche Bedienung
- Mit Reversierstart



Optionale Ausstattungen APR 30/50 D

Transporträder	395,00 €
Vulkollanplatte 500 mm werkzeuglos montierbar	295,00 €

Optionale Ausstattungen APR 40/60 D

Vulkollanplatte 600 mm werkzeuglos montierbar	325,00 €
---	----------

*Nicht im Standard Lieferumfang enthalten. Optional zukaufbar.

Technische Daten	APR 30/50 D	APR 40/60 D
Motor	Hatz-Dieselmotor 1B30	
Leistung	4,5 kW / 6,1 PS	
Arbeitsbreite	500 mm	600 mm
Betriebsgewicht	215 kg	269 kg
max. Steigfähigkeit	35 %	
max. Zentrifugalkraft	32,0 kN	42,0 kN
max. Vibrationsfrequenz	90,0 Hz	65,0 Hz
Arbeitsgeschwindigkeit	0 – 29 m/min.	0 – 25 m/min.

Aktionspreis	4.375,00 €	4.975,00 €
---------------------	-------------------	-------------------

3 Jahre Herstellergarantie auf Maschine & Motor**

**Voraussetzung: Nachgewiesene Kundendienst-Intervalle durch unsere Werkstatt gemäß Betriebsanleitung. Ausgenommen Verschleißteile, Vandalismus und Fehlbedienung.





Hydraulische Verlegezange




HVZ-ECO

Highlights

- Hochfeste Materialien und innovatives Design reduzieren das Eigengewicht
- Durch schlanke Bauweise gute Übersicht
- Besseres Anlegen und Aufnehmen aufgrund der Einstellmöglichkeiten bei der Aufhängung
- Abfedern des Schwenkverhaltens durch Dämpfungsfedern
- Mit wenigen Handgriffen einstellbar
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz
- Mindestbetriebsgewicht Bagger ab ca. 2,5 – 2,8 to.

Lieferumfang

- Drehkopf
- 2 Halfeneisen 760 mm lang
- 10 Positionieradapter zur Steinverschiebung um 100 mm



Art. Nr. 3535 1424

Hydraulische Verlegezange HVZ-ECO

Katalogpreis 15.800,00 €

Aktionspreis **12.675,00 €**



Vakuum Handy



VH-1/25

- Exakte Verlegung dicht an dicht
- Ergonomisch günstige Arbeitsposition beim Verlegevorgang
- Auch die Aufnahme von bereits verlegten Steinplatten ist möglich
- Robuste, ohne Kleben schnell austauschbare Dichtung für die Saugplatte
- Durch Kauf eines 2-Mann-Tragegriffes VH-2-HG kann das Produkt auch als 2-Mann-Gerät benutzt werden. Die Tragfähigkeit beträgt dann 50 kg

Art. Nr. 9035 2390

Katalogpreis 285,00 €

Aktionspreis **215,75 €**



Trittstufenversetzzange



TSZ-UNI

- Einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel
- Große Eintauchtiefe – konisch zulaufende Bordsteine werden mit der TSZ sicher gegriffen, weil die Zangenbacken über den konischen Bereich hinabreichen
- Einhängöse für Kranhaken
- Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“
- Austauschbare Profil-Gummileisten
- Galvanisch verzinkt

Art. Nr. 3535 1730

Katalogpreis 647,00 €

Aktionspreis **519,75 €**



Werkzeug-Set



Bau Starter-Set 22-teilig

Das Starter-Set beinhaltet die 22 wichtigsten Werkzeuge inkl. Merchandisingartikel, die Sie für die fachgerechten Arbeiten auf dem Bau benötigen.

Lieferumfang

- 1 x Picard Automatikmesser, Latthammer 620M, Katzenszungenkelle, Nachfüllkreide rot 400 g, Nagelisen „BlackGiant Bar“ 300 mm und 175 mm, Schnurschlaggerät Kunststoff, SIMPLEX Schonhammer, Wasserwaage 40 cm, Zahnhammer 600 g, Zimmermannsbleistift, Hammerschlaufe, Holzgliedermaßstab, Baseball-Cap, Flaschenöffner-Hammer, Multifunktionsstich, Multi-Zange mit 11 Funktionen, Edding e-11 retract, Edding e-750 Lackmarker, Aufkleber „Hammerstolz“
- 100 x Picard Hakenklingsen mit Loch, Trapezklingsen



Art. Nr. 9036 3070

Bau Starter Set 22-teilig

Katalogpreis 199,00 €

Aktionspreis **175,00 €**



Schonhammer



SIMPLEX Schonhammer mit Standfuß

Highlights

- Weiterentwicklung des Halder-Topsellers: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt für rüchenschonendes Arbeiten und weniger bücken
- Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt
- Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich
- Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar.



Art. Nr. 9036 3061

ø60mm Gummi/TPE-Soft 405 mm lang

Katalogpreis 44,89 €

Aktionspreis **33,75 €**

Art. Nr. 9036 3060

ø80mm Gummi/TPE-Soft 490 mm lang

Katalogpreis 79,96 €

Aktionspreis **59,75 €**

Art. Nr. 9036 3062

ø60mm Gummi/Superplast 405 mm lang

Katalogpreis 47,59 €

Aktionspreis **35,75 €**

Art. Nr. 9036 3063

ø80mm Gummi/Superplast 490 mm lang

Katalogpreis 85,58 €


Aktionspreis **63,75 €**

Art. Nr. 9036 3064

ø80mm Gummi/Superplast 800 mm lang

Katalogpreis 104,18 €

Aktionspreis **77,75 €**



MACHINE CONTROL POWERED BY Leica Geosystems

SmartAntenne

iCON gps 30

Der Einstieg in die GNSS-Leistung von Leica iCON
Der erste und einfachste Schritt zur Umstellung auf digitale Workflows, die Ihnen mehr Produktivität, Effizienz und Arbeitsqualität bieten.

Sehr geringes Stockgewicht
Durch die leichte, kompakte und ausbalancierte Bauweise lässt sich der iCON gps 30 komfortabel nutzen und transportieren.

Verlässliche und genaue Messergebnisse
Der iCON gps 30 erreicht die höchste Positioniergenauigkeit in seiner Klasse. Er liefert genaue Ergebnisse und erhöht die Produktivität.

- Highlights**
- Produktivität steigern mit digitaler Messmethoden
 - Position von Leitungen jeglicher Art bei Bau von Versorgungseinrichtungen festlegen und dokumentieren
 - Absteckung von Plandaten z.B. Kanten, Leitungen, Gebäudeeckpunkten im Hoch-, Tief-, Straßen- und GaLaBau
 - Erstellung von Aufmassdaten für die Abrechnung
 - Die einfach und schnell zu erlernende Bedienoberfläche, ermöglicht einen reibungslosen, schnellen Start in die digitale Vermessung
 - Skalierbarkeit des CC170 Tablets, welches auch in Kombination mit einem LEICA-Tachymeter der iCON-Serie genutzt werden kann



Sonderfinanzierung Mietkauf*	48 Monate	60 Monate
Monatliche Rate	204,19 €	165,73 €
Schlussrate	75,00 €	75,00 €

iCON gps 30	Aktionspreis	8.750,00 €
-------------	---------------------	-------------------




MACHINE CONTROL POWERED BY Leica Geosystems

Vermessung und Maschinensteuerung
Leica Geosystems liefert eine einzigartige, intelligente und intuitive Hard- und Softwarekombination zur Maschinensteuerung und Bauvermessung. Damit steigern Sie Ihre Produktivität und erzielen nahtlose Workflows.

Digitale Lösungen zur **Prozessoptimierung** auf Ihrer Baustelle!
Jetzt QR-Code scannen




Nagel DIGITAL



Trackunit

Die gesamte Flotte – in Ihrer Hand
Trackunit sammelt alle Daten, die Sie für Verwaltung, Instandhaltung und Sicherung Ihrer Flotte benötigen, unabhängig vom Maschinentyp oder Hersteller.



sodex
SOFTWARE MIT TIEFGANG

Vermessung und Dokumentation
Die präzisen Vermessungs- & Dokumentationssysteme von Sodex machen Ihre Arbeit effizient. Verwalten Sie Ihre Daten und Projekte mit einer cloudbasierten Softwarelösung.

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



**Nagel Baumaschinen
Ulm GmbH**

Daimlerstraße 44 | Vertrieb
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-210
info.ul.bau@nagel-gruppe.de

Steinbeisstraße 2 | Technik
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-220
info.ul.ts@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 52
87437 **Kempten**
Telefon (0831) 5 71 43-0
info.ke@nagel-gruppe.de

Saarstraße 18
88512 **Mengen**
Telefon (07572) 76 04-0
info.me@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Augsburg GmbH**

Otto-Hahn-Straße 1
86368 **Gersthofen** (Augsburg)
Telefon (0821) 2 49 90-0
info.gh@nagel-gruppe.de

Niederlassung

Heisenbergstraße 9
85221 **Dachau** (München)
Telefon (08131) 2 99 01-0
info.da@nagel-gruppe.de



**Kopp Baumaschinen
Herrenberg GmbH & Co. KG**

Behringstraße 2
71083 **Herrenberg**
Telefon (07032) 9 70 50-0
info@kopp-baumaschinen.de
www.kopp-baumaschinen.de

**Nagel Baumaschinen
Ludwigsburg GmbH**

Carl-Benz-Straße 5
71634 **Ludwigsburg**
Telefon (07141) 23 22-0
info.lb@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 36
69190 **Walldorf** (Heidelberg)
Telefon (06227) 82 00-0
info.wd@nagel-gruppe.de

Industriepark 16
74706 **Osterburken**
Telefon (06291) 64 15-0
info.ob@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
74589 **Satteldorf**
Telefon (07951) 96 21-0
info.sd@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Frankfurt GmbH**

Josef-Eicher-Straße 23
60437 **Frankfurt a. M.**
Telefon (069) 7 13 77 92-0
info.ff@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Erfurt GmbH**

Ferdinand-Jühlke-Straße 1
99095 **Erfurt**
Telefon (0361) 7 44 39-0
info.ef@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Magdeburg GmbH**

Lindenallee 19
39179 **Barleben** (Magdeburg)
Telefon (039203) 7 54-0
info.md@nagel-gruppe.de


Niederlassungen

Löwenbrucher Ring 20
14974 **Ludwigsfelde** (Berlin)
Telefon (03378) 2 03 33-0
info.lf@nagel-gruppe.de

Knautnaundorfer Straße 225
04249 **Leipzig**
Telefon (0341) 41 43-0
info.lz@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
08371 **Glauchau**
Telefon (03763) 17 78-0
info.gc@nagel-gruppe.de

Alttorna 5
01239 **Dresden**
Telefon (0351) 2 85 04-0
info.dd@nagel-gruppe.de



Die Inhalte / Angebote dieser Broschüre haben nur Gültigkeit in den Vertriebsgebieten der Firmengruppe Nagel – je nach **Nagel- / Kopp-Vertriebsgebiet** kann das Produktprogramm abweichen.

**Nagel Mietservice
GmbH**

Maybachstraße 6
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-440
info.nms@nagel-gruppe.de

**Mietstationen
an allen Standorten**

www.nagel-gruppe.de