

AKTIONSPROSPEKT BESTSELLER 2025

TOP-Preis ▫ TOP-Qualität ▫ TOP-Service

he**RAU**sragend

RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

ALLE WERKBÄNKE MIT BUCHE-MASSIV-ARBEITSPLATZEN

Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Die Arbeitsplatte ist belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft



Bremicker

Ein Unternehmen der Nagel-Gruppe



NEU

**ERGONOMIE
TIPP!**

TOP
ab 459,- €
siehe Seite 2
Preis/Leistung

Arbeitshöhe
650-1300 mm
einstellbar

TOP
ab 529,- €
siehe Seite 24
Preis/Leistung



TOP
ab 569,- €
siehe Seite 23
Preis/Leistung



TOP
ab 854,- €
siehe Seite 11
Preis/Leistung



TOP
ab 2.066,- €
siehe Seite 12
Preis/Leistung

**ERGONOMIE
TIPP!**

TOP
1.449,- €
SET-Preis
Preis/Leistung

Best.-Nr. KS
03-846812-15H-KM01.11 A
Werkbank
B1500 x T700 x H840-1040 mm
3x Schublade 3x180 mm
1x Flügeltüre 1x540 mm
dahinter 1x Fachboden
mit System-Aufbau
System-Stützenpaar H900 mm
Metallablage neigbar T300 mm
Lochplatte H450 mm
Halteschiene für Sichtlagerkästen
Etagenbord T300 mm
(ohne Kästen/Werkzeughalter)



Arbeitshöhe
840-1040 mm
einstellbar

MEHR SPAREN GEHT NICHT!
28% Ersparnis gegenüber dem
vergleichbaren Standardartikel

- Arbeitsplatten:
Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
(siehe detaillierte Angaben auf rechter Seite)
oder
Melaminbelag-Arbeitsplatte, Stärke 22 mm.
- Funktionsunterbau:
2 Hubsäulen (83x53 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Stahl (80x20x2 mm) inkl. Nivellierfüßen.
- Elektrische Verstellung mittels den 2 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster und 4 Memorytasten. Digitalanzeige der Höhe
- Arbeitshöhe stufenlos von 650-1300 mm verstellbar.
- Einschaltdauer 10 % (max. 1 Minute Betrieb/ min. 9 Minuten Stopp bei Dauerbetrieb unter Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus <0,1 W.
- Flächenlast: max. 100 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)oder tiefschwarz (RAL 9005)
- Lieferung zerlegt



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Plattenart	lichtgrau (RAL 7035)		tiefschwarz (RAL 9005)	
		Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1250 x 800 x 650-1300	Melamin-Platte	08-ST-125-080-7035-M	459.- A	08-ST-125-080-9005-M	459.- A
1250 x 800 x 650-1300	Buche-Platte	08-ST-125-080-7035-B	549.- A	08-ST-125-080-9005-B	549.- A
1500 x 800 x 650-1300	Melamin-Platte	08-ST-150-080-7035-M	469.- A	08-ST-150-080-9005-M	469.- A
1500 x 800 x 650-1300	Buche-Platte	08-ST-150-080-7035-B	559.- A	08-ST-150-080-9005-B	559.- A
2000 x 800 x 650-1300	Melamin-Platte	08-ST-200-080-7035-M	479.- A	08-ST-200-080-9005-M	479.- A
2000 x 800 x 650-1300	Buche-Platte	08-ST-200-080-7035-B	589.- A	08-ST-200-080-9005-B	589.- A



Die elektrisch höhenverstellbaren Scheibttische Serie adlatus 100 mit einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte erfüllen höchste Ansprüche in Bezug auf Ergonomie und Nachhaltigkeit. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches und ökologisches Hartwachsöl.

Das Hartwachsöl sorgt für eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche und schützt vor Feuchtigkeit, Flecken und Schmutz. Es schafft eine natürliche, strapazierfähige Oberfläche, die lange hält und leicht zu pflegen ist.

100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.



ROLLENSATZ FÜR SCHREIBTISCHE SERIE ADLATUS 100

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Rollen- \varnothing 50 mm, Bauhöhe 61 mm.
Arbeitshöhe (Schreibtisch mit Rollensatz) von 711-1361 mm einstellbar.
Flächenlast max. 100 kg (unverändert).

Best.-Nr.	€	KS
08-RS-100-4LF	25.-	A



AKKU-BOX

Hochleistungs-Lithium-Akku mit einer Leistung/Kapazität: 2,5Ah/63Wh, Entladungsspannung: 25,2V DC, Ladespannung: 30~36V DC, Max. Ausgangsstrom: 15A, Ladestrom: 1A (Ladestation), 0,3A (Micro-USB). LED-Anzeige mit Signalton bei niedrigem Akkustand. Bitte beachten Sie: Akkubox und Schnellladegerät können nicht gleichzeitig verbaut werden. Die Steuereinheit verfügt über nur einen zusätzlichen Anschluss.

Best.-Nr.	€	KS
08-AKKUBOX-100	159.-	A



USB SCHNELLLADGERÄT

Ideales Zubehör für Laptops, Tablets und Smartphones. Ermöglicht das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte. Verschiedene Montagemöglichkeiten für eine flexible und personalisierte Nutzung. 1x USB- C- Ausgang, 1x USB- A- Ausgang
Unterstützte Schnellladestandards: PD 3.0, QC3.0
Bitte beachten Sie: Schnellladegerät und Akkubox können nicht gleichzeitig verbaut werden. Die Steuereinheit verfügt über nur einen zusätzlichen Anschluss.

Best.-Nr.	€	KS
08-USB-SLG	39.-	A

- Buche-Rotkern-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)

- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Unterbau-Container und Werkbankfuß) bzw. max. 750 kg (bei 2 Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und anthrazitgrau (RAL 7016)
- Lieferung vormontiert
- Schubladen-Einteilungssortimente siehe Seite 16/17
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, Schraubstock, usw.) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe unten und Seite 20/21



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	-	-	03-7000-1-157BR4H-Z.12	339.- A
2000 x 700	-	-	03-7000-1-207BR4H-Z.12	379.- A



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	-	-	03-7000-7-157BR4H-Z.12	434.- A
2000 x 700	-	-	03-7000-7-207BR4H-Z.12	504.- A



150 mm
(50 kg)

↑
↓
Arbeitshöhe
790-1140 mm
einstellbar

**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	-	-	03-700111-157BR4H-Z.942	459.- A
2000 x 700	-	-	03-700111-207BR4H-Z.942	499.- A



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	-	-	03-700117-157BR4H-Z.942	554.- A
2000 x 700	-	-	03-700117-207BR4H-Z.942	624.- A



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	-	-	03-700211-157BR4H-Z.942	579.- A
2000 x 700	-	-	03-700211-207BR4H-Z.942	619.- A



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	-	-	03-700217-157BR4H-Z.942	674.- A
2000 x 700	-	-	03-700217-207BR4H-Z.942	744.- A

! System-Aufbauten SAE-KM01 und SAE-KM02 zum Aufschrauben auf die Tischplatte (Tischplatte min. Stärke 40 mm und massiver Kern). Weitere System-Aufbauten (Komplettaufbauten zum Anschrauben hinter der Tischplatte und Einzelteile) siehe Seite 20/21

SYSTEM-AUFBAU SAE-KM01

(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:

System-Stützenpaar 2x900 mm,

Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm,

Etagenbord- Tiefe 300 mm,


Lochplatte Höhe 450 mm,

Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)

AB 596,- €

**ERGONOMIE
TIPP!**

passend für				
Breite x Tiefe x Höhe mm	Werkbank Breite mm	Best.-Nr.	€ KS	
750 x 40/300 x 900	750/1000/1250/1500/2000	SAE-KM01-0750.12	596.-	S
1000 x 40/300 x 900	1000/1250/1500/2000	SAE-KM01-1000.12	632.-	S
1250 x 40/300 x 900	1250/1500/2000	SAE-KM01-1250.12	668.-	S
1500 x 40/300 x 900	1500/2000	SAE-KM01-1500.12	704.-	S
2000 x 40/300 x 900	2000	SAE-KM01-2000.12	776.-	S





Die Modelle auf dieser Doppelseite haben eine Buche-Rotkern-Massiv-Arbeitsplatte. Diese Arbeitsplatte hat im Vergleich zu den anderen Buche-Massiv-Arbeitsplatten in diesem Aktionsprospekt einen dekorativen, lebhaften und rotbraunen Farbton.



Arbeitshöhe
790-1140 mm
einstellbar

**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	-	-	03-712511-157BR4H-Z.942	649.- A
2000 x 700	-	-	03-712511-207BR4H-Z.942	689.- A



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	-	-	03-712611-157BR4H-Z.942	724.- A
2000 x 700	-	-	03-712611-207BR4H-Z.942	764.- A



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe Höhe 890 mm	
	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	-	-	03-750911-157BR4M-Z.942	854.- A
2000 x 700	-	-	03-750911-207BR4M-Z.942	894.- A



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe Höhe 890 mm	
	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	-	-	03-750913-157BR4M-Z.942	1.369.- A
2000 x 700	-	-	03-750913-207BR4M-Z.942	1.409.- A



Arbeitshöhe
890 mm

**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe Höhe 890 mm	
	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	-	-	03-751311-157BR4M-Z.942	929.- A
2000 x 700	-	-	03-751311-207BR4M-Z.942	969.- A



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe Höhe 890 mm	
	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	-	-	03-751313-157BR4M-Z.942	1.519.- A
2000 x 700	-	-	03-751313-207BR4M-Z.942	1.559.- A



! System-Aufbauten SAE-KM01 und SAE-KM02 zum Aufschrauben auf die Tischplatte (Tischplatte min. Stärke 40 mm und massiver Kern). Weitere System-Aufbauten (Komplett- und Einzelteile zum Anschrauben hinter der Tischplatte und Einzelteile) siehe Seite 20/21

SYSTEM-AUFBAU SAE-KM02

(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:

- System-Stützenpaar 2x900 mm,
- Metallablage-neigbar- Tiefe 300 mm,
- 2 x Lochplatte Höhe 450 mm,
- Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)

AB 594,- €

**ERGONOMIE
TIPP!**

passend für			
Breite x Tiefe x Höhe mm	Werkbank Breite mm	Best.-Nr.	€ KS
750 x 40/300 x 900	750/1000/1250/1500/2000	SAE-KM02-0750.12	594.- S
1000 x 40/300 x 900	1000/1250/1500/2000	SAE-KM02-1000.12	632.- S
1250 x 40/300 x 900	1250/1500/2000	SAE-KM02-1250.12	670.- S
1500 x 40/300 x 900	1500/2000	SAE-KM02-1500.12	708.- S
2000 x 40/300 x 900	2000	SAE-KM02-2000.12	784.- S

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten) und Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten (hinten)
- Gestellfüße mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Schubladen-Einteilungssortimente siehe Seite 16/17
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, Schraubstock, usw.) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe unten und 20/21



TOP **449,- €**
Preis/Leistung

ERGONOMIE TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
750 x 700	03-8000-1-077R4S.12	304.- A	03-8000-1-077R4H.12
1000 x 700	03-8000-1-107R4S.12	329.- A	03-8000-1-107R4H.12
1250 x 700	03-8000-1-127R4S.12	354.- A	03-8000-1-127R4H.12
1500 x 700	03-8000-1-157R4S.12	379.- A	03-8000-1-157R4H.12
2000 x 700	03-8000-1-207R4S.12	429.- A	03-8000-1-207R4H.12



TOP **569,- €**
Preis/Leistung

ERGONOMIE TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
750 x 700	03-800111-077R4S.11	424.- A	03-800111-077R4H.11
1000 x 700	03-800111-107R4S.11	449.- A	03-800111-107R4H.11
1250 x 700	03-800111-127R4S.11	474.- A	03-800111-127R4H.11
1500 x 700	03-800111-157R4S.11	499.- A	03-800111-157R4H.11
2000 x 700	03-800111-207R4S.11	549.- A	03-800111-207R4H.11



Arbeitshöhe
840-1040 mm
einstellbar

ERGONOMIE TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
750 x 700	-	-	-
1000 x 700	-	-	-
1250 x 700	03-800211-127R4S.11	594.- A	03-800211-127R4H.11
1500 x 700	03-800211-157R4S.11	619.- A	03-800211-157R4H.11
2000 x 700	03-800211-207R4S.11	669.- A	03-800211-207R4H.11



ERGONOMIE TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
750 x 700	03-8000-6-077R4S.12	389.- A	03-8000-6-077R4H.12
1000 x 700	03-8000-6-107R4S.12	424.- A	03-8000-6-107R4H.12
1250 x 700	03-8000-6-127R4S.12	459.- A	03-8000-6-127R4H.12
1500 x 700	03-8000-6-157R4S.12	494.- A	03-8000-6-157R4H.12
2000 x 700	03-8000-6-207R4S.12	564.- A	03-8000-6-207R4H.12



ERGONOMIE TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
750 x 700	03-800116-077R4S.11	509.- A	03-800116-077R4H.11
1000 x 700	03-800116-107R4S.11	544.- A	03-800116-107R4H.11
1250 x 700	03-800116-127R4S.11	579.- A	03-800116-127R4H.11
1500 x 700	03-800116-157R4S.11	614.- A	03-800116-157R4H.11
2000 x 700	03-800116-207R4S.11	684.- A	03-800116-207R4H.11



ERGONOMIE TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
750 x 700	-	-	-
1000 x 700	-	-	-
1250 x 700	03-800216-127R4S.11	699.- A	03-800216-127R4H.11
1500 x 700	03-800216-157R4S.11	734.- A	03-800216-157R4H.11
2000 x 700	03-800216-207R4S.11	804.- A	03-800216-207R4H.11



ERGONOMIE TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
750 x 700	03-8000-7-077R4S.12	354.- A	03-8000-7-077R4H.12
1000 x 700	03-8000-7-107R4S.12	394.- A	03-8000-7-107R4H.12
1250 x 700	03-8000-7-127R4S.12	434.- A	03-8000-7-127R4H.12
1500 x 700	03-8000-7-157R4S.12	474.- A	03-8000-7-157R4H.12
2000 x 700	03-8000-7-207R4S.12	554.- A	03-8000-7-207R4H.12



TOP 664,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
750 x 700	03-800117-077R4S.11	474.- A	03-800117-077R4H.11
1000 x 700	03-800117-107R4S.11	514.- A	03-800117-107R4H.11
1250 x 700	03-800117-127R4S.11	554.- A	03-800117-127R4H.11
1500 x 700	03-800117-157R4S.11	594.- A	03-800117-157R4H.11
2000 x 700	03-800117-207R4S.11	674.- A	03-800117-207R4H.11



Arbeitshöhe
840-1040 mm
einstellbar

ERGONOMIE TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
750 x 700	-	-	-
1000 x 700	-	-	-
1250 x 700	03-800217-127R4S.11	674.- A	03-800217-127R4H.11
1500 x 700	03-800217-157R4S.11	714.- A	03-800217-157R4H.11
2000 x 700	03-800217-207R4S.11	794.- A	03-800217-207R4H.11



ERGONOMIE TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
750 x 700	03-815212-077R4S.11	619.- A	03-815212-077R4H.11
1000 x 700	03-815211-107R4S.11	644.- A	03-815211-107R4H.11
1250 x 700	03-815211-127R4S.11	669.- A	03-815211-127R4H.11
1500 x 700	03-815211-157R4S.11	694.- A	03-815211-157R4H.11
2000 x 700	03-815211-207R4S.11	744.- A	03-815211-207R4H.11



! Abbildung zeigt Werkbank (Best.-Nr. 03-815711-157R4H.11) mit Komplettaufbau 4 (Best.-Nr. EE-BW-KS-04-1500.12) von Seite 20.



TOP 866,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
750 x 700	03-815712-077R4S.11	721.- A	03-815712-077R4H.11
1000 x 700	03-815711-107R4S.11	746.- A	03-815711-107R4H.11
1250 x 700	03-815711-127R4S.11	771.- A	03-815711-127R4H.11
1500 x 700	03-815711-157R4S.11	796.- A	03-815711-157R4H.11
2000 x 700	03-815711-207R4S.11	846.- A	03-815711-207R4H.11

! System-Aufbauten SAE-KM01 und SAE-KM02 zum Aufschrauben auf die Tischplatte (Tischplatte min. Stärke 40 mm und massiver Kern). Weitere System-Aufbauten (Komplettaufbauten zum Anschrauben hinter der Tischplatte und Einzelteile) siehe Seite 20/21

ERGONOMIE TIPP! **AB 596,- €**

SYSTEM-AUFBAU SAE-KM01

(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)
Bestandteile:
System-Stützenpaar 2x900 mm,
Metallablage-neigbar- Tiefe 300 mm,
Etagenbord- Tiefe 300 mm,
Lochplatte Höhe 450 mm,
Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)



passend für			
Breite x Tiefe x Höhe mm	Werkbank Breite mm	Best.-Nr.	€ KS
750 x 40/300 x 900	750/1000/1250/1500/2000	SAE-KM01-0750.12	596.- S
1000 x 40/300 x 900	1000/1250/1500/2000	SAE-KM01-1000.12	632.- S
1250 x 40/300 x 900	1250/1500/2000	SAE-KM01-1250.12	668.- S
1500 x 40/300 x 900	1500/2000	SAE-KM01-1500.12	704.- S
2000 x 40/300 x 900	2000	SAE-KM01-2000.12	776.- S

ERGONOMIE TIPP! **AB 594,- €**

SYSTEM-AUFBAU SAE-KM02

(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)
Bestandteile:
System-Stützenpaar 2x900 mm,
Metallablage-neigbar- Tiefe 300 mm,
2 x Lochplatte Höhe 450 mm,
Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)



passend für			
Breite x Tiefe x Höhe mm	Werkbank Breite mm	Best.-Nr.	€ KS
750 x 40/300 x 900	750/1000/1250/1500/2000	SAE-KM02-0750.12	594.- S
1000 x 40/300 x 900	1000/1250/1500/2000	SAE-KM02-1000.12	632.- S
1250 x 40/300 x 900	1250/1500/2000	SAE-KM02-1250.12	670.- S
1500 x 40/300 x 900	1500/2000	SAE-KM02-1500.12	708.- S
2000 x 40/300 x 900	2000	SAE-KM02-2000.12	784.- S

WERKBÄNKE SERIE BASIC-8

Beschreibung siehe Seite 6 • Schubladen-Einteilungssortimente siehe Seite 16/17 • Zubehör (Ablage, Lochplatte, Schraubstock, usw.) siehe Seite 18 • System-Aufbauten siehe unten, Seite 7 und 20/21

RAU.



**ERGONOMIE
TIPP!**

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
1250 x 700	03-845512-127R4S.11	679.- A	03-845512-127R4H.11
1500 x 700	03-845512-157R4S.11	704.- A	03-845512-157R4H.11



TOP
799,- €
Preis/Leistung

**ERGONOMIE
TIPP!**

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
1250 x 700	03-846112-127R4S.11	704.- A	03-846112-127R4H.11
1500 x 700	03-846112-157R4S.11	729.- A	03-846112-157R4H.11



**ERGONOMIE
TIPP!**

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
1250 x 700	03-845212-127R4S.11	779.- A	03-845212-127R4H.11
1500 x 700	03-845212-157R4S.11	804.- A	03-845212-157R4H.11



**ERGONOMIE
TIPP!**

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
1250 x 700	03-846212-127R4S.11	804.- A	03-846212-127R4H.11
1500 x 700	03-846212-157R4S.11	829.- A	03-846212-157R4H.11



**ERGONOMIE
TIPP!**

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
1250 x 700	03-846612-127R4S.11	799.- A	03-846612-127R4H.11
1500 x 700	03-846612-157R4S.11	824.- A	03-846612-157R4H.11

↑
Arbeitshöhe
840-1040 mm
einstellbar
↓



TOP
954,- €
Preis/Leistung

**ERGONOMIE
TIPP!**

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
1250 x 700	03-846812-127R4S.11	859.- A	03-846812-127R4H.11
1500 x 700	03-846812-157R4S.11	884.- A	03-846812-157R4H.11

! System-Aufbauten SAE-KM01 und SAE-KM02 zum Aufschrauben auf die Tischplatte (Tischplatte min. Stärke 40 mm und massiver Kern). Weitere System-Aufbauten (Komplettaufbauten zum Anschrauben hinter der Tischplatte und Einzelteile) siehe Seite 20/21



**ERGONOMIE
TIPP!**

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
1250 x 700	03-847312-127R4S.11	999.- A	03-847312-127R4H.11
1500 x 700	03-847312-157R4S.11	1.024.- A	03-847312-157R4H.11

**ERGONOMIE
TIPP!** **AB** **596,- €**

SYSTEM-AUFBAU SAE-KM01

(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:

- System-Stützenpaar 2x900 mm,
- Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm,
- Etagenbord - Tiefe 300 mm,
- Lochplatte Höhe 450 mm,
- Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)



passend für			
Breite x Tiefe x Höhe mm	Werkbank Breite mm	Best.-Nr.	€ KS
750 x 40/300 x 900	750/1000/1250/1500/2000	SAE-KM01-0750.12	596.- S
1000 x 40/300 x 900	1000/1250/1500/2000	SAE-KM01-1000.12	632.- S
1250 x 40/300 x 900	1250/1500/2000	SAE-KM01-1250.12	668.- S
1500 x 40/300 x 900	1500/2000	SAE-KM01-1500.12	704.- S
2000 x 40/300 x 900	2000	SAE-KM01-2000.12	776.- S



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
2000 x 700	03-855112-207R4S.11	1.014.- A	03-855112-207R4H.11
			1.084.- A



TOP
1.114,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
2000 x 700	03-856112-207R4S.11	1.044.- A	03-856112-207R4H.11
			1.114.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
2000 x 700	03-855512-207R4S.11	1.079.- A	03-855512-207R4H.11
			1.149.- A



TOP
1.174,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
2000 x 700	03-856312-207R4S.11	1.104.- A	03-856312-207R4H.11
			1.174.- A



↑
↓
Arbeitshöhe
840-1040 mm
einstellbar

ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
2000 x 700	03-855412-207R4S.11	1.219.- A	03-855412-207R4H.11
			1.289.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
2000 x 700	03-858112-207R4S.11	1.244.- A	03-858112-207R4H.11
			1.314.- A



TOP
1.229,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
2000 x 700	03-856912-207R4S.11	1.159.- A	03-856912-207R4H.11
			1.229.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
2000 x 700	03-856712-207R4S.11	1.134.- A	03-856712-207R4H.11
			1.204.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
2000 x 700	03-856812-207R4S.11	1.239.- A	03-856812-207R4H.11
			1.309.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.
2000 x 700	03-857412-207R4S.11	1.444.- A	03-857412-207R4H.11
			1.514.- A

WERKBÄNKE SERIE BASIC-7

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)

- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Unterbau-Container und Werkbankfuß) bzw. max. 750 kg (bei 2 Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Schubladen-Einteilungssortimente siehe Seite 16/17
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, Schraubstock, usw.) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe unten und Seite 20/21



TOP 389,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	€ KS
1000 x 700	03-7000-1-107R4S.12	309.- A	03-7000-1-107R4H.12 349.- A
1250 x 700	03-7000-1-127R4S.12	329.- A	03-7000-1-127R4H.12 369.- A
1500 x 700	03-7000-1-157R4S.12	349.- A	03-7000-1-157R4H.12 389.- A
2000 x 700	03-7000-1-207R4S.12	389.- A	03-7000-1-207R4H.12 429.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	€ KS
1000 x 700	03-7000-7-107R4S.12	374.- A	03-7000-7-107R4H.12 414.- A
1250 x 700	03-7000-7-127R4S.12	409.- A	03-7000-7-127R4H.12 449.- A
1500 x 700	03-7000-7-157R4S.12	444.- A	03-7000-7-157R4H.12 484.- A
2000 x 700	03-7000-7-207R4S.12	514.- A	03-7000-7-207R4H.12 554.- A



TOP 509,- €
Preis/Leistung

↑ Arbeitshöhe 790-1140 mm einstellbar ↓

ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	€ KS
1000 x 700	03-700111-107R4S.11	429.- A	03-700111-107R4H.11 469.- A
1250 x 700	03-700111-127R4S.11	449.- A	03-700111-127R4H.11 489.- A
1500 x 700	03-700111-157R4S.11	469.- A	03-700111-157R4H.11 509.- A
2000 x 700	03-700111-207R4S.11	509.- A	03-700111-207R4H.11 549.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	€ KS
1000 x 700	03-700117-107R4S.11	494.- A	03-700117-107R4H.11 534.- A
1250 x 700	03-700117-127R4S.11	529.- A	03-700117-127R4H.11 569.- A
1500 x 700	03-700117-157R4S.11	564.- A	03-700117-157R4H.11 604.- A
2000 x 700	03-700117-207R4S.11	634.- A	03-700117-207R4H.11 674.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	€ KS
1000 x 700	-	-	-
1250 x 700	-	-	-
1500 x 700	03-700211-157R4S.11	589.- A	03-700211-157R4H.11 629.- A
2000 x 700	03-700211-207R4S.11	629.- A	03-700211-207R4H.11 669.- A



TOP 794,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	€ KS
1000 x 700	-	-	-
1250 x 700	-	-	-
1500 x 700	03-700217-157R4S.11	684.- A	03-700217-157R4H.11 724.- A
2000 x 700	03-700217-207R4S.11	754.- A	03-700217-207R4H.11 794.- A



TOP
699,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm		
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1000 x 700	03-712511-107R4S.11	619.- A	03-712511-107R4H.11	659.- A
1250 x 700	03-712511-127R4S.11	639.- A	03-712511-127R4H.11	679.- A
1500 x 700	03-712511-157R4S.11	659.- A	03-712511-157R4H.11	699.- A
2000 x 700	03-712511-207R4S.11	699.- A	03-712511-207R4H.11	739.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 890 mm		
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1000 x 700	03-750211-107R4S.11	619.- A	03-750211-107R4H.11	704.- A
1250 x 700	03-750211-127R4S.11	639.- A	03-750211-127R4H.11	724.- A
1500 x 700	03-750211-157R4S.11	659.- A	03-750211-157R4H.11	744.- A
2000 x 700	03-750211-207R4S.11	699.- A	03-750211-207R4H.11	784.- A



TOP
904,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 890 mm		
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1000 x 700	03-750911-107R4S.11	779.- A	03-750911-107R4H.11	864.- A
1250 x 700	03-750911-127R4S.11	799.- A	03-750911-127R4H.11	884.- A
1500 x 700	03-750911-157R4S.11	819.- A	03-750911-157R4H.11	904.- A
2000 x 700	03-750911-207R4S.11	859.- A	03-750911-207R4H.11	944.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 890 mm		
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1000 x 700	03-751311-107R4S.11	854.- A	03-751311-107R4H.11	939.- A
1250 x 700	03-751311-127R4S.11	874.- A	03-751311-127R4H.11	959.- A
1500 x 700	03-751311-157R4S.11	894.- A	03-751311-157R4H.11	979.- A
2000 x 700	03-751311-207R4S.11	934.- A	03-751311-207R4H.11	1.019.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 890 mm		
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	03-750913-157R4S.11	1.289.- A	03-750913-157R4H.11	1.419.- A
2000 x 700	03-750913-207R4S.11	1.329.- A	03-750913-207R4H.11	1.459.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 890 mm		
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700	03-751313-157R4S.11	1.439.- A	03-751313-157R4H.11	1.569.- A
2000 x 700	03-751313-207R4S.11	1.479.- A	03-751313-207R4H.11	1.609.- A

! System-Aufbauten SAE-KM01 und SAE-KM02 zum Aufschrauben auf die Tischplatte (Tischplatte min. Stärke 40 mm und massiver Kern).
! Weitere System-Aufbauten (Komplett- und Einzelteile) siehe Seite 20/21

ERGONOMIE
TIPP!

AB 596,- €

SYSTEM-AUFBAU SAE-KM01

(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:

- System-Stützenpaar 2x900 mm,
- Metallablage -neigbar- Tiefe 300 mm,
- Etagenbord- Tiefe 300 mm,
- Lochplatte Höhe 450 mm,
- Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)



passend für			
Breite x Tiefe x Höhe mm	Werkbank Breite mm	Best.-Nr.	€ KS
750 x 40/300 x 900	750/1000/1250/1500/2000	SAE-KM01-0750.12	596.- S
1000 x 40/300 x 900	1000/1250/1500/2000	SAE-KM01-1000.12	632.- S
1250 x 40/300 x 900	1250/1500/2000	SAE-KM01-1250.12	668.- S
1500 x 40/300 x 900	1500/2000	SAE-KM01-1500.12	704.- S
2000 x 40/300 x 900	2000	SAE-KM01-2000.12	776.- S

ERGONOMIE
TIPP!

AB 594,- €

SYSTEM-AUFBAU SAE-KM02

(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:

- System-Stützenpaar 2x900 mm,
- Metallablage -neigbar- Tiefe 300 mm,
- 2 x Lochplatte Höhe 450 mm,
- Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)



passend für			
Breite x Tiefe x Höhe mm	Werkbank Breite mm	Best.-Nr.	€ KS
750 x 40/300 x 900	750/1000/1250/1500/2000	SAE-KM02-0750.12	594.- S
1000 x 40/300 x 900	1000/1250/1500/2000	SAE-KM02-1000.12	632.- S
1250 x 40/300 x 900	1250/1500/2000	SAE-KM02-1250.12	670.- S
1500 x 40/300 x 900	1500/2000	SAE-KM02-1500.12	708.- S
2000 x 40/300 x 900	2000	SAE-KM02-2000.12	784.- S

WERKBÄNKE MIT FAHRGESTELL SERIE BASIC-8

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten Ablageboden. Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen sowie Excenterhebel (rechts)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 1.250 kg (bei ausgefahrenem Fahrgestell max. 450 kg).
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Schubladen-Einteilungssortimente siehe Seite 16/17
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, Schraubstock, usw.) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe Seite 7 und 20/21



TOP
784,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€	KS
750 x 700 x 880	05-8000-6-077R4F.12	714.-	A
1000 x 700 x 880	05-8000-6-107R4F.12	749.-	A
1250 x 700 x 880	05-8000-6-127R4F.12	784.-	A
1500 x 700 x 880	05-8000-6-157R4F.12	819.-	A
2000 x 700 x 880	05-8000-6-207R4F.12	889.-	A



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€	KS
750 x 700 x 880	05-800116-077R4F.11	834.-	A
1000 x 700 x 880	05-800116-107R4F.11	869.-	A
1250 x 700 x 880	05-800116-127R4F.11	904.-	A
1500 x 700 x 880	05-800116-157R4F.11	939.-	A
2000 x 700 x 880	05-800116-207R4F.11	1.009.-	A



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€	KS
750 x 700 x 880	05-815212-077R4F.11*	1.029.-	A
1000 x 700 x 880	05-815216-107R4F.11	1.064.-	A
1250 x 700 x 880	05-815216-127R4F.11	1.099.-	A
1500 x 700 x 880	05-815216-157R4F.11	1.134.-	A
2000 x 700 x 880	05-815216-207R4F.11	1.204.-	A

* ohne Stahlblech-Ablageboden



TOP
1.201,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€	KS
750 x 700 x 880	05-815712-077R4F.11*	1.131.-	A
1000 x 700 x 880	05-815716-107R4F.11	1.166.-	A
1250 x 700 x 880	05-815716-127R4F.11	1.201.-	A
1500 x 700 x 880	05-815716-157R4F.11	1.236.-	A
2000 x 700 x 880	05-815716-207R4F.11	1.306.-	A

* ohne Stahlblech-Ablageboden



TOP
Werkbank inklusive Schrank mit Einschiebetür inkl. Schraubstock 120 mm auf Klappflift (drehbar und einschwenkbar)

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€	KS
1000 x 700 x 880	05-818112-107R4F.11*	1.964.-	A
1250 x 700 x 880	05-818116-127R4F.11	1.999.-	A
1500 x 700 x 880	05-818116-157R4F.11	2.034.-	A
2000 x 700 x 880	05-818116-207R4F.11	2.104.-	A

* ohne Stahlblech-Ablageboden



TOP
Werkbank inklusive Schrank mit Einschiebetür inkl. Schraubstock 120 mm auf Klappflift (drehbar und einschwenkbar)

TOP
2.101,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€	KS
1000 x 700 x 880	05-818312-107R4F.11*	2.066.-	A
1250 x 700 x 880	05-818316-127R4F.11	2.101.-	A
1500 x 700 x 880	05-818316-157R4F.11	2.136.-	A
2000 x 700 x 880	05-818316-207R4F.11	2.206.-	A

* ohne Stahlblech-Ablageboden



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€	KS
1250 x 700 x 880	05-846112-127R4F.11	1.029.-	A
1500 x 700 x 880	05-846112-157R4F.11	1.054.-	A



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€	KS
1250 x 700 x 880	05-846212-127R4F.11	1.129.-	A
1500 x 700 x 880	05-846212-157R4F.11	1.154.-	A



TOP 1.124,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE

TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
1250 x 700 x 880	05-846612-127R4F.11	1.124.-	A
1500 x 700 x 880	05-846612-157R4F.11	1.149.-	A



TOP 1.184,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE

TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
1250 x 700 x 880	05-846812-127R4F.11	1.184.-	A
1500 x 700 x 880	05-846812-157R4F.11	1.209.-	A



ERGONOMIE

TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
1250 x 700 x 880	05-847312-127R4F.11	1.324.-	A
1500 x 700 x 880	05-847312-157R4F.11	1.349.-	A



ERGONOMIE

TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
2000 x 700 x 880	05-856112-207R4F.11	1.434.-	A



TOP 1.494,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE

TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
2000 x 700 x 880	05-856312-207R4F.11	1.494.-	A



ERGONOMIE

TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
2000 x 700 x 880	05-858112-207R4F.11	1.634.-	A



TOP 1.549,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE

TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
2000 x 700 x 880	05-856912-207R4F.11	1.549.-	A



ERGONOMIE

TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
2000 x 700 x 880	05-856712-207R4F.11	1.524.-	A



ERGONOMIE

TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
2000 x 700 x 880	05-856812-207R4F.11	1.629.-	A



ERGONOMIE

TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
2000 x 700 x 880	05-857412-207R4F.11	1.834.-	A

FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE BASIC-8

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten Querstrebe (hinten) oder Ablageboden.
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Schubladen-Einteilungssortimente siehe Seite 16/17
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, Schraubstock, usw.) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe Seite 7 und 20/21



TOP
489,- €
Preis/Leistung

**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
750 x 700 x 880	05-8000-1-077R4S.12	439.-	A
1000 x 700 x 880	05-8000-1-107R4S.12	464.-	A
1250 x 700 x 880	05-8000-1-127R4S.12	489.-	A
1500 x 700 x 880	05-8000-1-157R4S.12	514.-	A
2000 x 700 x 880	05-8000-1-207R4S.12	564.-	A



TOP
594,- €
Preis/Leistung

**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
750 x 700 x 880	05-8000-6-077R4S.12	524.-	A
1000 x 700 x 880	05-8000-6-107R4S.12	559.-	A
1250 x 700 x 880	05-8000-6-127R4S.12	594.-	A
1500 x 700 x 880	05-8000-6-157R4S.12	629.-	A
2000 x 700 x 880	05-8000-6-207R4S.12	699.-	A



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
750 x 700 x 880	05-800111-077R4S.11	559.-	A
1000 x 700 x 880	05-800111-107R4S.11	584.-	A
1250 x 700 x 880	05-800111-127R4S.11	609.-	A
1500 x 700 x 880	05-800111-157R4S.11	634.-	A
2000 x 700 x 880	05-800111-207R4S.11	684.-	A



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
750 x 700 x 880	05-800116-077R4S.11	644.-	A
1000 x 700 x 880	05-800116-107R4S.11	679.-	A
1250 x 700 x 880	05-800116-127R4S.11	714.-	A
1500 x 700 x 880	05-800116-157R4S.11	749.-	A
2000 x 700 x 880	05-800116-207R4S.11	819.-	A



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
1250 x 700 x 880	05-800211-127R4S.11	729.-	A
1500 x 700 x 880	05-800211-157R4S.11	754.-	A
2000 x 700 x 880	05-800211-207R4S.11	804.-	A



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
1250 x 700 x 880	05-800216-127R4S.11	834.-	A
1500 x 700 x 880	05-800216-157R4S.11	869.-	A
2000 x 700 x 880	05-800216-207R4S.11	939.-	A



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
750 x 700x 880	05-815212-077R4S.11*	839.-	A
1000 x 700 x 880	05-815216-107R4S.11	874.-	A
1250 x 700 x 880	05-815216-127R4S.11	909.-	A
1500 x 700 x 880	05-815216-157R4S.11	944.-	A
2000 x 700 x 880	05-815216-207R4S.11	1.014.-	A

* ohne Stahlblech-Ablageboden



TOP
1.011,- €
Preis/Leistung

**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS	
750 x 700x 880	05-815712-077R4S.11*	941.-	A
1000 x 700 x 880	05-815716-107R4S.11	976.-	A
1250 x 700 x 880	05-815716-127R4S.11	1.011.-	A
1500 x 700 x 880	05-815716-157R4S.11	1.046.-	A
2000 x 700 x 880	05-815716-207R4S.11	1.116.-	A

* ohne Stahlblech-Ablageboden



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS
1250 x 700 x 880	05-846112-127R4S.11	839.- A
1500 x 700 x 880	05-846112-157R4S.11	864.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS
1250 x 700 x 880	05-846212-127R4S.11	939.- A
1500 x 700 x 880	05-846212-157R4S.11	964.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS
1250 x 700 x 880	05-846612-127R4S.11	934.- A
1500 x 700 x 880	05-846612-157R4S.11	959.- A



TOP
994,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS
1250 x 700 x 880	05-846812-127R4S.11	994.- A
1500 x 700 x 880	05-846812-157R4S.11	1.019.- A



TOP
1.134,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS
1250 x 700 x 880	05-847312-127R4S.11	1.134.- A
1500 x 700 x 880	05-847312-157R4S.11	1.159.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS
2000 x 700 x 880	05-856312-207R4S.11	1.304.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS
2000 x 700 x 880	05-858112-207R4S.11	1.444.- A



TOP
1.359,- €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS
2000 x 700 x 880	05-856912-207R4S.11	1.359.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS
2000 x 700 x 880	05-856812-207R4S.11	1.439.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS
2000 x 700 x 880	05-857412-207R4S.11	1.644.- A

- Oberseite wahlweise:
Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B 490 x T 560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten

- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Schubladen-Einteilungssortimente siehe unten
- Zubehör (Ablage für Modelle mit Top Buche) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe Seite 20/21 (Tischbreite 750 und 1000 mm passend für Montagewagen Breite 1145 mm)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€	KS
1145 x 650 x 790	Melamin	05-LL3.0.8I-M.11	899.-	A
1145 x 650 x 795	Buche	05-LL3.0.8I-B.11	899.-	A
1145 x 650 x 795	Metall	05-LL3.0.8I-MT.11	944.-	A



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€	KS
1145 x 650 x 790	Melamin	05-LL3.0.0I-M.11	1.069.-	A
1145 x 650 x 795	Buche	05-LL3.0.0I-B.11	1.069.-	A
1145 x 650 x 795	Metall	05-LL3.0.0I-MT.11	1.114.-	A



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€	KS
1145 x 650 x 970	Melamin	05-LL5.12.12I-M.11	899.-	A
1145 x 650 x 975	Buche	05-LL5.12.12I-B.11	899.-	A
1145 x 650 x 975	Metall	05-LL5.12.12I-MT.11	944.-	A



TOP 1.119,- €
Preis/Leistung


Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€	KS
1145 x 650 x 970	Melamin	05-LL5.1.12I-M.11	1.119.-	A
1145 x 650 x 975	Buche	05-LL5.1.12I-B.11	1.119.-	A
1145 x 650 x 975	Metall	05-LL5.1.12I-MT.11	1.164.-	A



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€	KS
1145 x 650 x 970	Melamin	05-LL5.8.8I-M.11	1.009.-	A
1145 x 650 x 975	Buche	05-LL5.8.8I-B.11	1.009.-	A
1145 x 650 x 975	Metall	05-LL5.8.8I-MT.11	1.054.-	A



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€	KS
1145 x 650 x 970	Melamin	05-LL5.1.1I-M.11	1.339.-	A
1145 x 650 x 975	Buche	05-LL5.1.1I-B.11	1.339.-	A
1145 x 650 x 975	Metall	05-LL5.1.1I-MT.11	1.384.-	A



SCHUBLADENSCHRÄNKE SERIE BASIC-7

- Oberseite wahlweise:
Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
- Schweißkonstruktion
- Schubladen: Auszug ca. 90%
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten

- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 750 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Schubladen-Einteilungssortimente siehe unten
- Zubehör (Ablage für Modelle mit Top Buche) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe Seite 20/21 (Tischbreite 750 und 1000 mm passend für Schubladenschränke Breite 1145 mm)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€ KS
580 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	03-L7.2l-M.11	729.- A
580 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	03-L7.2l-B.11	729.- A
580 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	03-L7.2l-MT.11	754.- A



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€ KS
1145 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	03-LL7.2.2l-M.11	1.419.- A
1145 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	03-LL7.2.2l-B.11	1.419.- A
1145 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	03-LL7.2.2l-MT.11	1.464.- A



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€ KS
580 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	03-L7.6l-M.11	889.- A
580 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	03-L7.6l-B.11	889.- A
580 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	03-L7.6l-MT.11	914.- A



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€ KS
1145 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	03-LL7.6.6l-M.11	1.699.- A
1145 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	03-LL7.6.6l-B.11	1.699.- A
1145 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	03-LL7.6.6l-MT.11	1.744.- A



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€ KS
770 x 650 x 1030	Melamin	XL (680 x 560 mm)	75 kg	03-XL7.6l-M.11	999.- A
770 x 650 x 1035	Buche	XL (680 x 560 mm)	75 kg	03-XL7.6l-B.11	999.- A
770 x 650 x 1035	Metall	XL (680 x 560 mm)	75 kg	03-XL7.6l-MT.11	1.029.- A



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€ KS
1145 x 650 x 1030	Melamin	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	03-XXL7.6l-M.11	1.499.- A
1145 x 650 x 1035	Buche	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	03-XXL7.6l-B.11	1.499.- A
1145 x 650 x 1035	Metall	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	03-XXL7.6l-MT.11	1.544.- A

für Schublade Größe	Höhe mm	Stück x Inhalt (Werte in mm)	Best.-Nr.	€ KS
A	L	1 x TW 560 / 4 x TB (2x190, 2x285)	09-200-19	34,30 S
A	L	1 x TW 560 / 4 x TB (2x190, 2x285)	09-200-18	41,00 S
A	L	1 x TW 560 / 4 x TB (2x190, 2x285)	09-200-14	47,70 S
C	L	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 40	09-200-25	56,00 S
C	L	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90	09-200-26	76,00 S
E	XL	2 x TW 560 / 9 x TB (6x190, 3x285)	09-200-50	59,60 S
E	XL	2 x TW 560 / 9 x TB (6x190, 3x285)	09-200-51	69,50 S
E	XL	2 x TW 560 / 9 x TB (6x190, 3x285)	09-200-52	79,40 S
G	XXL	1 x Tiefzieheinsatz mit 24 Mulden, Höhe 40	09-200-65	80,00 S
G	XXL	1 x Tiefzieheinsatz mit 24 Mulden, Höhe 90	09-200-66	92,00 S
I	XXL	3 x TW 560 / 12 x TB (3x190, 9x285)	09-200-70	89,30 S
I	XXL	3 x TW 560 / 12 x TB (3x190, 9x285)	09-200-71	103,00 S
I	XXL	3 x TW 560 / 12 x TB (3x190, 9x285)	09-200-72	116,70 S
K	XXL	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 40 3 x TW 560 / 6 x TB (3x190, 3x285)	09-200-85	123,70 S
K	XXL	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 3 x TW 560 / 6 x TB (3x190, 3x285)	09-200-86	155,00 S

für Schublade Größe	Höhe mm	Stück x Inhalt (Werte in mm)	Best.-Nr.	€ KS
B	L	2 x TW 560 / 9 x TB (3x95, 6x190)	09-200-21	53,00 S
B	L	2 x TW 560 / 9 x TB (3x95, 6x190)	09-200-20	62,00 S
B	L	2 x TW 560 / 9 x TB (3x95, 6x190)	09-200-15	71,00 S
D	L	1 x Anti-Rutsch-Matte (B490xT560)	09-ARM-L	16,00 S
F	XL	3 x TW 560 / 16 x TB (4x95, 12x190)	09-200-53	82,20 S
F	XL	3 x TW 560 / 16 x TB (4x95, 12x190)	09-200-54	94,50 S
F	XL	3 x TW 560 / 16 x TB (4x95, 12x190)	09-200-55	106,80 S
H	XL	1 x Anti-Rutsch-Matte (B680xT560)	09-ARM-XXL	21,00 S
J	XXL	4 x TW 560 / 12 x TB (6x190, 6x285)	09-200-73	95,90 S
J	XXL	4 x TW 560 / 12 x TB (6x190, 6x285)	09-200-74	111,00 S
J	XXL	4 x TW 560 / 12 x TB (6x190, 6x285)	09-200-75	126,10 S
L	XXL	1 x Anti-Rutsch-Matte (B1155xT560)	09-ARM-XXL	32,00 S

ARBEITSBÄNKE SERIE TOM

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm) mit beidseitigem Deckfurnier.
- Systemunterbau mit Gestellfüßen aus Stahlrohr (60x30 mm) mit integrierter Höhenverstellung sowie Querstreben oben zur Arbeitsplattenauflage (vorne und hinten).

- Flächenlast max. 500 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung zerlegt- einfachste Montage
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, Schraubstock, usw.) siehe unten
- System-Aufbauten siehe Seite 7 und 20/21



TOP über 10% Ersparnis
1. Arbeitsbank = 389,00 €
jede weitere = 349,00 €

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS
1500 x 700 x 780-1100	06-625-157R4*	389.- A

* Bitte beachten Sie: dieser Artikel ist ausschließlich in lichtgrau (RAL 7035) erhältlich ist.

TOP über 11% Ersparnis
1. Arbeitsbank = 439,00 €
jede weitere = 389,00 €

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS
2000 x 700 x 780-1100	06-625-207R4*	439.- A

* Bitte beachten Sie: dieser Artikel ist ausschließlich in lichtgrau (RAL 7035) erhältlich ist.

SCHRAUBSTOCK



Backenbreite 120 mm
Montage: Durch Verschrauben auf die Tischplatte
Plattenstärke min. 40 mm
(Befestigungsmaterial enthalten)
Passend für Werkbänke BASIC-4, BASIC-7, BASIC-8

Best.-Nr.	€ KS
09-SS120	270.- S

SCHRAUBSTOCK MIT KLAPPLIFT



Schraubstock Backenbreite 120 mm
Klapplift inkl. Höhenverstellereinrichtung
zur Höhenverstellung im Bereich von
0-175 mm und Drehung um 360 Grad
des Schraubstocks.

Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte
Plattenstärke min. 40 mm
(Befestigungsmaterial enthalten)
Passend für Werkbänke BASIC-8 (die Montage
erfolgt werksseitig; für Nachrüstung ungeeignet)
und BASIC-4 (nach Absprache) sowie BASIC-7

ERGONOMIE TIPP!

Best.-Nr.	€ KS
09-SSKL120	945.- S

ARBEITSPLATTENAUFLEGE



Farbe: transparent
Eigenschaften: Spritzwasserfest und schmutzresistent.
Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C).
Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.

Breite x Tiefe x Stärke mm	Best.-Nr.	€ KS
750 x 700 x 2	09-APA-PL-075	90.- S
1000 x 700 x 2	09-APA-PL-100	100.- S
1250 x 700 x 2	09-APA-PL-125	110.- S
1500 x 700 x 2	09-APA-PL-150	120.- S
2000 x 700 x 2	09-APA-PL-200	140.- S

ABLAGE



Mit 3-seitigem Abrollrand
(ohne Sichtlagerkästen)
Montage: Durch Verschrauben auf die Tischplatte
(Befestigungsmaterial enthalten)


Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€ KS
750 x 300 x 375	09-AL-0750.12	165.- S
1000 x 300 x 375	09-AL-1000.12	180.- S
1250 x 300 x 375	09-AL-1250.12	195.- S
1500 x 300 x 375	09-AL-1500.12	210.- S
2000 x 300 x 375	09-AL-2000.12	240.- S

LOCHPLATTE ZUR WERKBANKMONTAGE ODER WANDMONTAGE

Höhe 450 mm mit 4-Kant Systemlochung.
Werkzeughalterset bestehend aus 2 Ablagekästen und 12-teiligem Hakenset.

Werkbankmontage: Durch Verschrauben an die Tischplatte
Plattenstärke min. 40 mm
(Befestigungsmaterial enthalten)
Passend für Werkbänke BASIC-7, BASIC-8, Arbeitsbänke TOM
Wandmontage: Anschrauben an die Wand
(Befestigungsmaterial nicht enthalten)

Breite x Höhe mm	mit Werkzeughalterset		ohne Werkzeughalterset	
	Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
750 x 450	09-L0750DM-01.12	214.- S	09-L0750DM.12	109.- S
1000 x 450	09-L1000DM-01.12	226.- S	09-L1000DM.12	121.- S
1250 x 450	09-L1250DM-01.12	238.- S	09-L1250DM.12	133.- S
1500 x 450	09-L1500DM-01.12	250.- S	09-L1500DM.12	145.- S
2000 x 450	09-L2000DM-01.12	281.- S	09-L2000DM.12	176.- S



- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
Kantenlänge 1350 mm (gesamt 2700 x 2340 mm).
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten

- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Stand-Containern) bzw. max. 750 kg (bei Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Einfache und schnelle Montage
- Schubladen-Einteilungsortimente siehe Seite 16/17
- Zubehör (Schraubstock, Schraubstock mit Klapplift) siehe Seite 18

MEDIENAUFSATZ

Höhe 145 mm, Kantenlänge 6x540 mm

Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).

Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):

- 1x Einbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2x Steckdose mit Klappdeckel 230V / 16A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F).

- 1x Einbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing.

- 1x Einbaumodul 09-EM100-400V: Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A.

Komplett verdrahtet und geerdet, inklusive Anschlussleitung (5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.

Gem. den Normen:

- DIN VDE 0701-0702 - Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.

- DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.

- DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.

- DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht verändert und nur in geschlossenem Zustand verwendet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
mit Energieaufsatz 03-401I-135B4S-EA1.11	3.934.-	A 03-401I-135B4H-EA1.11	4.054.- A
ohne Energieaufsatz 03-401I-135B4S.11	2.359.-	A 03-401I-135B4H.11	2.479.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
mit Energieaufsatz 03-425I-135B4S-EA1.11	5.074.-	A 03-425I-135B4H-EA1.11	5.194.- A
ohne Energieaufsatz 03-425I-135B4S.11	3.499.-	A 03-425I-135B4H.11	3.619.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 890 mm	
Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
mit Energieaufsatz 03-467I-135B4S-EA1.11	5.494.-	A 03-467I-135B4H-EA1.11	5.884.- A
ohne Energieaufsatz 03-467I-135B4S.11	3.919.-	A 03-467I-135B4H.11	4.309.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 890 mm	
Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
mit Energieaufsatz 03-492I-135B4S-EA1.11	5.944.-	A 03-492I-135B4H-EA1.11	6.334.- A
ohne Energieaufsatz 03-492I-135B4S.11	4.369.-	A 03-492I-135B4H.11	4.759.- A



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 890 mm	
Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
mit Energieaufsatz 03-496I-135B4S-EA1.11	6.334.-	A 03-496I-135B4H-EA1.11	6.724.- A
ohne Energieaufsatz 03-496I-135B4S.11	4.759.-	A 03-496I-135B4H.11	5.149.- A

TOP
6.724,- €
Preis/Leistung



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm		Höhe 890 mm	
Best.-Nr.	€ KS	Best.-Nr.	€ KS
mit Energieaufsatz 03-497I-135B4S-EA1.11	6.784.-	A 03-497I-135B4H-EA1.11	7.174.- A
ohne Energieaufsatz 03-497I-135B4S.11	5.209.-	A 03-497I-135B4H.11	5.599.- A

▣ **Passend für:**

Werkbänke Serie BASIC-7 BR Seite 4-5, Werkbänke Serie BASIC-8 Seite 6-9; Werkbänke Serie BASIC-7 Seite 10-11; Werkbänke mit Fahrgestell Serie BASIC-8 Seite 12-13; Fahrbare Werkbänke Serie BASIC-8 Seite 14-15; Montagewagen Serie BASIC-7 Seite 16; Schubladenschränke Serie BASIC-7 Seite 17; Arbeitsbänke Serie TOM Seite 18

▣ **Vorteil:**


Die System-Aufbauten umfassen einen Befestigungssatz (Querträger) sowie System-Stützen (Alu-Profil). Der Querträger wird von hinten an das Tischgestell angebracht. Die System-Stützen werden an den Querträger montiert (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte). Teilweise nachrüstbar (produktabhängig). Nutzhöhe 1130 mm, Tragfähigkeit max. 100 kg

▣ **Lackierung:**

RAL7035-lichtgrau.

▣ **Wählen Sie:**

den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Komplettaufbau (1-4) oder den Komplettaufbau LEER und ergänzen Sie diesen ggf. mit Anbauelementen (A-N) sowie mit dem Zubehör (O-V).



KOMPLETTAUFBAU 1


Lieferumfang:
Komplettaufbau LEER, Etagenbord Tiefe 300 mm (E), Lochplatte Höhe 650 mm (G), Halteschiene (J)

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.	€	KS
750	2	750	EE-BW-KS-01-0750.12	538.-	S
1000	2	1000	EE-BW-KS-01-1000.12	572.-	S
1250	2	1250	EE-BW-KS-01-1250.12	606.-	S
1500	2	1500	EE-BW-KS-01-1500.12	640.-	S
2000	2	2000	EE-BW-KS-01-2000.12	708.-	S

KOMPLETTAUFBAU 2

Lieferumfang:
Komplettaufbau LEER, Neigbare Ablage Tiefe 300 mm (F), 2x Lochplatte Höhe 450 mm (G), Flachbildschirmhalter für Lochplatte (H), Halteschiene (J)


Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.	€	KS
750	2	750	EE-BW-KS-02-0750.12	698.-	S
1000	2	1000	EE-BW-KS-02-1000.12	742.-	S
1250	2	1250	EE-BW-KS-02-1250.12	786.-	S
1500	2	1500	EE-BW-KS-02-1500.12	830.-	S
2000	2	2000	EE-BW-KS-02-2000.12	910.-	S



KOMPLETTAUFBAU 3

Lieferumfang:
Komplettaufbau LEER, Etagenbord Tiefe 300 mm (E), Lochplatte Höhe 450 mm (G), Flachbildschirmhalter für Lochplatte (H), Neigbares Kartonenmagazin Tiefe 650 mm (I), Halteschiene (J)

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.	€	KS
750	2	750	EE-BW-KS-03-0750.12	810.-	S
1000	2	1000	EE-BW-KS-03-1000.12	852.-	S
1250	2	1250	EE-BW-KS-03-1250.12	934.-	S
1500	2	1500	EE-BW-KS-03-1500.12	996.-	S
2000	2	2000	EE-BW-KS-03-2000.12	1.120.-	S



KOMPLETTAUFBAU 4


Lieferumfang:
Komplettaufbau LEER, Auslegerpaar (A), 2x Laufschiene/Montageschiene (B), Laufwagen mit Karabiner (C), LED-Arbeitsplatzleuchte (D), Etagenbord Tiefe 300 mm (E), Lochplatte Höhe 450 mm (G), Halteschiene (J)

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.	€	KS
750	2	750	EE-BW-KS-04-0750.12	1.150.-	S
1000	2	1000	EE-BW-KS-04-1000.12	1.190.-	S
1250	2	1250	EE-BW-KS-04-1250.12	1.250.-	S
1500	2	1500	EE-BW-KS-04-1500.12	1.290.-	S
2000	2	2000	EE-BW-KS-04-2000.12	1.370.-	S

KOMPLETTAUFBAU LEER

Lieferumfang:
Querträger und 2 System-Stützen (zur Individuellen Bestückung)


Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.	€	KS
750	2	750	EE-BW214-0750G.12	194.-	S
1000	2	1000	EE-BW214-1000G.12	200.-	S
1250	2	1250	EE-BW214-1250G.12	206.-	S
1500	2	1500	EE-BW214-1500G.12	212.-	S
2000	2	2000	EE-BW214-2000G.12	224.-	S



ANBAUELEMENTE ZUR ERGÄNZUNG DER KOMPLETTAUFBAUTEN 1-4 ODER ZUR INDIVIDUELLEN BESTÜCKUNG DER KOMPLETTAUFBAUTEN LEER

Beschreibung	für Feldbreite mm	Best.-Nr.	€	KS
A Auslegerpaar Tiefe 550 mm x Höhe 300 mm Montage an Komplettaufbau oder LEER, Aufnahme von B	alle	E-AP.12	90.-	S
B Laufschiene/Montageschiene Tiefenposition verstellbar Montage an A, Aufnahme von C und/oder D	750 1000 1250 1500 2000	EE-LS-MS0750.12 EE-LS-MS1000.12 EE-LS-MS1250.12 EE-LS-MS1500.12 EE-LS-MS2000.12	53.- 56.- 59.- 62.- 68.-	S S S S S
C Laufwagen mit Karabiner Aufnahme von z.B. Seilzug/Balancer Montage in B		E-LW	26.-	S
D LED-Arbeitsplatzleuchte, Montage an B mit elektronischem LED-Konverter, IP20 Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker, Farbtemperatur 4000 Kelvin Breite 500 mm, 10W - 1323Lumen Breite 1190 mm, 25W - 3112Lumen		E-APL-D-600-LED E-APL-D-1200-LED	390.- 410.-	S S
E Etagenbord Melaminharzbeschichtete Platte T300 mm, inkl. Konsolen und Unterzug Montage an Komplettaufbau 1-4 oder LEER (Montage von vorne oder hinten)	750 1000 1250 1500 2000	EE-EB0750-300M.12 EE-EB1000-300M.12 EE-EB1250-300M.12 EE-EB1500-300M.12 EE-EB2000-300M.12	130.- 140.- 150.- 160.- 180.-	S S S S S
F Neigbare Ablage Tiefe 300 mm, Neigung 0°-30° Metallablage inkl. Konsolen Montage an Komplettaufbau 1-4 oder LEER (Montage von vorne oder hinten)	750 1000 1250 1500 2000	EE-AB0750-300.12 EE-AB1000-300.12 EE-AB1250-300.12 EE-AB1500-300.12 EE-AB2000-300.12	130.- 140.- 150.- 160.- 180.-	S S S S S
G Lochplatte, Höhe 450 mm Montage an Komplettaufbau 1-4 oder LEER	750 1000 1250 1500 2000	EE-LP0750-450.12 EE-LP1000-450.12 EE-LP1250-450.12 EE-LP1500-450.12 EE-LP2000-450.12	128.- 140.- 152.- 164.- 188.-	S S S S S
Lochplatte, Höhe 650 mm Montage an Komplettaufbau 1-4 oder LEER	750 1000 1250 1500 2000	EE-LP0750-650.12 EE-LP1000-650.12 EE-LP1250-650.12 EE-LP1500-650.12 EE-LP2000-650.12	156.- 170.- 184.- 198.- 226.-	S S S S S
H Flachbildschirmhalter für Lochplatte VESA MIS-D 75/100, Montage an G		E-FBH-LP.12	60.-	S

Beschreibung	für Feldbreite mm	Best.-Nr.	€	KS
I Neigbares Kartonagenmagazin, Tiefe 450 mm Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°. Tiefenposition um 120 mm verstellbar. Inkl. Kartonhalter (verstellbar). Montage an Komplettaufbau 1-4 oder LEER	750 1000 1250 1500 2000	EE-KAM0750-400M.12 EE-KAM1000-400M.12 EE-KAM1250-400M.12 EE-KAM1500-400M.12 EE-KAM2000-400M.12	212.- 240.- 268.- 296.- 352.-	S S S S S
Neigbares Kartonagenmagazin, Tiefe 650 mm Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°. Tiefenposition um 120 mm verstellbar. Inkl. Kartonhalter (verstellbar). Montage an Komplettaufbau 1-4 oder LEER	750 1000 1250 1500 2000	EE-KAM0750-600M.12 EE-KAM1000-600M.12 EE-KAM1250-600M.12 EE-KAM1500-600M.12 EE-KAM2000-600M.12	240.- 270.- 300.- 330.- 390.-	S S S S S
J Halteschiene für Sichtlagerkästen und/oder Energieleiste (für Sichtlagerkästen mit offener Einhängenut und/oder Energieleiste K) Montage an Komplettaufbau 1-4 oder LEER	750 1000 1250 1500 2000	EE-KES0750.12 EE-KES1000.12 EE-KES1250.12 EE-KES1500.12 EE-KES2000.12	58.- 62.- 66.- 70.- 78.-	S S S S S
K Energieleiste 5 Dosen, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel Montage an Komplettaufbau 1-4 oder LEER, G, J		E-EL-D-500	115.-	S
L Schwenkarm für Flachbildschirm Tastatur Maus 2 Gelenke, VESA MIS-D 75/100, Tablar B640xT240 mm Montage an Komplettaufbau 1-4 oder LEER		E-410.12	180.-	S
M Schwenkarm für Flachbildschirm 2 Gelenke, VESA MIS-D 75/100 Montage an Komplettaufbau 1-4 oder LEER		E-FBH.12	100.-	S
N Schwenkarm mit Tablar 3 Gelenke, Tablar B450xT250 mm (Aufkantung) Montage an Komplettaufbau 1-4 oder LEER		E-T-SA-FB.12	320.-	S
O Hakenset 18-teilig für Lochplatte G		09-WB-Set18	125.-	S
P Hakenset 18-teilig für Lochplatte G		09-WZ-Set18	125.-	S
Q Ablagekasten B300xT125xH65 mm für Lochplatte G Ablagekasten B450xT125xH65 mm für Lochplatte G		09-EW300.12 09-EW450.12	24.- 26.-	S S
R Flaschenhalter H120 mm, Ø80 mm für Lochplatte G		09-FH	40.-	S
S Dokumententasche B325xT55xH200 mm für Lochplatte G		09-ZT.12	25.-	S
T Magnethalter (1 Satz = 4 Stück) für Lochplatte G		09-MS-4	8.-	S
U Einhängeschiene für Lochplatte G zur Aufnahme von Sichtlagerkästen V	Breite 500 mm Breite 1000 mm	09-KES-LP-0500.12 09-KES-LP-1000.12	32.- 38.-	S S
V Sichtlagerkästen (je 1 VE = 10 Stück): für: E, F, J, M, U	B105xT85xH45 mm B105xT160xH75 mm B140xT230xH130 mm B140xT290xH130 mm	09-SL1-10.gelb 09-SL2-10.gelb 09-SL3-10.gelb 09-SL4-10.gelb	20,70 33,30 72.- 112,50	S S S S



K ENERGIELEISTE




L SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM|TASTATUR|MAUS




M SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM




N SCHWENKARM MIT TABLAR




O HAKENSET WB18




P HAKENSET WZ18




Q ABLAGEKASTEN



R FLASCHENHALTER



S DOKUMENTENTASCHE



T MAGNETHALTER



U EINHÄNGESCHIENE FÜR SICHTLAGERKÄSTEN



V SICHTLAGERKÄSTEN

- Stahlrohr-Grundgestell mit Melaminharzbeschichteter Ablageplatte.
- Zentralsäule zur Aufnahme der Anbauelemente** (Einbaurastrer 100 mm).
- Lochplatte mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- Ablage-gerade (melaminharzbeschichtet) mit Tragkonsolen aus Stahlblech.
- Ablagekasten für Lochplatte B450 x T125 x H65 mm.
- Desinfektionsmittel-Set** für Wand- oder Lochplattenmontage: Desinfektionsmittelspender B100 x T160 x H290 mm für hygienische Unterarmbedienung. Hand-Desinfektionsmittel (1000 ml).
- Ausführung** wahlweise stationär (mit Höhenausgleichsfüßen) oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm)
- Gesamtbelastbarkeit max. 100 kg bzw. max. 15 kg je Anbauelement.
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Zerlegte Lieferung- einfachste Montage



! Alle Einbauelemente: - verstellbar

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	€ KS
650 x 620 x 1610	stationär	07-6000-HS2-2-S.11	899.- A
650 x 620 x 1700	fahrbar	07-6000-HS2-2-F.11	959.- A

COMPUTER-SÄULEN "SLIM-LINE"

- Ideal bei beengten Platzverhältnissen durch geringe Tiefe (350 mm) und der Option, den Unterbauschrank (H 900 mm) wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren.
- Monitorgehäuse B600 x T350 x H700 mm, Monitorfach (innen B585 x T330 x H540 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet.
- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.

- Ausführung wahlweise stationär (inkl. Nivelliertellern) oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 50 mm, Bauhöhe 70 mm).
- Gesamtbelastbarkeit max. 500 kg (stationär) bzw. max. 150 kg (fahrbar).
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010).
- Zerlegte Lieferung- einfachste Montage



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	€ KS
600 x 350 ¹ x 1650	stationär	07-CS-SL-M1.11	499.- A
600 x 350 ¹ x 1700	fahrbar	07-CS-SL-M1F.11	589.- A

Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	€ KS
600/975 x 350/610 ¹ x 1675	stationär	07-CS-SL-M2.11	549.- A
600/975 x 350/610 ¹ x 1725	fahrbar	07-CS-SL-M2F.11	639.- A

¹ Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm

¹ Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm

- Die Modelle sind **wahlweise** ohne oder mit **Monitorgehäuse** lieferbar. B650 x T250 x H710 mm, Monitorfach (innen B580 x T230 x H530 mm), inkl. Belüftungsgitter und Kabeldurchlässe. Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet.
- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.
- Ausführung** wahlweise stationär oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm)
- Gesamtbelastbarkeit max. 750 kg (stationär) bzw. max. 450 kg (fahrbar)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert**



Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€	KS
650 x 520 x 1060	-	stationär	07-650-M99.11	569.-	A
650 x 520 x 1185	-	fahrbar	07-650-M99F.11	659.-	A



Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€	KS
1100 x 520 x 1060	-	stationär	07-1100T-M99.11	799.-	A
1100 x 520 x 1185	-	fahrbar	07-1100T-M99F.11	889.-	A



Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€	KS
650 x 520 x 1770	Tiefe 250 mm	stationär	07-650-M99-MG2.11	709.-	A
650 x 520 x 1895	Tiefe 250 mm	fahrbar	07-650-M99-MG2F.11	799.-	A



Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€	KS
1100 x 520 x 1770	Tiefe 250 mm	stationär	07-1100T-M99-MG2.11	1.069.-	A
1100 x 520 x 1895	Tiefe 250 mm	fahrbar	07-1100T-M99-MG2F.11	1.159.-	A

MIT BEIDSEITIG AUSZIEHBAREN SCHUBLADEN

- Oberseite wahlweise:
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
ABS-Top (Metallträger inkl. Verbundplatte mit allseitigem Abrollrand, Höhe 25 mm)
- Stahlblechkonstruktion
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 100 mm
- Schubladen: Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 65%, Innen B 500 x T 400 mm

- Seitenwand (rechts) mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Hakenset, Ablagekasten, Halterungen, etc.
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in anthrazitgrau (RAL 7016) und lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferung komplett montiert** (Schiebegriff und Rollensatz beigelegt)



Schubladen beidseitig ausziehbar



Schubladen beidseitig ausziehbar


TOP 559,- €
Preis/Leistung

Breite x Tiefe x Höhe mm	TOP	Best.-Nr.	€	KS
675 x 450 x 950	Buche	02-6030.991	529,-	A
675 x 450 x 950	ABS	02-6030-MT.991	559,-	A

Breite x Tiefe x Höhe mm	TOP	Best.-Nr.	€	KS
960 x 450 x 950	Buche	02-6010.991	559,-	A
960 x 450 x 950	ABS	02-6010-MT.991	599,-	A

Hakenset 1

- bestehend aus:
3 x Doppel-Haken T 35 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Halter T 100 mm
1 x Rund-Halter Ø 40 mm
1 x U-Halter T 20 mm



Hakenset 2

- bestehend aus:
2 x Doppel-Haken T 50 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Haken T 75 mm
1 x Rohr-Halter Ø 60 mm
1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile
1 x U-Halter T 20 mm



Hakenset 1 Hakenset 2
zum Einhängen in die Seitenwand.

Inhalt	Best.-Nr.	€	KS
1 12-teilig	09-WB-Set12	55,-	S
2 12-teilig	09-WZ-Set12	75,-	S

Ablagekasten
zum Einhängen in die Seitenwand.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€	KS
300 x 125 x 65	09-EW300.12	24,-	S



für Schubladenhöhe mm		Best.-Nr.	€	KS
A	65	09-200-29	18,-	S
A	125-190	09-200-30	22,-	S
B	alle	09-ARM5040	13,-	S

Bremicker GmbH & Co. KG

Eckendorfer Straße 9
33609 Bielefeld
☎ (0521) 9 32 14-0
@info@bremicker.com

www.bremicker.com

Bremicker
Ein Unternehmen der Nagel-Gruppe

**Maschinen
Werkzeuge
Messtechnik
Arbeitsschutz**

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige.

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, gültig ab 01.01.2025. Alle Aktionsmodelle versenden wir in der angebotenen Lackierung innerhalb von 5 Werktagen.

Sie erhalten alle Aktionsmodelle aufpreisfrei auch in einer abweichenden Farbzusammenstellung, wobei Sie aus 14 Standardfarben auswählen können. Diese sind: RAL3000-feuerrot, RAL5002-ultramarinblau, RAL5010-enzianblau, RAL5011-stahlblau, RAL5012-lichtblau, RAL5015-himmelsblau, RAL5018-türkisblau, RAL6011-eresedagrün, RAL7016-anthrazitgrau, RAL7031-blaugrau, RAL7035-lichtgrau, RAL7045-telegrau, RAL9006-weißaluminium, RAL9011-graphitschwarz.

Die Farben/Farbkombinationen aus RAL5010-enzianblau, RAL5012-lichtblau, RAL7016-anthrazitgrau und RAL7035-lichtgrau versenden wir innerhalb von 5 Werktagen, die anderen Farben/Farbkombinationen versenden wir innerhalb von 20 Werktagen.

Lieferung:
Für Lieferungen innerhalb Deutschlands liefern wir DAP (gem. Incoterms® 2010). DAP (geliefert benannter Ort) bedeutet, dass Ihnen die Ware auf dem ankommenden Beförderungsmittel entladebereit am benannten Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wird. Alle Kosten bis zum Entladeort werden von uns übernommen. Bei Aufträgen unter 100,- € Netto-Auftragswert berechnen wir eine anteilige Auftragspauschale von 10,- €/netto.
Die Anlieferung kann mit einem 40 Tonne LKW (Sattelzug oder Zugmaschine mit Anhänger) erfolgen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass der Entladeort mit diesem LKW angefahren und eine Entladung Ihrerseits erfolgen kann. Für die Entladung ist eine Laderampe, ein Stapler oder eine sonstige nach Ihrem Ermessen erforderliche Entlademöglichkeit erforderlich. Sollte zur besseren und/oder einfacheren Entladung die Zustellung durch einen LKW mit Hebebühne erforderlich sein, so geben Sie uns bitte mit Ihrer Bestellung diese Information, damit wir dies veranlassen können. Hierdurch entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

Für Lieferungen in andere Länder innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz berechnen wir die folgenden Kosten* je Artikelpalette: Belgien 45,00 €; Bulgarien 195,00 €; Dänemark 95,00 €; Estland 225,00 €; Finnland 150,00 € (in FI-PLZ 00-09, 10-19, 20-21, 23-29, 30-39) - 220,00 € (in FI-PLZ 40-49, 50-59, 60-69, 70-79) - 250,00 € (in FI-PLZ 22, 80-89, 90-99); Frankreich 70,00 € (in F-PLZ 67-68) - 140,00 € (in F-PLZ 01-03, 07-08, 10, 15, 21, 25-26, 38-39, 42-43, 51-52, 54-55, 57-59, 60, 62-63, 69, 70-71, 73-75, 77-78, 80, 88-89, 90-95) - 210,00 € (in F-PLZ 04-06, 09, 11-14, 16-19, 22-24, 27-29, 30-37, 40-41, 44-49, 50, 53, 56, 61, 64-66, 72, 76, 79, 81-87); Griechenland 275,00 €; Irland 350,00 €; Italien 140,00 € (in IT-PLZ 10-19, 20-29, 30-39, 40-48) - 190,00 € (in IT-PLZ 00-06, 50-59, 60-67, 70-75, 80-89) - 240,00 € (in IT-PLZ 07-09, 90-98); Kroatien 195,00 €; Lettland 195,00 €; Litauen 195,00 €; Luxemburg 45,00 €; Niederlande 45,00 €; Österreich 45,00 €; Polen 95,00 €; Portugal 320,00 €; Rumänien 195,00 €; Schweden 95,00 € (in SE-PLZ 20-27) - 150,00 € (in SE-PLZ 28-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79) - 250,00 € (in SE-PLZ 90-99); Schweiz 75,00 € zzgl. Sendungskosten (Erstellung Zolldokumente, Vorstellung Zoll) von 80,00 € (verzollt, unversteuert); Slowakei 105,00 €; Slowenien 130,00 €; Spanien 160,00 € (in ES-PLZ 08, 17, 25, 43) - 210,00 € (in ES-PLZ 01-03, 05-06, 09-10, 12-13, 16, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30-31, 33-34, 37, 39-40, 42, 44-50) - 290,00 € (in ES-PLZ 04, 11, 14-15, 18, 21, 23, 27, 29, 32, 36, 41); Tschechien 75,00 €, Ungarn 105,00 €.
Andere Länder auf Anfrage.

* Bitte beachten Sie zur Artikelpalette:
Artikel in einer Breite bis 2000 mm benötigen für den Transport 1 Artikelpalette; Artikel in einer Breite von 2001 mm bis 3000 mm benötigen für den Transport 2 Artikelpaletten (Gruppenwerkbanken benötigen generell 4 Artikelpaletten).

† Bei Aufträgen welche per Post- oder Paketdienst versendet werden, berechnen wir anstelle der angegebenen Kosten eine Auftragspauschale in Höhe von 20,00 €.