




Das **NagelNeueste**

Baugeräte Offensive 2025

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



Befristet bis
31.07.2025



GaLaBau
ab Seite 20



Baustellen-/
Betriebsausstattung
ab Seite 12



Kanal- / Kabelbau
ab Seite 16



Arbeitskleidung
ab Seite 26



Elektrowerkzeuge
ab Seite 8



Verputz- / Sanierungstechnik
ab Seite 22



Schneide- / Bindetechnik
ab Seite 10

Vermessungstechnik
von Leica
ab Seite 6




Das Leben ist eine Baustelle

– wir liefern die Baugeräte dazu

Jetzt im
Nagel OnlineShop
bestellen!

www.nagel-baugeraeteshop.de



Unser lückenloses Baugeräte Sortiment setzt sich aus Produkten namhafter Hersteller zusammen. Neben hochwertiger Technik für den Bau wird unser Angebot um zahlreiche Artikel aus den Bereichen Arbeitsschutz und

chemisch-technischen Produkten ergänzt. Einfach und unkompliziert können Sie unser **komplettes Baugeräte Sortiment auch online im Nagel Baugeräte Shop bestellen.** Rund um die Uhr und immer aktuell.

Inhalt	
Nagel ContainerShop	5
Vermessungstechnik	6 – 7
Elektrowerkzeuge	8 – 9
Schneide- / Bindetechnik	10 – 11
Baustellen- / Betriebseinrichtung	12 – 15
Kanal- / Kabelbau	16 – 18
Digitaler Mietservice	19
GaLaBau	20 – 21
Verputztechnik	22 – 25
Arbeitskleidung	26 – 27



Baugeräte Store
Standort Satteldorf



Sofort verfügbare Baugeräte deutschlandweit!
In unseren Baugeräte Stores bieten wir eine umfangreiche Auswahl an sofort verfügbaren Baugeräten an. Jetzt QR-Code scannen und passenden Standort in Ihrer Nähe finden.

Der **Nagel ContainerShop** –
jederzeit alles griffbereit



Mit dem Nagel ContainerShop erhalten Sie ein vor Ort verfügbares und kompromisslos auf Sie zugeschnittenes Baugerätesortiment. Eliminieren Sie Ihre Beschaffungskosten – wir übernehmen für Sie die tägliche Bestandsüberwachung mit modernster Technik sowie die rechtzeitige Nachbestückung. So brauchen

Sie sich keine Gedanken mehr über die Vorratshaltung Ihrer Baugeräte zu machen! Berechnet wird lediglich was verbraucht worden ist – und das bequem zusammengefasst in einer Monatsrechnung. Damit sparen Sie sich den Aufwand der Kostenzuordnung und haben immer alle Verbräuche im Blick.

In 3 Schritten zur einfachen Lösung

Mit Ihrem individuellen Nagel ContainerShop haben Sie in Zukunft alle benötigten Baugeräte direkt vor Ort jederzeit griffbereit und verlieren dadurch keine wertvolle Zeit.

Schritt 1
Anfrage und Auswahl des Sortiments
Gemeinsam mit unseren Spezialisten stellen Sie Ihr individuelles Produktsortiment an Baugeräten für Ihre Baustelle zusammen.

Schritt 2
Auslieferung des Nagel ContainerShops
Wir bestücken den ContainerShop und liefern Ihnen diesen an den gewünschten Einsatzort.

Schritt 3
Gesicherte Entnahme der Produkte
Mitarbeiter Ihres Vertrauens haben Zugang und entnehmen bei Bedarf Baugeräte. Die Entnahme wird verbucht und monatlich abgerechnet.



Jetzt unverbindlich anfragen
www.nagel-containershop.de



Hochbaulaser



Rugby 610

- Selbstnivellierender Horizontallaser
- Ein-Tasten-Bedienung
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang

- Grundgerät Rugby 610
- Transportkoffer
- Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät

Inkl. komplettem Vermessungszubehör

- Alu-Messlatte 5m
- Alu-Normalstativ (Kurbelstativ gegen Aufpreis möglich)



Technische Daten	
Arbeitsradius	550 m
Genauigkeit	± 2,2 mm auf 30 m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 1

Art.-Nr. 600 8613	Rugby 610 mit Handempfänger RE-140 classic	Aktionspreis	1.175,00 €
Art. Nr. 600 8615	Rugby 610 mit Handempfänger RE-160 digital	Aktionspreis	1.250,00 €



Zweiachs-Neigungslaser



Rugby 680

- Selbstnivellierender Horizontallaser
- Digitale Neigungseingabe in zwei Achsen
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang

- Grundgerät Rugby 680
- Transportkoffer
- Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät

Inkl. komplettem Vermessungszubehör

- Alu-Messlatte 5m
- Alu-Normalstativ (Kurbelstativ gegen Aufpreis möglich)



Technische Daten	
Arbeitsradius	550 m
Genauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 1

Art. Nr. 600 6010	Rugby 680 mit Handempfänger RE-160 digital	Aktionspreis	1.990,00 €
-------------------	--	--------------	------------



Zweiachs-Neigungslaser



Rugby CLAx 700

Merkmale

- Selbstnivellierender Horizontallaser
- Selbstnivellierungsbereich ± 6°
- Staub- und wasserdicht nach IP68-Standard
- Betriebstemperatur -20° bis +50°
- 5 Jahre Garantie

Software CLX 700 mit folgenden Zusatzfunktionen

- Rotationsgeschwindigkeiten 0/120/300/600/900 U/min.
- Vollautomatische Neigungseingabe in zwei Achsen +15 % bis -15 %
- Slope Catching (automatisches Ausrichten der Laserebene)
- Slope Lock (Echtzeitüberwachung und Korrektur der Laserebene)
- Achsausrichtung, vertikale Anwendung und Lotstrahl
- Scanbereich 10°, 45°, 90°

Lieferumfang

- Grundgerät CLAx mit Software CLX 700 und Transportkoffer
- Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät
- Combo+ (Empfänger und Fernbedienung) mit Lithium-Ionen-Akku



Technische Daten	
Arbeitsradius Fernbedienung	300 m
Arbeitsradius Empfänger	675 m
Genauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 2

Art. Nr. 601 6032	Rugby CLAx 700 mit Combo	Aktionspreis	€ 2.950,00
-------------------	--------------------------	--------------	------------



Kanalbaulaser



Piper 200

Merkmale

- Starker, sichtbarer, roter Laserstrahl
- Bis zu 40 Stunden Betriebsdauer und 100 % wasserdicht

Lieferumfang

- Grundgerät Piper 200 mit Transportkoffer
- Fernbedienung, Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät
- Zieltafelhalterung mit Zieltafel 150 – 300 mm

Zusätzlich zum Standardlieferumfang

- Je 4 Füße 150/200/250/300mm
- Zielset klein für Rohre 100mm



Technische Daten	
Arbeitsbereich	200 m
Neigungsbereich	-10 % bis +25 %
Maße	96 x 267 mm

Art. Nr. 3589 6646	Piper 200 mit Suchfunktion	Aktionspreis	€ 2.990,00
--------------------	----------------------------	--------------	------------

FLEX

Akku Vakuumheber





VLP Grabo + Akku 2,5Ah + CA 18.0-LD

Zum schnellen und ergonomischen Heben, Versetzen und Verlegen von saugdichten Betonplatten, Natursteinen, Fliesen, Glas und sonstigen saugdichten Baustoffen. Der Flex Grabo wird auf Baustoffe aufgelegt, eingeschaltet, und saugt sich ohne Andrücken von selbst an. Durch Betätigung eines Schalters wird das Vakuum wieder gelöst. Durch den Anbau an optional erhältlichen Handgriffen wird das Versetzen von saugdichten Baustoffen noch ergonomischer und es können auch größere oder bis zu 2 Platten gleichzeitig verlegt werden.

Art. Nr. 9062 3060	Katalogpreis 329,00€	Aktionspreis 299,00€
--------------------	----------------------	----------------------

FLEX

Akku Bohrhammer





Technische Daten	
Akkukapazität	5,0 / 8,0Ah
Werkzeugaufnahme Bohr & Meißel	SDS-Plus
Max. Einzelschlagenergie	2,6J
Leerlaufdrehzahl	0–980 1/m
Leerlaufschlagzahl	0–4350 1/m
Max. Bohrdurchmesser Beton/Holz/Stahl	26mm / 30mm / 13mm
Abmessungen LxBxH	360 x 85 x 230mm
Gewicht ohne Akkupack	3,18kg

Art. Nr. 9062 3061	Katalogpreis 285,00 €	Aktionspreis 239,00€
--------------------	-----------------------	----------------------

FLEX

Akku Winkelschleifer





Technische Daten	
Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0Ah
Max. Scheibendurchmesser	125mm
Leerlaufdrehzahl	3500/4500/6500/9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Abmessungen LxBxH	330 x 75 x 120mm
Gewicht ohne Akkupack	1,85kg

Art. Nr. 9062 3062	Katalogpreis 275,00€	Aktionspreis 229,00€
--------------------	----------------------	----------------------

FLEX

Akku Bohrschrauber





Technische Daten	
Akkuspannung / -kapazität	18 V / 2,5 / 5,0 / 8,0AH
Leerlaufdrehzahl 1. Stufe & 2. Stufe	0–700 1/min & 0–2500 1/min
Max. Drehmoment hart / weich	158Nm / 70Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz / Stahl	89mm / 13mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 – 13mm
Abmessungen LxBxH	179 x 75 x 210mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

Art. Nr. 9062 3063	Katalogpreis 230,00 €	Aktionspreis 199,00€
--------------------	-----------------------	----------------------

FLEX

Transportkoffer



Transportkoffer-Set

1x Transportkoffer

- Aus schlagfestem Kunststoff
- Durchdachte Einlagen für Ordnung und Übersichtlichkeit
- Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen
- Spritzwassergeschützt und mit zusätzlichem Frontgriff
- Wählbar aus drei verschiedenen Größen:
Klein: 442 x 357 x 151 mm (L x B x H), 2,2kg
Mittel: 442 x 357 x 253mm (L x B x H), 2,8kg
Groß: 442 x 357 x 389mm (L x B x H), 3,4kg

1x Antirutsch-Einlage

- Passende weiche Einlegematte aus Gummi
- Schützt die Box und das Material am Boden



Jetzt individuelles Set zusammenstellen*

Art. Nr. 9062 3064	Transportkoffer klein inkl. Antirutschmatte	Aktionspreis 38,50€
Art. Nr. 9062 3067	Transportkoffer mittel inkl. Antirutschmatte	Aktionspreis 40,50€
Art. Nr. 9062 3068	Transportkoffer groß inkl. Antirutschmatte	Aktionspreis 43,50€

FLEX

Schnellladegeräte und Akkus



P-Set 55 R

1x Schnellladegerät 12/18V

- Großes LCD Display für Batteriediagnostik & Ladezustand
- Ladezeit ca. 50 Minuten für 5,0Ah
- 80 % der Ladekapazität nach 30 Minuten erreicht
- Integrierte Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz
- Wandmontage möglich

2x Akku-Pack 5,0Ah 18V

- Staub- und Spritzwasserschutz
- Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer, erhöht die Effizienz



Art. Nr. 9062 3069	Akku P-Set 55 R	Aktionspreis 179,00€
--------------------	-----------------	----------------------

*Stellen Sie Ihr individuelles FLEX-Set aus Gerät, Koffer und Ladezubehör zusammen!





Aktionspreis auf Anfrage

LISSMAC

Fugenschneider

Compactcut 301 P

- Stufenloses Absenken und Ausheben des Sägeblattes über geschlossene Gewindespindel mit Schnitttiefeanzeige
- Spindel außerhalb des Schmutzbereiches und durch ein verzinktes Stahlrohr geschützt
- Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte
- Mit Sägeblattflansch für Mehrblattaufnahme bis 15mm
- 30 l großer Wassertank
- Anschluss für externe Wasserzuführung mit separat einstellbarem Wasserhahn
- Flanschbesprühung für sparsamen Wasserverbrauch und optimale Kühlung des Sägeblattes
- Wassertank kippbar für müheloses Betanken und Entleeren
- Inkl. Dia Scheibe Asphalt



Technische Daten	
Eigengewicht	105 kg
Maße (L x B x H)	1.040 x 585 x 910 mm
Schnitttiefe max.	180 mm
Sägeblatt Ø max.	500 mm
Sägeblattaufnahme	25,4 mm
Sägeblattdrehzahl	2.300 U/min.
Ausgangsleistung max.	8,7 kW / 11,8 PS

Art. Nr. 9052 2627	Compactcut 301 P	Katalogpreis 3.870,00 €	Aktionspreis 2.980,00 €
--------------------	------------------	-------------------------	--------------------------------

LISSMAC

Fugenschneider

Compactcut 201 P

- Das Absenken und Ausheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos über eine Gewindespindel
- Schnitttiefeanzeige auf alle Werkzeugdurchmesser einstellbar
- Ein großer Wassertank reduziert die Arbeitsunterbrechungen
- Die Sägeblattbesprühung sorgt für eine optimale Kühlung des Sägeblattes, dadurch werden höhere Standzeiten des Sägeblattes gewährleistet
- Sägehaube leicht aufklappbar
- Servicefreundlich – sehr gute Zugänglichkeit zum Motor und zur Schneidwelle
- Serienmäßig mit Feststellbremse
- Höhenverstellbare Handgriffe, für die optimale Anpassung an den Anwender



Technische Daten	
Eigengewicht	108 kg
Maße (L x B x H)	1.000 x 620 x 1020 mm
Schnitttiefe max.	200 mm
Sägeblatt Ø max.	500 mm
Sägeblattaufnahme	25,4 mm
Sägeblattdrehzahl	2.500 U/min.
Ausgangsleistung max.	8,7 kW / 11,8 PS

Art. Nr. 3558 5080	Compactcut 201 P	Katalogpreis 3.020,00 €	Aktionspreis 1.950,00 €
--------------------	------------------	-------------------------	--------------------------------

KYOCERA

Bindemaschine



Tjep Ultra Grip 40

Mit Tjep Bindemaschinen arbeiten Sie deutlich effizienter im Vergleich zum manuellen Binden, das physisch belastend, monoton und zeitaufwendig ist.

- Bindet mühelos Baustahl
- Bürstenloser 18V Motor
- Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
- Längerer und schmalerer Griff für eine bessere Ergonomie
- Schnelle und feste Bindungen
- Einfacher Zugang zum Werkstück, verbunden mit langer Lebensdauer durch optimierte und robuste Konstruktion
- Ca. 4.000 – 5.000 Bindungen pro Akkuladung

Lieferumfang

- Bindemaschine
- 2x Slide-In Li-Ion Akku
- Ladegerät
- Koffer
- 1x Halfter mit passendem Gürtel
- 1x Verlängerungsarm
- 2x Bindendrahtset à 40 Rollen, verzinkt



Technische Daten	
Gewicht	2,6 kg
Maße (L x B x H)	297 x 109 x 300 mm
Batterieleistung	18V / 4Ah
Wicklungen	2 – 3
Werkstückdicke	12 – 40 mm
Bindungen pro Rolle	120 – 160

Art. Nr. 9931 0311	Tjep Ultra Grip 40	Katalogpreis 2.070,00 €	Aktionspreis 1.595,00 €
--------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------

Optionales Zubehör

Art. Nr. 9931 0255	Tjep Wire Xp Draht à 40 Rollen	Katalogpreis 142,50 €	Aktionspreis 119,00 €
--------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------------

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.

Alu-Transportkiste

- 3mm starke, rundum geschweißte Alu-Transportkiste
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse (selbsteinklappend), massive Excenterverschlüsse
- Staub- und spritzwassergeschützt durch Gummidichtung
- 4 Füße an der Unterseite mit M10 Innengewinde für fixe Befestigung und inkl. Gasdruckdämpfer im Deckel

Hersteller: Alutec

- Größe 1**
- Außenmaße: 1.700 x 700 x 750/850 mm
 - Volumen ca. 883 l



Art. Nr. 9901 8085	Alu-Transportkiste Größe 1	Katalogpreis 920,00 €	Aktionspreis 775,00 €
Art. Nr. 9901 8075	Rädersatz mit 4 Rollen	Katalogpreis 53,00 €	Aktionspreis 40,50 €

Zurrgurt 2-Teilig

- LC in direkten Zug: 2.500 / 5.000 daN / STF: 300 daN
- Festende 0,5 m lang
- Druckratsche mit Handhebelsicherung und Endbeschlagteilen aus alterungsbeständigem, verzinktem Stahl
- Scheuer- und abriebfest
- Entsprechend der EN 12195-2

Hersteller: Dolezych



Art. Nr. 9044 1965	Zurrgurt 6,0 m x 50 mm	Katalogpreis 20,20 €	Aktionspreis 10,50 €
Art. Nr. 9044 1970	Zurrgurt 8,0 m x 50 mm	Katalogpreis 22,20 €	Aktionspreis 11,75 €

Mörtelmulde

- GS Zeichen und TÜV Stempel
- Maße: 990 x 665 x 490 mm
- Inhalt: 200 l
- Nutzlast: 700 kg

Hersteller: Craemer



Art. Nr. 9922 2010	Mörtelmulde	Katalogpreis 95,00 €	Aktionspreis 75,50 €
--------------------	-------------	----------------------	-----------------------------

Flurfördertechnik

Hubwagen

- Lenkräder mit weichem Gummiüberzug und Alu-Innenkern
- Lastrollen mit Polyurethanbandagen
- Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
- Ein- und Ausfahrrollen
- Ergonomische 3D Deichsel
- Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
- Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
- Regulierbare Senkgeschwindigkeit

Hersteller: Pramac



Technische Daten	
Gabellänge	1.150 mm
Gesamtlänge x Gesamtbreite	1.550 mm x 525 mm
Tragkraft	2.500 kg
Eigengewicht	63 kg
Hubbereich	85 – 200 mm

Art. Nr. 9946 2500	Hubwagen	Katalogpreis 449,00 €	Aktionspreis 379,00 €
--------------------	----------	-----------------------	------------------------------

Kettengehänge

Güteklasse 8

- Nach EN 818-4
- Kette schwarz lackiert
- Mit Gabelkopfhaken
- Mit Verkürzung
- Inkl. Kettennummer und Kettenkarteikarte
- Jedes Gehänge mit UVV-Plakette
- Inkl. Haken Typ1 mit Sicherungsfalle



Art. Nr. 9144 0301	2,0 to. / 1,0 m lang ohne Verkürzung / 1-Strang Kettengehänge	Aktionspreis 35,00 €
Art. Nr. 9144 0402	2,8 / 2,0 to. / 2,0 m lang ohne Verkürzung / 2-Strang Kettengehänge	Aktionspreis 79,00 €
Art. Nr. 9144 0385	2,8 / 2,0 to. / 5,0 m lang mit Verkürzung / 2-Strang Kettengehänge	Aktionspreis 149,00 €



Verlängerungskabel



Gummi-Verlängerungsleitung

- Mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung
- Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F
- Im Polybeutel mit Etikett
- Zur dauerhaften Verwendung im Außenbereich
- 230V / 16A / max. 3.500W
- Schutzklasse IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt



Art. Nr. 3506 6100	Gummi-Verlängerungsleitung 10m 3G 1,5	Katalogpreis	26,24 €	Aktionspreis	18,90 €
Art. Nr. 3506 6130	Gummi-Verlängerungsleitung 25m 3G 2,5	Katalogpreis	65,30 €	Aktionspreis	49,90 €



Verlängerungskabel



CEE 25 m

- CEE-Verlängerungsleitung 25,0m, schwarz
- Schutzklasse IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- Für Baustellenbetrieb zugelassen

Option 1

- 25,0 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5
- Mit CEE-Phasenwendestecker und CEE-Kupplung 400V / 16A / 5-polig

Option 2

- 25,0m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G4
- Mit CEE-Phasenwendestecker und CEE-Kupplung 400V / 32A / 5-polig



Art. Nr. 3506 6220	16 A – CEE 25 M – H07RN-F 5G2,5	Katalogpreis	145,00 €	Aktionspreis	94,00 €
Art. Nr. 3506 6250	32 A – CEE 25 M – H07RN-F 5G4	Katalogpreis	214,00 €	Aktionspreis	129,00 €



Verteilersteckdose



3-fach Vollgummi

- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
- 10,0m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Im Polybeutel mit Etikett
- Mit Öse zum Aufhängen
- Drehbarer, selbstschließender Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen
- Zur dauerhaften Verwendung im Außenbereich
- 230 V / 16 A / max. 3.500 W
- Schutzklasse IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt



Art. Nr. 3503 2730	Verteilersteckdose	Katalogpreis	53,30 €	Aktionspreis	41,00 €
--------------------	--------------------	--------------	---------	--------------	---------



Kabeltrommel



Aktions-Kabeltrommel 40 m

- Ø 260mm
- Trommelkörper aus robustem Spezialkunststoff
- Mit stabilem, stoßdämpfendem und verzinktem Einfach-Fußgestell mit Feststellbremse
- Gestell mit ergonomisch geformtem Haltegriff und patentierter Leitungsführung
- Mit eingebautem Thermoschutzschalter
- Mit Schutzkontaktstecker
- Mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- Mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5
- Schutzklasse IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- Entspricht BGI 608



Art. Nr. 9903 3753	Aktions-Kabeltrommel 40 m	Katalogpreis	92,00 €	Aktionspreis	65,00 €
--------------------	---------------------------	--------------	---------	--------------	---------



Kernbohrgerät



STIHL

Akku-Motor,
leistungsstark
und zuverlässig

Bohrgetriebe

Mit Spühlkopf

3-Loch-Flansch

GÖLZ Bohrkronen-anschluss

Neuheit

made in Germany

- Bodenrahmen

Mit Kranöse und Nagelführung für einen stabilen Halt

– Gölz WB 10

Druckwasserbehälter
10 Liter mit Schlauch
zur Versorgung der
Bohrkrone mit Spülwasser

- Befestigung

2 Erdnägel zur Befestigung in der Baugrube.
2,1 m Spannband mit Ratsche zur Befestigung am freiliegenden Rohr

KB300 Akku

- Emissionsfrei und leise: Perfekt geeignet für innerstädtische Baustellen, Wohngebiete, öffentliche Einrichtungen
- Einfache Handhabung: Werkzeugloser Akkuwechsel, einfacher Maschinenstart per Knopfdruck
- Niedrige Betriebskosten: Sparen Sie Energiekosten und profitieren Sie von wartungsfreien Elektromotoren
- Akkuschaft für bis zu zwei AP300S / AP500S Akkus
- Kompatibel mit dem STIHL AP-Akkusortiment
- KN55A 3-Loch Diamant-Bohrkrone speziell entwickelt für KB300 Akku-Kanalbohrgerät

Mitgeliefertes Zubehör

- Kraftvoller, wartungsfreier STIHL-Akku-Motor
- Bohrgetriebe mit Spülkopf
- Bohrständer, Hub 600 mm, mit selbstzentrierendem Rohrfuß
- Bodenrahmen, 2 Erdnägels zur Befestigung in der Baugrube
- Spannband 2,1 m mit Ratsche
- Druckwasserbehälter 10 l, mit Schlauch



Technische Daten

Hub Bohrständer	600mm
Bohrbereich	110 – 290mm
Tragkraft Gewicht	42kg (KB300A ohne Akkus)

Art. Nr. 9052 6017	Kernbohrgerät KB300 Akku	Katalogpreis	4.490,00 €	Aktionspreis	3.998,00 €
Art. Nr. 9095 1012	Stihl Akku AP500S	Katalogpreis	419,33 €	Aktionspreis	356,45 €
Art. Nr. 9095 1005	Stihl AL301 Schnellladegerät	Katalogpreis	116,81 €	Aktionspreis	99,75 €
Art. Nr. 9952 5540	Dia-Bohrkrone KN55-A D=200x300 mm, 3-Loch	Katalogpreis	250,00 €	Aktionspreis	215,25 €

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Trommelabroller



Powertwister

Der Powertwister ist einfach zu bedienen und spart Zeit und Personalkosten beim Abtrommeln. Auch teure Lagerhaltungskosten nach dem Gebrauch entfallen. Vermieden werden die in der Praxis bekannten Schäden an der Trommelware, welche durch Gabelzinken etc. verursacht werden.

- Mit minimalem Aufwand Trommeln mit Kabeln, Röhren, Seilen, Ketten, Schläuchen oder Drähten abtrommeln, transportieren bzw. versetzen
- Schnelle Amortisation der Anschaffungskosten
- Flexible und individuelle Einsatzmöglichkeiten
- Leichtes Handling und einfache Bedienung
- Robust, langlebig und platzsparend
- Wesentlich einfacheres und bequemerer Abtrommeln

Lieferumfang

- Robuster Transportkoffer aus Kunststoff
- Mehrsprachige digitale Bedienungsanleitung



Technische Daten

Tragkraft PT080	800 kg
Tragkraft PT315	3.150 kg

Art. Nr. 9903 3000	PT080	Katalogpreis 1.245,00€	Aktionspreis 1.145,00€
Art. Nr. 9903 3010	PT315	Katalogpreis 1.475,00€	Aktionspreis 1.330,00€

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Röhrenaal

9mm mit Service Set

Vollverzinkte Stahlrohr-Konstruktion mit verwindungssteifer, baustellengerechter Ausführung. Der Korb verfügt über Speziallager und kann in dieser Variante mit 750 mm bis zu 150 m des Polykat® Glasfaserprofils aufnehmen.

Mitgeliefertes Zubehör

- 1 Führungskopf mit Öse Ø 25 mm, Alu mit Gewinde M12
- 1 Schäkel mit Bolzen, Ø 10 mm
- 1 Servicetasche inkl. Service-Set bestehend aus:
2 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M12;
1 Verbindungshülse, Messing; 4 Spannhülsen;
1 Spezialkleber 20g für Polykat®



Art. Nr. 9903 6000	Röhrenaal 9mm	Katalogpreis 833,50€	Aktionspreis 750,00€
--------------------	---------------	----------------------	-----------------------------



Kabelziehstrumpf für unterirdischen Leitungsbau

Mit einzelner Schlaufe

- Hochflexible, bis zu 19-adrigen Doppellitze für hohe Zugkräfte bei sehr guter Flexibilität
- Presshülse in Zugrichtung großzügig angefasst, um ein Verhaken im Rohr zu verhindern
- Punktbelastung und daraus folgende Beschädigungen werden vermieden
- Die Enden der Strümpfe sind zum Strumpfanfang zurückgeflochten, um die Verletzungsgefahr für Mensch und Kabel auszuschließen



Technische Daten

Kabel Ø	20 – 30 mm
Wirklänge	600 mm
Praktische Bruchlast	22,6 kN
Verlegezugkraft	11,3 kN

Art. Nr. 9903 6100	Kabelziehstrumpf mit einzelner Schlaufe	Katalogpreis 42,40€	Aktionspreis 37,98€
--------------------	---	---------------------	----------------------------



Trassenwarnband

Verschiedene Ausführungen

Das Trassenwarnband wird im Erdreich 30 bis 40 cm oberhalb der Leitung verlegt. Bei Erdarbeiten wird das Band vom Bagger erfasst, reißt in der Schaufel über der Erde ab und warnt so sichtbar vor Gefahren.

- Dicke von 150 µm ± 20 µm und Dehnung bis zu 300 %
- Zugfestigkeit (nach DIN EN ISO 527) von ≥ 20 N/mm²
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +70 °C

Alle Rollen kommen mit einer Länge von 250 m. In verschiedenen Breiten verfügbar.



Art. Nr. 3502 76(20/30/35/45/55/65)	Trassenwarnband Nr. 10	Katalogpreis ab 15,88€	Aktionspreis ab 12,75€
-------------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------



Mietservice

www.nagel-gruppe.de



Mietservice 2.0

– Jetzt unseren digitalen Mietservice entdecken!



Mietservice




Tritstufenversetzzange





- TSZ-UNI
- Einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel
 - Große Eintauchtiefe: Konisch zulaufende Bordsteine werden mit der TSZ ebenso sicher gegriffen, weil die Zangenbacken mit 185mm Eintauchtiefe über den konischen Bereich hinabreichen
 - Einhängeöse für Kranhaken
 - Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“
 - Austauschbare Profil-Gummileisten
 - Galvanisch verzinkt



Technische Daten	
Backenlänge	350mm
Eintauchtiefe	185mm
Eigengewicht	32kg
Greifbereich	50 – 600mm
Tragfähigkeit	600kg

Art. Nr. 3535 1730

Tritstufenversetzzange

Katalogpreis 626,22 €

Aktionspreis 529,00 €



Spatenschaufel





Spatenschaufel klein mit Wellenschliff

- Schaufel Blatt Gr. 1
- Tritt vorne
- Gehärtet und schwarz pulverbeschichtet
- Eschenstiel 120 cm (Handende schwarz)
- Wellenschliff selbst-schärfend

Art. Nr. 9923 1155

Spatenschaufel

Aktionspreis 43,00 €



Kraftspaten





Kraftspaten Plus

- Spatenblatt durchgehärtet, pulverbeschichtet
- Blattstärke 5mm
- Geschweißter Trittschutz
- Schur auf 1cm Länge scharf angeschliffen
- Maximale Hebekraft 2.125 kg

Art. Nr. 9923 1150

Kraftspaten

Aktionspreis 81,00 €



Steinzieher





Steinzieher

- Universell für alle Steinformen und -größen verwendbar
- Galvanisch verzinkt
- Mit Arretierungsvorrichtung
- Kein ständiges Zusammendrücken der Hebelgriffe während des Steinziehens notwendig
- Werkzeuglos verstellbare Spannweite
- Leicht austauschbare, profilierte Spezialmesser aus hochwertigem Federstahl

Art. Nr. 3753 1776


Steinzieher

Aktionspreis 54,00 €



Richteisen





Richteisen

- Zum Ausrichten noch nicht abgerüttelter Verbundsteine
- Galvanisch verzinkt
- Hammerfläche zum Eintreiben in die Fugen
- Zwei Handgriffe und ein Fußauftritt
- Mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreiz-klinge aus gehärtetem Federstahl

Art. Nr. 3753 1780

Steinzieher

Aktionspreis 32,00 €



Druckförderanlage

F100

Druckförderanlage zum pneumatischen Transport von Werk-trockenmaterial (Putz,...) aus einem Drucksilo zur weiterverarbeitenden Maschine (z.B. G4, M6,...)

- Trockenläuferkompressor DLR100, ca. 100 m³/h Luftleistung
- Förderblock mit Kleinkompressor, Druckrahmen und bewährtem Quetschventil
- Verbindungsschläuche von Kompressor zum Silo
- Bei Typ IV+ mit vollautomatischer Silodruckbefüllung, Drehrichtungsüberwachung und automatische Schlauchentleerung bei Stromausfall.



Technische Daten	
Gewicht	220 kg
Abmessungen (L x B x H)	1.050 x 550 x 650 mm
Elektroanschluss	400V / 50 Hz / 16A-CEE
Motorleistung	5,5 kW

Art. Nr. M559770	F100 E im Tragegestell	Katalogpreis 8.940,00 €	Aktionspreis 6.990,00 €
Art. Nr. M559825	F100 IV im Tragegestell	Katalogpreis 10.000,00 €	Aktionspreis 7.890,00 €



Mischpumpe

m6

Die universelle Mischpumpe mit der bewährten Technik der bisherigen m3. Einfache Bedienelemente, leicht zu reinigen und schnell zerlegbar. Für alle maschinengängigen Putze, Fließestriche und Vergussmassen bis 4,0 mm Körnung. Mit der eingebauten Wasserpumpe sind Wasserdruck-probleme nahezu ausgeschlossen.

Lieferumfang

- Kompressor mit ca. 250 l/min. Luftleistung
- Kranösen
- Druckstutzen NW35 mit Keilverschluss
- Mörteldruckmanometer und Reduzierung 35/25
- 10 m Luft- und Mörtelschlauch NW25
- Spritzgerät
- Werkzeug
- Rotor/Stator Typ m-tec Star



Technische Daten	
Gewicht	225 kg
Abmessungen (L x B x H)	1.200 x 695 x 1.600 mm
Elektroanschluss	400V / 50 Hz / 32A-CEE
Pumpenmotor	5,5 kW / 400 U/min.

Art. Nr. M602555-2	m6	Katalogpreis 9.600,00 €	Aktionspreis 6.500,00 €
--------------------	----	-------------------------	--------------------------------

Optionales Zubehör

Art. Nr. M552923	Filterhaube zur m6	Katalogpreis 1.190,00 €	Aktionspreis 1.000,00 €
------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------



Mischpumpe

G4 Super

Langlebige und vielseitige Mischpumpe für alle maschinen-gängige Putze, Fließestriche und Vergussmassen bis 4,0 mm Körnung. Erleichterte Reinigung durch die Gummimisch-zone. Durch die Behältersonde schaltet die Maschine bei fehlendem Trockenmaterial automatisch ab. Die G4x Super schaltet automatisch in die richtige Drehrichtung.

Lieferumfang

- Kompressor Handy K2 mit Abschaltung
- Druckstutzen NW35 mit integriertem Mörtelmanometer
- Eingebaute Wasserpumpe AV1000
- 15 m Luft- und Mörtelschlauch NW25
- Spritzgerät mit Drehkupplung, Reduzierung 35/25
- Rotor / Stator D6-3 Twister
- Klappgriffe vorne und hinten
- Kranösen
- Werkzeug



Technische Daten	
Gewicht	308 kg
Abmessungen (L x B x H)	1.200 x 720 x 1.530 mm
Elektroanschluss	400V / 50 Hz / 32A-CEE
Pumpenmotor	6,05 kW / 400 U/min.

Art. Nr. P00414171	G4x Super	Katalogpreis 9.460,00 €	Aktionspreis 7.990,00 €
--------------------	-----------	-------------------------	--------------------------------



Einblashaube

E1

Zubehör zur G4 um diese pneumatisch mit Trockenmaterial zu befüllen. Die Drehflügelsonde überwacht den Füllstand in der G4 und schaltet die Förderanlage ein oder aus.

Lieferumfang

- Monofiltersack mit Filterstange
- Drehflügelsonde für PFT und M-tec Förderanlagen geeignet



Art. Nr. P20600214	E1 ohne Sonde	Aktionspreis 525,00 €
Art. Nr. P00099341	Drehflügelsonde	Aktionspreis 272,00 €



Gummitrockenförderschlauch

Schlauch für Silomatanlagen

- Betriebsdruck 10 bar
- Storz-C-Kupplungen
- Innendurchmesser 42 mm
- Bewährte Nagel-Qualität



Art. Nr. PFT 100652802	Schlauch 13,3 m	Aktionspreis 240,00 €
Art. Nr. PFT 100652902	Schlauch 20 m	Aktionspreis 335,00 €

ROKAMAT

easy working

Akku-Filzgerät

PFM CX

- Mit Drehzahlverstellung – auf den Putz einstellbar
- Scheibendurchmesser 35 cm
- Kein störendes Kabel
- Flexibler Einsatz
- Auch zum Rabottieren geeignet

Lieferumfang

- Inkl. Schwammscheibe grob (rot)
- Ladegerät 18V
- 2x Akku 18V, 5,2 Ah
- Praktischer Koffer



Art. Nr. 36000	PFM CX	Aktionspreis	1.449,00 €
----------------	--------	--------------	------------

Optionales Zubehör			
Art. Nr. 48800	Schwammscheibe lemon, Ø 35 cm	Aktionspreis	33,00 €
Art. Nr. 48300	Schwammscheibe rot grob, Ø 35 cm	Aktionspreis	25,30 €
Art. Nr. 34550	Rabottscheibe, Ø 35 cm	Aktionspreis	61,40 €

ROKAMAT

easy working

Akku-Dämmstoffschneidegerät

Tigris CX

- Für Glaswolle, Steinwolle, Styropor, Hanffaserplatten, uvm...
- Kein störendes Kabel
- Mit Zusatzpaket auch für Holzfaserdämmplatten bis 160 kg/m³ geeignet
- Mit Winkelverstellung für Schräg-, Keil- und Gehrungsschnitte
- Optimal für die Arbeit auf dem Gerüst (Tigris 850 CX)
- Einzigtartiger Diamantdraht vermeidet gesundheits-schädliche Dämpfe

Lieferumfang

- Inkl. Ladegerät 18V
- 2x Akku 18V, 5,2 Ah
- Inkl. Ersatzschneidedraht
- Praktische Tragetasche



Technische Daten	Tigris 850 CX	Tigris 1250 CX
Li-Ion Akku	18 V / 5,2 Ah Li-Ion	
Gewicht	ca. 26 kg	ca. 31 kg
Schnittlänge	850 mm	1.250 mm
Gesamthöhe	192 cm	233 cm
Plattenstärke	340 mm	

Art. Nr. 53000	Tigris 850 CX	Aktionspreis	2.840,00 €
Art. Nr. 54000	Tigris 1250 CX	Aktionspreis	3.320,00 €

Collomix®

Rotationsmischer



AOX-S

- Kompakter Mischer für ein breites Spektrum an Materialien
- Mit schnelllaufendem Mischwerk und gleichzeitig drehendem Eimer für klumpenfreie Mischungen
- Der Abstreifer verstärkt die Mischwirkung und verhindert Materialablagerungen am Eimerrand
- Wechselbare Mischwerkzeuge ermöglichen unterschiedliche Materialviskositäten und -dichten
- Hohe Mobilität durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- Für den Eimertransport ist als Extra-Zubehör ein Transportwagen erhältlich
- Ideal für Dünnbettmörtel, Verlauffmassen, Fliesen- und Armierungskleber, Spachtel, Mörtel uvm.
- Der praktische Helfer für Maurer, Fliesenleger, Bodenleger, Maler, Sanierer, etc.

Technische Daten	
Gewicht	51 kg
Maße (L x B x H)	600 x 830 x 870 mm
Leistung Mischwerk	1,1 kW / 230V
Lastdrehzahl Mischwerk	610 min ⁻¹
Drehzahl Eimer	180 min ⁻¹
Mischmenge max.	40 l
Fassungsvermögen Eimer	65 l

Art. Nr. 3533 5658	AOX-S	Katalogpreis 2.445,00 €	Aktionspreis 2.225,50 €
--------------------	-------	-------------------------	-------------------------

Collomix®

Betonschleifer



CMG 1700 / CMG 2600

- Hochleistungsmotor mit optimiertem Staubschutz
- Verdrehbarer Handgriff mit Schwingungsdämpfer zur Reduzierung der Vibrationen
- Metallschutzhaube
- Lamellenring und Absaugstutzen für effektives Absaugen des Schleifstaubs
- Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlauf- und Überlastschutz
- Abschaltkohlen

Einsatzbereiche

- Glätten von Beton- und Estrichflächen
- Entfernen von zementhaltigen Fliesenklebern
- Entfernen von Schalungsnähten, Betonüberständen und Sinterschichten
- Klappbarer Haken dient zur individuellen Befestigung an Decken oder Gerüsten
- Brechen von Kanten

Technische Daten	CMG 1700	CMG 2600
Gewicht	3 kg	6,8 kg
Leistung	1.700W / 230V	2.600W / 230 V
Drehzahl	9.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm	180 mm
Absaugstutzen-Ø	35 mm	

Art. Nr. 9062 3019	CMG 1700	Katalogpreis 701,50 €	Aktionspreis 574,00 €
Art. Nr. 9062 3015	CMG 2600	Katalogpreis 992,80 €	Aktionspreis 872,00 €

KASK

Schutzhelm



Superplasma AQ

- Schnell trocknendes technisches Gewebe zur Ableitung von Schweiß und Feuchtigkeit
- Sichere Befestigung am Gurtzug oder an Gegenständen durch Befestigungsschleufe
- Integration von Gehörschutzadaptern und KASK-Gehörschützern möglich
- Mesh-Gewebe hält Schmutz ab und sorgt zusammen mit 10 Lufteinlässen für eine hervorragende Belüftung
- Befestigungspunkte für Visieradapter und Stirnlampen
- Innenschale aus hochdichtem Neopor® Cycled® by BASF absorbiert die Aufprallenergie und verbessert den Komfort
- Front-, Heck- und Seitenaufprallschutz nach EN 12492
- Außenschale aus HD Polypropylen
- Kopfband aus weichem Nylon PA
- Verfügbar in verschiedenen Farben



Art. Nr. 9073 8241	Schutzhelm Superplasma AQ	Katalogpreis 64,00 €	Aktionspreis 52,00 €
--------------------	---------------------------	----------------------	----------------------

nagel

Handschuhe



Finegrip

- Material: Polyamid
- Farbe: Schwarz
- Sehr gute Passform
- Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
- Größen 9 – 11

Art. Nr. 9074 71(20–22)	Einzel	Aktionspreis 1,50 €
Art. Nr. 9074 71(20–22)	120 Stk.	Aktionspreis 1,20 €/Stk.

STRONG HAND

Handschuhe



Hanting

- EN 388
- Mit Micro-Nitrilschaum-Noppen-Beschichtung
- Feinstrick, nahtlos / 15G
- Liner in Stretchausführung für ein Optimum an Passform, Flexibilität, Tragekomfort und Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Flüssigkeitsabweisend, Beständig gegen Öle und Fette
- Größen 9 – 11

Art. Nr. 9274 73(59–60)	Einzel	Aktionspreis 2,20 €
Art. Nr. 9274 73(59–60)	120 Stk.	Aktionspreis 1,95 €/Stk.

feldtmann
... einfach sicher!

Forstschutz



Set aus KWF geprüfter Latzhose, Helm, Handschuhe

Schnittschutz-Latzhose

Hochwertige Verarbeitung in Profiqualität

- Geprüft gem. EN 381, bzw. EN ISO 11393 Teil 2, FPA-anerkannt, FormA, Klasse 1
- KWF-Standard anerkannt
- Wasser-/ öl- und schmutzabweisend
- Rotfarbene Warnkeile am Hosensaum
- Hochgezogener Bund als Nierenschutz
- Viele praktische Taschen
- Erhältlich in folgenden Hosengrößen: 44 – 64

Waldarbeiter-Helmset

- Schutzhelm gemäß EN 397
- Für Kopfweite: 54 – 61 cm, sehr hoher Tragekomfort durch 4-Punkt-Aufhängung
- Gesichtsschutz, klappbar, aus Kunststoffgewebe gemäß EN 1731
- Gehörschutz gemäß EN 352-3

Handschuhe

- Für Arbeiten mit rutschigen Gegenständen
- Sehr gute Passform und sicherer Griff
- Universalgröße

Art. Nr. 3936 3050 (-52/54/56/58)	Forstschutz-Set	Katalogpreis 239,54 €	Aktionspreis 149,00 €
-----------------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------



Baumaschinen Industriemaschinen Baugeräte



Nagel Baumaschinen Ulm GmbH

Daimlerstraße 44 | Vertrieb
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-210
info.ul.bau@nagel-gruppe.de

Steinbeisstraße 2 | Technik
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-220
info.ul.ts@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 52
87437 **Kempten**
Telefon (0831) 5 71 43-0
info.ke@nagel-gruppe.de

Saarstraße 18
88512 **Mengen**
Telefon (07572) 76 04-0
info.me@nagel-gruppe.de

Nagel Baumaschinen Augsburg GmbH

Otto-Hahn-Straße 1
86368 **Gersthofen** (Augsburg)
Telefon (0821) 2 49 90-0
info.gh@nagel-gruppe.de



Kopp Baumaschinen Herrenberg GmbH & Co. KG

Behringstraße 2
71083 **Herrenberg**
Telefon (07032) 9 70 50-0
info@kopp-baumaschinen.de
www.kopp-baumaschinen.de

Nagel Baumaschinen Ludwigsburg GmbH

Carl-Benz-Straße 5
71634 **Ludwigsburg**
Telefon (07141) 23 22-0
info.lb@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 36
69190 **Walldorf** (Heidelberg)
Telefon (06227) 82 00-0
info.wd@nagel-gruppe.de

Industriepark 16
74706 **Osterburken**
Telefon (06291) 64 15-0
info.ob@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
74589 **Satteldorf**
Telefon (07951) 96 21-0
info.sd@nagel-gruppe.de

Nagel Baumaschinen Frankfurt GmbH

Josef-Eicher-Straße 23
60437 **Frankfurt a. M.**
Telefon (069) 7 13 77 92-0
info.ff@nagel-gruppe.de

Nagel Baumaschinen Erfurt GmbH

Ferdinand-Jühlke-Straße 1
99095 **Erfurt**
Telefon (0361) 7 44 39-0
info.ef@nagel-gruppe.de

Nagel Baumaschinen Magdeburg GmbH

Lindenallee 19
39179 **Barleben** (Magdeburg)
Telefon (039203) 7 54-0
info.md@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Löwenbrucher Ring 20
14974 **Ludwigsfelde** (Berlin)
Telefon (03378) 2 03 33-0
info.lf@nagel-gruppe.de

Knautnaundorfer Straße 225
04249 **Leipzig**
Telefon (0341) 41 43-0
info.lz@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
08371 **Glauchau**
Telefon (03763) 17 78-0
info.gc@nagel-gruppe.de

Alttorna 5
01239 **Dresden**
Telefon (0351) 2 85 04-0
info.dd@nagel-gruppe.de



Nagel Mietservice GmbH

Maybachstraße 6
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-440
info.nms@nagel-gruppe.de

Mietstationen an allen Standorten

www.nagel-gruppe.de

Die Inhalte / Angebote dieser Broschüre haben nur Gültigkeit in den Vertriebsgebieten der Firmengruppe Nagel – je nach **Nagel- / Kopp-Vertriebsgebiet** kann das Produktprogramm abweichen.