

Nagel

Das **NagelNeueste**

Liebherr XPower Special 2026

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



Gültig bis
30.06.2026

Exklusive Rabatte sichern!
Noch bis 30.06.2026

Jubiläumsaktion 10 Jahre XPower

Exklusive Rabatte – auf XPower-Radlader mit Anbauwerkzeug

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Liebherr XPower-Radlader wurde eine exklusive Sonderaktion für Sie vorbereitet: Beim Kauf eines XPower-Radladers inklusive Anbauwerkzeug ab Werk sichern Sie sich einen attraktiven Jubiläumsnachlass auf den Maschinenpreis.



Power Deal – stark reduzierter Preis bei Bestellung eines XPower-Radladers mit Anbauwerkzeug ab Werk:

- L 550 – L 556 XPower: 4.000 € netto
- L 566 – L 580 XPower: 5.500 € netto
- L 586 XPower: 9.000 € netto



Gültig bis 30.06.2026 – für alle XPower-Radlader – ausgenommen L 580 LogHandler XPower, bei Bestelleingang im genannten Zeitraum.



Jetzt anfragen – erkundigen Sie sich bei Ihrem nächstgelegenen Standort nach einem individuellen Angebot: www.nagel-gruppe.de/standorte

[Kontaktübersicht](#)

XPower Deal nur gültig beim Kauf eines XPower-Radladers **mit einem Liebherr Anbauwerkzeug** ab Werk!



LIEBHERR

XPower-Radlader



L 550 XPower

Die leistungsstarken Liebherr XPower-Radlader überzeugen beim Umschlag verschiedenster Materialien mit ihrer hohen Produktivität. Mit robusten Hubgerüstvarianten und einsatzspezifischen Anbauwerkzeugen sind sie vielseitig und universell einsetzbar.

Technische Daten

Kipplast geknickt 8.300 – 12.500 kg	Motor 163 kW / 222 PS
Schaufelinhalt 2,60 – 9,50 m ³	Einsatzgewicht 18.550 – 20.600 kg
Materialgewicht 0,50 – 1,80 t/m ³	Ø Verbrauch 9,67 l/Std.

Preisnachlass

4.000 €

Aktionspreis €

Auf Anfrage

LIEBHERR

XPower-Radlader



L 556 XPower

Selbst unter härtesten Einsatzbedingungen erbringen die Liebherr Radlader maximale Leistung. Speziell entwickelte Komponenten, ausgereifte Technologie und hohe Qualität bieten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.

Technische Daten

Kipplast geknickt 9.300 – 13.750 kg	Motor 183 kW / 249 PS
Schaufelinhalt 2,80 – 10,00 m ³	Einsatzgewicht 19.600 – 21.600 kg
Materialgewicht 0,50 – 1,80 t/m ³	Ø Verbrauch 9,75 l/Std.

Preisnachlass

4.000 €

Aktionspreis €

Auf Anfrage

LIEBHERR

XPower-Radlader



L 566 XPower

Der innovative Liebherr XPower Fahrtrieb vereint die besten Eigenschaften von zwei Antriebsarten zu einem einzigartigen Maschinenkonzept. Schnellere Arbeitszyklen, hohe Kipplasten und eine gesteigerte Maschinenverfügbarkeit führen zu einer hohen Umschlagleistung.

Technische Daten

Kipplast geknickt 12.100 – 15.900 kg	Motor 203 kW / 276 PS
Schaufelinhalt 3,50 – 12,00 m ³	Einsatzgewicht 23.900 – 26.900 kg
Materialgewicht 0,45 – 1,80 t/m ³	Ø Verbrauch 12,68 l/Std.

Preisnachlass

5.500 €

Aktionspreis €

Auf Anfrage

LIEBHERR



XPower-Radlader



L 576 XPower

Der leistungsverzweigte Liebherr XPower Fahrtrieb beschleunigt zügig und ermöglicht hohe Fahrgeschwindigkeiten. Sowohl in der Ebene, als auch an Geländesteigungen wird Zeit eingespart. Dadurch wird die Produktivität deutlich erhöht.

Technische Daten

Kipplast geknickt 16.250 – 17.600 kg	Motor 218 kW / 296 PS
Schaufelinhalt 4,20 – 5,20 m ³	Einsatzgewicht 25.650 – 25.800 kg
Materialgewicht 1,60 – 1,80 t/m ³	Ø Verbrauch 14,43 l/Std.

Preisnachlass

5.500 €

Aktionspreis €

Auf Anfrage

LIEBHERR



XPower-Radlader



L 580 XPower

Kraft, Schnelligkeit und Langlebigkeit kombiniert mit innovativer Technologie führt zu einem optimalen Maschinenkonzept, das einen verlässlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg leistet. Der effiziente Liebherr XPower Fahrtrieb und die robusten Komponenten senken die Betriebskosten nachhaltig.

Technische Daten

Kipplast geknickt 14.800 – 19.500 kg	Motor 233 kW / 317 PS
Schaufelinhalt 4,50 – 14,00 m ³	Einsatzgewicht 27.650 – 30.100 kg
Materialgewicht 0,45 – 1,80 t/m ³	Ø Verbrauch 14,62 l/Std.

Preisnachlass

5.500 €

Aktionspreis €

Auf Anfrage

LIEBHERR



XPower-Radlader



L 586 XPower

XPower ist ein innovatives Maschinenkonzept, das Leistungsstärke, Treibstoffeffizienz, Robustheit und Komfort vereint. Mit ihrem leistungsverzweigten Fahrtrieb arbeiten die XPower-Radlader in allen Einsatzbereichen effizient und mit dem höchsten Wirkungsgrad.

Technische Daten

Kipplast geknickt 19.000 – 22.500 kg	Motor 263 kW / 358 PS
Schaufelinhalt 5,00 – 8,50 m ³	Einsatzgewicht 32.600 – 33.900 kg
Materialgewicht 1,00 – 1,80 t/m ³	Ø Verbrauch 16,71 l/Std.

Preisnachlass

9.000 €

Aktionspreis €

Auf Anfrage

XPower Deal nur gültig beim Kauf eines XPower-Radladers **mit einem Liebherr Anbauwerkzeug** ab Werk!



Intelligente Assistenzsysteme für Liebherr Radlader



Dachkamera zur Frontraumüberwachung

Erweitert das vordere Sichtfeld des Radladers. Vor allem mit großen Arbeitsausrüstungen können Personen schneller erkannt und Gefahren stark reduziert werden.



Skyview 360°

Das System bietet eine komplette Übersicht über das ganze Maschinenumfeld, wodurch Gefahrenquellen frühzeitig erkannt und Unfälle verhindert werden.




Wiegeeinrichtung

Ermittelt das Gewicht der einzelnen Schaufelladungen und schlägt mit Hilfe des „Truck Payload Assist“ dem Fahrer auf Basis der gesamten Beladungsmenge ideale Zielgewichte für die einzelnen Arbeitszyklen vor.



Aktive Personenerkennung mit Bremsassistent

Das System bietet eine komplette Übersicht über das ganze Maschinenumfeld, wodurch Gefahrenquellen frühzeitig erkannt und Unfälle verhindert werden.



Adaptive Arbeitsbeleuchtung

Die intelligente Lichtsteuerung reduziert das Reflektieren des Scheinwerferlichts an der Arbeitsausrüstung und somit die Blendung des Fahrers in der Dämmerung und bei Nachteinsätzen signifikant.



Weitere Assistenzsysteme

Unter folgendem Link oder über den QR-Code, finden Sie Informationen zu mehr nützlichen Extras.
<https://www.liebherr.com/de-de/erdbewegung/produkte/assistenzsysteme/radlader-3838772>

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



**Nagel Baumaschinen
Ulm GmbH**

Daimlerstraße 44 | Vertrieb
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-210
info.ul.bau@nagel-gruppe.de

Steinbeisstraße 2 | Technik
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-220
info.ul.ts@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 52
87437 **Kempten**
Telefon (0831) 5 71 43-0
info.ke@nagel-gruppe.de

Saarstraße 18
88512 **Mengen**
Telefon (07572) 76 04-0
info.me@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Augsburg GmbH**

Otto-Hahn-Straße 1
86368 **Gersthofen** (Augsburg)
Telefon (0821) 2 49 90-0
info.gh@nagel-gruppe.de

Niederlassung

Heisenbergstraße 9
85221 **Dachau** (München)
Telefon (08131) 2 99 01-0
info.da@nagel-gruppe.de



**Kopp Baumaschinen
Herrenberg GmbH & Co. KG**

Behringstraße 2
71083 **Herrenberg**
Telefon (07032) 9 70 50-0
info@kopp-baumaschinen.de
www.kopp-baumaschinen.de

**Nagel Baumaschinen
Ludwigsburg GmbH**

Carl-Benz-Straße 5
71634 **Ludwigsburg**
Telefon (07141) 23 22-0
info.lb@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 36
69190 **Walldorf** (Heidelberg)
Telefon (06227) 82 00-0
info.wd@nagel-gruppe.de

Industriepark 16
74706 **Osterburken**
Telefon (06291) 64 15-0
info.ob@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
74589 **Satteldorf**
Telefon (07951) 96 21-0
info.sd@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Frankfurt GmbH**

Josef-Eicher-Straße 23
60437 **Frankfurt a. M.**
Telefon (069) 7 13 77 92-0
info.ff@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Erfurt GmbH**

Ferdinand-Jühlke-Straße 1
99095 **Erfurt**
Telefon (0361) 7 44 39-0
info.ef@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Magdeburg GmbH**

Lindenallee 19
39179 **Barleben** (Magdeburg)
Telefon (039203) 7 54-0
info.md@nagel-gruppe.de


Niederlassungen

Löwenbrucher Ring 20
14974 **Ludwigfelde** (Berlin)
Telefon (03378) 2 03 33-0
info.lf@nagel-gruppe.de

Knautnaundorfer Straße 225
04249 **Leipzig**
Telefon (0341) 41 43-0
info.lz@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
08371 **Glauchau**
Telefon (03763) 17 78-0
info.gc@nagel-gruppe.de

Alttorna 5
01239 **Dresden**
Telefon (0351) 2 85 04-0
info.dd@nagel-gruppe.de



**Nagel Mietservice
GmbH**

Daimlerstraße 44
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-440
info.nms@nagel-gruppe.de

**Mietstationen
an allen Standorten**

www.nagel-gruppe.de

Die Inhalte / Angebote dieser Broschüre haben nur Gültigkeit in den Vertriebsgebieten der Firmengruppe Nagel – je nach **Nagel- / Kopp-Vertriebsgebiet** kann das Produktprogramm abweichen.