

Das **NagelNeueste**

**Liebherr  
XPower Special 2026**

Baumaschinen  
Industriemaschinen  
Baugeräte



Exklusive Rabatte sichern!  
Noch bis 30.06.2026

# Jubiläumsaktion 10 Jahre XPower

## Exklusive Rabatte – auf XPower-Radlader mit Anbauwerkzeug

**Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums** der Liebherr XPower-Radlader wurde eine exklusive Sonderaktion für Sie vorbereitet: Beim Kauf eines XPower-Radladers inklusive Anbauwerkzeug ab Werk sichern Sie sich einen attraktiven Jubiläumsnachlass auf den Maschinenpreis.



**Power Deal** – stark reduzierter Preis bei Bestellung eines XPower-Radladers mit Anbauwerkzeug ab Werk:

- L 550 – L 556 XPower: 4.000 € netto
- L 566 – L 580 XPower: 5.500 € netto
- L 586 XPower: 9.000 € netto



**Gültig bis 30.06.2026** – für alle XPower-Radlader – ausgenommen L 580 LogHandler XPower, bei Bestelleingang im genannten Zeitraum.



**Jetzt anfragen** – erkundigen Sie sich bei Ihrem nächstgelegenen Standort nach einem individuellen Angebot: [www.nagel-gruppe.de/standorte](http://www.nagel-gruppe.de/standorte)

[Kontaktübersicht](#)

**XPower Deal** nur gültig beim Kauf eines XPower-Radladers **mit einem Liebherr Anbauwerkzeug** ab Werk!



**LIEBHERR**

XPower-Radlader



L 550 XPower

Die leistungsstarken Liebherr XPower-Radlader überzeugen beim Umschlag verschiedenster Materialien mit ihrer hohen Produktivität. Mit robusten Hubgerüstvarianten und einsatzspezifischen Anbauwerkzeugen sind sie vielseitig und universell einsetzbar.

Technische Daten

<b>Kipplast geknickt</b> 8.300 – 12.500 kg	<b>Motor</b> 163 kW / 222 PS
<b>Schaufelinhalt</b> 2,60 – 9,50 m <sup>3</sup>	<b>Einsatzgewicht</b> 18.550 – 20.600 kg
<b>Materialgewicht</b> 0,50 – 1,80 t/m <sup>3</sup>	<b>Ø Verbrauch</b> 9,67 l/Std.

Preisnachlass

**4.000 €**

Aktionspreis €

Auf Anfrage

**LIEBHERR**

XPower-Radlader



L 556 XPower

Selbst unter härtesten Einsatzbedingungen erbringen die Liebherr Radlader maximale Leistung. Speziell entwickelte Komponenten, ausgereifte Technologie und hohe Qualität bieten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.

Technische Daten

<b>Kipplast geknickt</b> 9.300 – 13.750 kg	<b>Motor</b> 183 kW / 249 PS
<b>Schaufelinhalt</b> 2,80 – 10,00 m <sup>3</sup>	<b>Einsatzgewicht</b> 19.600 – 21.600 kg
<b>Materialgewicht</b> 0,50 – 1,80 t/m <sup>3</sup>	<b>Ø Verbrauch</b> 9,75 l/Std.

Preisnachlass

**4.000 €**

Aktionspreis €

Auf Anfrage

**LIEBHERR**

XPower-Radlader



L 566 XPower

Der innovative Liebherr XPower Fahrtrieb vereint die besten Eigenschaften von zwei Antriebsarten zu einem einzigartigen Maschinenkonzept. Schnellere Arbeitszyklen, hohe Kipplasten und eine gesteigerte Maschinenverfügbarkeit führen zu einer hohen Umschlagleistung.

Technische Daten

<b>Kipplast geknickt</b> 12.100 – 15.900 kg	<b>Motor</b> 203 kW / 276 PS
<b>Schaufelinhalt</b> 3,50 – 12,00 m <sup>3</sup>	<b>Einsatzgewicht</b> 23.900 – 26.900 kg
<b>Materialgewicht</b> 0,45 – 1,80 t/m <sup>3</sup>	<b>Ø Verbrauch</b> 12,68 l/Std.

Preisnachlass

**5.500 €**

Aktionspreis €

Auf Anfrage

**LIEBHERR**



XPower-Radlader



L 576 XPower

Der leistungsverzweigte Liebherr XPower Fahrtrieb beschleunigt zügig und ermöglicht hohe Fahrgeschwindigkeiten. Sowohl in der Ebene, als auch an Geländesteigungen wird Zeit eingespart. Dadurch wird die Produktivität deutlich erhöht.

Technische Daten

<b>Kipplast geknickt</b> 16.250 – 17.600 kg	<b>Motor</b> 218 kW / 296 PS
<b>Schaufelinhalt</b> 4,20 – 5,20 m <sup>3</sup>	<b>Einsatzgewicht</b> 25.650 – 25.800 kg
<b>Materialgewicht</b> 1,60 – 1,80 t/m <sup>3</sup>	<b>Ø Verbrauch</b> 14,43 l/Std.

Preisnachlass

**5.500 €**

Aktionspreis €

Auf Anfrage

**LIEBHERR**



XPower-Radlader



L 580 XPower

Kraft, Schnelligkeit und Langlebigkeit kombiniert mit innovativer Technologie führt zu einem optimalen Maschinenkonzept, das einen verlässlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg leistet. Der effiziente Liebherr XPower Fahrtrieb und die robusten Komponenten senken die Betriebskosten nachhaltig.

Technische Daten

<b>Kipplast geknickt</b> 14.800 – 19.500 kg	<b>Motor</b> 233 kW / 317 PS
<b>Schaufelinhalt</b> 4,50 – 14,00 m <sup>3</sup>	<b>Einsatzgewicht</b> 27.650 – 30.100 kg
<b>Materialgewicht</b> 0,45 – 1,80 t/m <sup>3</sup>	<b>Ø Verbrauch</b> 14,62 l/Std.

Preisnachlass

**5.500 €**

Aktionspreis €

Auf Anfrage

**LIEBHERR**



XPower-Radlader



L 586 XPower

XPower ist ein innovatives Maschinenkonzept, das Leistungsstärke, Treibstoffeffizienz, Robustheit und Komfort vereint. Mit ihrem leistungsverzweigten Fahrtrieb arbeiten die XPower-Radlader in allen Einsatzbereichen effizient und mit dem höchsten Wirkungsgrad.

Technische Daten

<b>Kipplast geknickt</b> 19.000 – 22.500 kg	<b>Motor</b> 263 kW / 358 PS
<b>Schaufelinhalt</b> 5,00 – 8,50 m <sup>3</sup>	<b>Einsatzgewicht</b> 32.600 – 33.900 kg
<b>Materialgewicht</b> 1,00 – 1,80 t/m <sup>3</sup>	<b>Ø Verbrauch</b> 16,71 l/Std.

Preisnachlass

**9.000 €**

Aktionspreis €

Auf Anfrage

**XPower Deal** nur gültig beim Kauf eines XPower-Radladers **mit einem Liebherr Anbauwerkzeug** ab Werk!



# Intelligente Assistenzsysteme für Liebherr Radlader



## Dachkamera zur Frontraumüberwachung

Erweitert das vordere Sichtfeld des Radladers. Vor allem mit großen Arbeitsausrüstungen können Personen schneller erkannt und Gefahren stark reduziert werden.



## Skyview 360°

Das System bietet eine komplette Übersicht über das ganze Maschinenumfeld, wodurch Gefahrenquellen frühzeitig erkannt und Unfälle verhindert werden.




## Wiegeeinrichtung

Ermittelt das Gewicht der einzelnen Schaufelladungen und schlägt mit Hilfe des „Truck Payload Assist“ dem Fahrer auf Basis der gesamten Beladungsmenge ideale Zielgewichte für die einzelnen Arbeitszyklen vor.



## Aktive Personenerkennung mit Bremsassistent

Das System bietet eine komplette Übersicht über das ganze Maschinenumfeld, wodurch Gefahrenquellen frühzeitig erkannt und Unfälle verhindert werden.



## Adaptive Arbeitsbeleuchtung

Die intelligente Lichtsteuerung reduziert das Reflektieren des Scheinwerferlichts an der Arbeitsausrüstung und somit die Blendung des Fahrers in der Dämmerung und bei Nachteinsätzen signifikant.



## Weitere Assistenzsysteme

Unter folgendem Link oder über den QR-Code, finden Sie Informationen zu mehr nützlichen Extras.  
<https://www.liebherr.com/de-de/erdbewegung/produkte/assistenzsysteme/radlader-3838772>

Baumaschinen  
Industriemaschinen  
Baugeräte



**Nagel Baumaschinen  
Ulm GmbH**

Daimlerstraße 44 | Vertrieb  
89079 **Ulm**  
Telefon (0731) 4 98-210  
info.ul.bau@nagel-gruppe.de

Steinbeisstraße 2 | Technik  
89079 **Ulm**  
Telefon (0731) 4 98-220  
info.ul.ts@nagel-gruppe.de

**Niederlassungen**

Daimlerstraße 52  
87437 **Kempten**  
Telefon (0831) 5 71 43-0  
info.ke@nagel-gruppe.de

Saarstraße 18  
88512 **Mengen**  
Telefon (07572) 76 04-0  
info.me@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen  
Augsburg GmbH**

Otto-Hahn-Straße 1  
86368 **Gersthofen** (Augsburg)  
Telefon (0821) 2 49 90-0  
info.gh@nagel-gruppe.de

**Niederlassung**

Heisenbergstraße 9  
85221 **Dachau** (München)  
Telefon (08131) 2 99 01-0  
info.da@nagel-gruppe.de



**Kopp Baumaschinen  
Herrenberg GmbH & Co. KG**

Behringstraße 2  
71083 **Herrenberg**  
Telefon (07032) 9 70 50-0  
info@kopp-baumaschinen.de  
www.kopp-baumaschinen.de

**Nagel Baumaschinen  
Ludwigsburg GmbH**

Carl-Benz-Straße 5  
71634 **Ludwigsburg**  
Telefon (07141) 23 22-0  
info.lb@nagel-gruppe.de

**Niederlassungen**

Daimlerstraße 36  
69190 **Walldorf** (Heidelberg)  
Telefon (06227) 82 00-0  
info.wd@nagel-gruppe.de

Industriepark 16  
74706 **Osterburken**  
Telefon (06291) 64 15-0  
info.ob@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11  
74589 **Satteldorf**  
Telefon (07951) 96 21-0  
info.sd@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen  
Frankfurt GmbH**

Josef-Eicher-Straße 23  
60437 **Frankfurt a. M.**  
Telefon (069) 7 13 77 92-0  
info.ff@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen  
Erfurt GmbH**

Ferdinand-Jühlke-Straße 1  
99095 **Erfurt**  
Telefon (0361) 7 44 39-0  
info.ef@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen  
Magdeburg GmbH**

Lindenallee 19  
39179 **Barleben** (Magdeburg)  
Telefon (039203) 7 54-0  
info.md@nagel-gruppe.de

**Niederlassungen**

Löwenbrucher Ring 20  
14974 **Ludwigsfelde** (Berlin)  
Telefon (03378) 2 03 33-0  
info.lf@nagel-gruppe.de

Knautnaundorfer Straße 225  
04249 **Leipzig**  
Telefon (0341) 41 43-0  
info.lz@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11  
08371 **Glauchau**  
Telefon (03763) 17 78-0  
info.gc@nagel-gruppe.de

Alttorna 5  
01239 **Dresden**  
Telefon (0351) 2 85 04-0  
info.dd@nagel-gruppe.de



**Nagel Mietservice  
GmbH**

Daimlerstraße 44  
89079 **Ulm**  
Telefon (0731) 4 98-440  
info.nms@nagel-gruppe.de

**Mietstationen  
an allen Standorten**

[www.nagel-gruppe.de](http://www.nagel-gruppe.de)

Die Inhalte / Angebote dieser Broschüre haben nur Gültigkeit in den Vertriebsgebieten der Firmengruppe Nagel – je nach **Nagel- / Kopp-Vertriebsgebiet** kann das Produktprogramm abweichen.