




Das **NagelNeueste**

Baugeräte Offensive Frühjahr-Sommer 2026

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



Befristet bis
14.08.2026



Scannen und
digitale Version
erhalten!

Kanal- / Kabelbau
ab Seite 18



Baustellen- /
Betriebsausstattung
ab Seite 33




Elektrowerkzeuge
ab Seite 20



Schneide- / Sägetechnik
ab Seite 26



Vermessungstechnik
ab Seite 8



Verlege- / Greiftechnik
ab Seite 36



Schneide- / Bindetechnik
ab Seite 28



GaLaBau
ab Seite 30



Verdichtungstechnik
ab Seite 10



Beton- / Schaltechnik
ab Seite 16

Messwerkzeuge
ab Seite 24



Das Leben ist eine Baustelle

– wir liefern die Baugeräte dazu

Unser lückenloses Baugeräte Sortiment setzt sich aus Produkten namhafter Hersteller zusammen. Neben hochwertiger Technik für den Bau wird unser Angebot um zahlreiche Artikel aus den Bereichen Arbeitsschutz und chemisch-technische Produkte ergänzt.

Wir arbeiten derzeit an einer neuen Online-Shop-Präsenz. Schon bald präsentieren wir Ihnen eine modernisierte Plattform mit neuen Funktionen und einem erweitertem Produktangebot. Wir freuen uns Sie zwischenzeitlich in einem unserer Baugeräte Stores vor Ort beraten zu dürfen.

Inhalt

Nagel ContainerShop	5
Nagel Digital	6 – 7
Vermessungstechnik	8 – 9
Verdichtungstechnik	10 – 15
Beton- / Schaltechnik	16
Abwassertechnik	17
Kanal- / Kabelbau	18 – 19
Elektrowerkzeuge	20 – 22
Handwerkzeuge	23
Messwerkzeuge	24 – 25
Schneide- / Sägetechnik	26 – 27
Schneide- / Bindetechnik	28
Baugeräte Stores	29
GaLaBau	30 – 32
Baustellen- / Betriebsausstattung	33 – 35
Verlege- / Greiftechnik	36
Digitaler Mietservice	37
Arbeitsschutz	38 – 39



Baugeräte Store
Standort Satteldorf



Sofort verfügbare Baugeräte deutschlandweit!

In unseren Baugeräte Stores bieten wir eine umfangreiche Auswahl an sofort verfügbaren Baugeräten an. Jetzt QR-Code scannen und passenden Standort in Ihrer Nähe finden.

Der Nagel **ContainerShop** –
jederzeit alles griffbereit



Mit dem Nagel ContainerShop erhalten Sie ein vor Ort verfügbares und kompromisslos auf Sie zugeschnittenes Baugerätesortiment. Eliminieren Sie Ihre Beschaffungskosten – wir übernehmen für Sie die tägliche Bestandsüberwachung mit modernster Technik sowie die rechtzeitige Nachbestückung. So brauchen

Sie sich keine Gedanken mehr über die Vorratshaltung Ihrer Baugeräte zu machen! Berechnet wird lediglich was verbraucht worden ist – und das bequem zusammengefasst in einer Monatsrechnung. Damit sparen Sie sich den Aufwand der Kostenzuordnung und haben immer alle Verbräuche im Blick.



In 3 Schritten zur einfachen Lösung

Mit Ihrem individuellen Nagel ContainerShop haben Sie in Zukunft alle benötigten Baugeräte direkt vor Ort jederzeit griffbereit und verlieren dadurch keine wertvolle Zeit.

1. Anfrage und Auswahl des Sortiments

Gemeinsam mit unseren Spezialisten stellen Sie Ihr individuelles Produktsortiment an Baugeräten für Ihre Baustelle zusammen.

2. Auslieferung des Nagel ContainerShops

Wir bestücken den ContainerShop und liefern Ihnen diesen an den gewünschten Einsatzort.

3. Gesicherte Entnahme der Produkte

Mitarbeiter Ihres Vertrauens haben Zugang und entnehmen bei Bedarf Baugeräte. Die Entnahme wird verbucht und monatlich abgerechnet.



Jetzt unverbindlich anfragen
www.nagel-containershop.de



Dienstleistungen für Leica, Sodex & Trackunit



Vermessung und Maschinensteuerung

Leica Geosystems liefert eine einzigartige, intelligente und intuitive Hard- und Softwarekombination zur Maschinensteuerung und Bauvermessung. Damit steigern Sie Ihre Produktivität und erzielen nahtlose Workflows.



Vermessung und Dokumentation

Die präzisen Vermessungs- & Dokumentationssysteme von Sodex machen Ihre Arbeit effizient. Verwalten Sie Ihre Daten und Projekte mit einer cloudbasierten Softwarelösung.



Nagel Dienstleistungen

Installation:
durch unsere Spezialisten für alle Fabrikate



Schulungen und Einweisung:
durch unser Fachpersonal auf Ihrer Baustelle

Service, Wartung und Reparatur:
durch unsere geschulten Servicetechniker

Miete und Vorführung:
Miet- und Vorführmaschinen stehen an allen Standorten zur Verfügung. Leica 3D Kits und Sodex Compact können auch ohne Trägergerät angemietet werden.


Predictive Maintenance:
Geräte mit Trackunit stehen unter permanenter Beobachtung durch den Nagel TechnikService. Fehlerbilder werden dadurch schnellstmöglich erkannt und dadurch Ausfallzeiten reduziert.

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DEN BAU



Die gesamte Flotte – in Ihrer Hand

Trackunit sammelt alle Daten, die Sie für Verwaltung, Instandhaltung und Sicherung Ihrer Flotte benötigen, unabhängig vom Maschinentyp oder Hersteller.



DIGITAL



Digitale Lösungen zur **Prozessoptimierung** auf Ihrer Baustelle!
Jetzt QR-Code scannen



Hochbaulaser

Rugby 610

Merkmale

- Selbstnivellierender Horizontallaser
- Ein-Tasten-Bedienung
- 5 Jahre Garantie

Lieferumfang

- Grundgerät Rugby 610
- Transportkoffer
- Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät

Inkl. komplettem Vermessungszubehör

- Alu-Messlatte 5 m
- Alu-Normalstativ (Kurbelstativ gegen Aufpreis möglich)



Technische Daten

Arbeitsradius	550 m
Genauigkeit	± 2,2 mm auf 30 m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 1

Art. Nr. 600 8615 Rugby 610 mit Handempfänger RE-160 digital **Aktionspreis 1.179,00 €**



Zweiachs-Neigungslaser

Rugby 680

Merkmale

- Selbstnivellierender Horizontallaser
- Digitale Neigungseingabe in zwei Achsen
- 5 Jahre Garantie

Lieferumfang

- Grundgerät Rugby 680
- Transportkoffer
- Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät

Inkl. komplettem Vermessungszubehör

- Alu-Messlatte 5 m
- Alu-Normalstativ (Kurbelstativ gegen Aufpreis möglich)



Technische Daten

Arbeitsradius	550 m
Genauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 1

Art. Nr. 600 6010 Rugby 680 mit Handempfänger RE-160 digital **Aktionspreis 1.899,00 €**



Zweiachs-Neigungslaser

Rugby CLAx 700

Merkmale

- Selbstnivellierender Horizontallaser
- Selbstnivellierungsbereich ± 6°
- Staub- und wasserdicht nach IP68-Standard
- Betriebstemperatur -20° bis +50°
- 5 Jahre Garantie (+ 2 Jahre Sturzschadengarantie auf das Selbstnivelliersystem)

Software CLX 700 mit folgenden Zusatzfunktionen

- Rotationsgeschwindigkeiten 0/120/300/600/900 U/min.
- Vollautomatische Neigungseingabe in zwei Achsen +15% bis -15%
- Slope Catching (automatisches Ausrichten der Laserebene)
- Slope Lock (Echtzeitüberwachung und Korrektur der Laserebene)
- Achsausrichtung, vertikale Anwendung und Lotstrahl
- Scanbereich 10°, 45°, 90°

Lieferumfang

- Grundgerät CLAx mit Software CLX 700 und Transportkoffer
- Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät
- Combo+ (Empfänger und Fernbedienung) mit Lithium-Ionen-Akku



Technische Daten

Arbeitsradius Fernbedienung	300 m
Arbeitsradius Empfänger	675 m
Genauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 2

Art. Nr. 601 8543 Rugby CLAx 700 mit Combo+ **Aktionspreis 2.850,00 €**

Art. Nr. 864 855 SmartAdapter (Schnurgerüsthälter) **Aktionspreis 225,00 €**



Distanzmesser

DISTO™ D5

Merkmale

- Bluetooth-Datenübertragung auf Smartphone und Tablet
- Digitaler Zielsucher mit 4-fach-Zoom
- Hochauflösendes 2,4"-Farbdisplay
- Eingebauter Neigungssensor bis ± 360°
- Power Range Technology™

Lieferumfang

- Grundgerät Disto™ D5
- Handschlaufe, Akku mit USB-Ladekabel, Tasche



Technische Daten

Messbereich	0,05 – 20 m
Messgenauigkeit	± 1,0 mm
Maße	144 x 60 x 24 mm
Gewicht	180 g

Art. Nr. 950 908 Disto™ D5 **Aktionspreis 375,00 €**



Viertakt-Stampfer

ATR 59 / ATR 66

Die neuen ergonomischen, wartungsfreundlichen und langlebigen Benzinstampfer ATR 59 und ATR 66 bieten eine höhere Schlagkraft für anspruchsvollere Verdichtungsaufgaben. Sie eignen sich besonders für Baustellen, auf denen zusätzliche Leistung erforderlich ist.

Highlights

- Mehr Komfort für den Bediener durch optimierten Stampfwinkel und verbesserte Höhenverstellung
- Balance und Kontrolle, da Antriebseinheit näher am Maschinenkörper. Dies verbessert den Schwerpunkt und die Manövrierfähigkeit – besonders wertvoll bei Grabenarbeiten und in engen Räumen
- Die niedrigere Motordrehzahl (von 4.300 U/min auf 3.650 U/min) senkt den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
- Ein selbstreinigender Luftfilter und weitere Verbesserungen verlängern die Wartungsintervalle um 25 %, erhöhen die Einsatzzeiten und senken die Wartungskosten



Technische Daten	ATR 59	ATR 66
Motor	Honda GXR120 RT Benzinmotor	
Motorleistung	2,7 kW / 3,7 PS	
Arbeitsbreite	280 mm	
Betriebsgewicht	61 kg	66 kg
Zentrifugalkraft	19 kN	22 kN
Rüttelfrequenz	11,3 Hz	11,3 Hz

ATR 59	Aktionspreis	1.959,00 €
ATR 66	Aktionspreis	2.066,00 €



Stampfer mit Elektromotor

eATR 68

Der elektrische Antrieb garantiert niedrige CO2-Bilanz und ermöglicht Arbeiten in Innenräumen und auf engstem Raum. Durch die Auswahl der Form und der Größe der Stampferfüße, inkl. eines asymmetrischen Fußes, kann der Stampfer der konkreten Arbeit angepasst werden. Schneller Wechsel des Stampferfußes mit vier Schrauben.

Highlights

- Reduzierte Vibrationen für den Bediener
- Komfortables Halten des Bügels
- Wartungsfreie Komponenten

Lieferumfang

- 2 Akkus inkl. Transportkoffer
- 1 Ladegerät inkl. Transportkoffer



Technische Daten	
Einsatzgewicht	76 kg (mit Akku)
Arbeitsbreite	280 mm
Motor	Honda-Elektromotor GXE 2.0S
Leistung	2,2 kW bei 3.600 U/min
Rüttelfrequenz	11,1 Hz
Zentrifugalkraft	13,2 kN

eATR 68	Aktionspreis	4.250,00 €
---------	---------------------	-------------------



Vorwärtslaufende Rüttelplatte mit Elektromotor

eAPF 12/40

Diese Rüttelplatte mit elektrischem Antrieb bietet mit einer maximalen Vibrationsfrequenz von 100 Hz die gleiche Leistung wie die Benzinvariante. Die Rüttelplatte garantiert niedrige CO2-Bilanz und erlaubt Arbeiten in Innenräumen und auf engstem Raum.

Highlights

- Passt in den Kofferraum eines PKW
- Für beengte Bereiche
- Wartungsfreie Komponenten

Lieferumfang

- 2 Akkus inkl. Transportkoffer
- 1 Ladegerät inkl. Transportkoffer



Technische Daten	
Einsatzgewicht	95 kg (inkl. Akku)
Arbeitsbreite	400 mm
Motor	Honda-Elektromotor GXE 2.0H
Leistung	2,2 kW bei 3.600 U/min
Rüttelfrequenz	100 Hz
Zentrifugalkraft	12 kN

eAPF 12/40	Aktionspreis	3.750,00 €
------------	---------------------	-------------------



Reversierbare Rüttelplatten

APR 52/75 / APR 58/75

Besondere Merkmale sind die gute Manövrierfähigkeit und optimale Leistung, um das Steigen (bis zu 30 %) und schließlich auch das Verdichten in engen Gräben und unwegsamen Bereichen zu erleichtern. Die Motoreinheit ist durch einen robusten Rahmen geschützt, der große Öffnungen für eine gute Zugänglichkeit bei der Wartung der Maschine bietet.

Highlights

- 2-Wellen-Erreger mit langen Serviceintervallen
- Elektro- und Reversierstart
- Gut geschützte, robuste Fliehkraftkupplung mit verschleißarmem Keilriemen

*Für Geräte mit Dieselpartikelfilter.



Technische Daten	APR 52/75 ohne DPF	APR 58/75 ohne DPF	APR 52/75 mit DPF	APR 58/75 mit DPF
Motor	Hatz-Dieselmotor 1B40		Hatz-Dieselmotor 1B50E	
Motorleistung	6,8 kW / 9,1 PS		7,6 kW / 10,2 PS	
Arbeitsbreite	600 mm (optional: 750 mm)		600 mm (optional: 750 mm)	
Betriebsgewicht	427 kg (optional: 447 kg)	480 kg (optional: 500 kg)	438 kg (optional: 458 kg)	487 kg (optional: 507 kg)
Zentrifugalkraft	52,5 kN	58 kN	52,5 kN	58 kN
Rüttelfrequenz	65 Hz			

APR 52/75 ohne DPF	Aktionspreis	7.475,00 €
APR 58/75 ohne DPF	Aktionspreis	8.575,00 €
APR 52/75 mit DPF	Aktionspreis	10.175,00 €
APR 58/75 mit DPF	Aktionspreis	11.175,00 €



Reversierbare Rüttelplatte, vollhydraulisch "2 Wellen-Technik"

APH 60/85

Die APH 60/85 ist mit einem Zwei-Wellen-Erregersystem ausgestattet, das eine effiziente und leistungsstarke Verdichtung ermöglicht. Dank ihrer robusten Bauweise und langen Lebensdauer ist diese Maschine sehr zuverlässig und hat sich auf dem Markt bewährt. Die Platte lässt sich selbst in engen Bereichen leicht und bequem bedienen und ist ideal für Arbeiten rund um Hindernisse und auf bindigen Untergründen. Auch der Richtungswechsel geht leicht von der Hand.

Highlights

- 2-Wellen-Erregersystem
- Elektrostart inkl. Not-Aus
- Reduzierte HAV-Werte
- Orbitrol-Lenkung
- Vollhydraulischer Antrieb



Technische Daten	
Betriebsgewicht	505 kg (optional: 517 kg)
Arbeitsbreite	700 mm (optional: 850 mm)
Motor	Hatz-Dieselmotor Supra 1 D 81 S
Leistung	10 kW / 13,6 PS
Rüttelfrequenz	69 Hz
Zentrifugalkraft	Regelbar bis 60 kN

APH 60/85	Aktionspreis	8.650,00 €
-----------	---------------------	-------------------



Reversierbare Rüttelplatte, vollhydraulisch "3 Wellen-Technik"

APH 65/85

Das patentierte Drei-Wellen-Erregersystem garantiert gleichmäßigen Vortrieb auch auf schweren, bindigen Böden und unterstützt das Überwinden steiler Hänge. Die Führungsdeichsel ist isoliert, um die Hand-Arm-Vibrationen zu minimieren (weniger als 2,5m/s²). Das Vibrationsniveau ist so gering, dass die Sicherheitsvorschriften keine Dokumentation der Arbeitsstunden verlangen.

Highlights

- 3-Wellen-Erregersystem
- Elektrostart inkl. Not-Aus
- Niedrigste Hand-Arm-Vibration
- Orbitrol-Lenkung
- Vollhydraulischer Antrieb



Technische Daten	
Betriebsgewicht	512 kg (optional: 524 kg)
Arbeitsbreite	700 mm (optional: 850 mm)
Motor	Hatz-Dieselmotor Supra 1 D 81 S
Leistung	10 kW / 13,6 PS
Rüttelfrequenz	55 Hz
Zentrifugalkraft	Regelbar bis 65 kN

APH 65/85	Aktionspreis	9.990,00 €
-----------	---------------------	-------------------



Handgeführte Vibrationswalze in lenkbarer Ausführung



ARW 65-S

Die handgeführte Walze ARW 65-S von Ammann verfügt über eine neuartige Lenkung, mit der man die Maschine vorwärts, rückwärts, links und rechts steuern kann. So hat die S-Version einen Schwenkmechanismus, der Bewegungen in alle Richtungen ermöglicht – über Drucktasten auf dem Fahrhebel auch nach rechts und links. Muskelkraft ist für die Lenkbewegung nicht erforderlich. Ein hydraulisches Drehgelenk an der Bandage ermöglicht die Bewegung beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren. Die Bandage lässt sich um 15° nach links und rechts schwenken.

Die Maschinen besitzen keine mechanischen, schnell verschleißenden Teile wie Keilriemen oder Kupplungen wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird.

Highlights

- Eingebautes Berieselungssystem
- Automatische Parkbremse
- Höhenverstellbare Deichsel
- Elektro- und Reversierstart



Technische Daten	
Einsatzgewicht	800 kg
Motor	Yanmar-Dieselmotor L100V
Leistung	6,1 kW / 8,2 PS
Amplitude	0,3 / 0,15 mm
Wassertank	60 l
Bandagenbreite	650 mm

ARW 65-S	Aktionspreis	12.250,00 €
Betriebsstundenzähler	Aktionspreis	125,00 €

AMMANN**Ein Setup, das den Unterschied macht!****Neue, leistungsstarke Anbauverdichter**

Die neuen Anbauverdichter APA 90/110 und APA 110/110 von Ammann setzen neue Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit auf der Baustelle. Zu den Neuerungen zählen die extrem niedrige Bauhöhe, die das Verdichten in beengten Arbeitsbereichen problemlos möglich macht sowie die asymmetrische Grundplatte für hervorragende Zugänglichkeit der Maschinen im Grabenverbau. So lässt es sich an schwer zugänglichen Stellen oder Vorsprüngen unkompliziert verdichten.

www.nagel-gruppe.de/baumaschinen/anbautechnik



Zur **Anbautechnik**

AMMANN**Anbauverdichter**

Die neu entwickelten Anbauverdichter APA 90/110 und APA 110/110 von Ammann liefern saubere Ergebnisse, kraftvolle Verdichtung und volle Kontrolle. Ihre Stärken sind das Verdichten in engen Gräben oder steilen Hanglagen sowie zwischen Rohren und Leitungen oder unter Durchlässen. Das serienmäßig verbauten selbsthemmende Schneckengetriebe des Drehantriebs ermöglicht eine flexible Positionierung des Anbauverdichters auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Das patentierte Drei-Wellen-Erregersystem von Ammann richtet die Vibrationskräfte gezielt in den Untergrund, weg von der Maschine. Es lassen sich dadurch bis zu 1 Meter starke Schichten in nur einem Arbeitsgang verdichten. Je nach Einsatz besteht die Wahlmöglichkeit zwischen hoher Amplitude mit niedriger Frequenz für stärkere Schichten oder hoher Frequenz mit niedriger Amplitude für dünnere Lagen – immer passend zur Aufgabe. Alleinstellungsmerkmal ist das stufenlose, sekundenschnelle Wechseln der Amplituden und Frequenzen während des Betriebs ohne Wartezeiten.



APA 90/110

Technische Daten			
Arbeitsbreite	800 mm	940 mm	1.100 mm
Gewicht	1.093 kg	1.140 kg	1.199 kg
Gerätehöhe	850 mm		
Gerätelänge	1.544 mm		
Trägergerät	12 – 40 t		
Max. Zentrifugalkraft / Vibrationsfrequenz	90 kN bei 40 Hz oder 50 kN bei 60 Hz		



APA 110/110

Technische Daten			
Arbeitsbreite	800 mm	940 mm	1.100 mm
Gewicht	1.098 kg	1.145 kg	1.204 kg
Gerätehöhe	850 mm		
Gerätelänge	1.544 mm		
Trägergerät	12 – 40 t		
Max. Zentrifugalkraft / Vibrationsfrequenz	110 kN bei 40 Hz oder 75 kN bei 60 Hz		

APA 90/110 800 mm	Aktionspreis	16.550,00 €
APA 90/110 940 mm	Aktionspreis	16.850,00 €
APA 90/110 1.100 mm	Aktionspreis	17.150,00 €
APA 110/110 800 mm	Aktionspreis	17.100,00 €
APA 110/110 940 mm	Aktionspreis	17.400,00 €
APA 110/110 1.100 mm	Aktionspreis	17.700,00 €

Nur Anbauverdichter von AMMANN erhalten Sie fertig montiert mit innerverschraubten Adapterplatten Likifix oder OilQuick = **kein Risiko einer Beschädigung der Hydraulikleitungen. Preise: auf Anfrage**

**3 Tage kostenlos
ohne Risiko testen!**

Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder scannen Sie den QR-Code.



Jetzt **anfragen**



Innenrüttler mit integriertem Umrichter



Spyder

Produktivität und hohe Lebensdauer zeichnen die AFP- Serie aus. Diese Hochfrequenz-Innenrüttler überzeugen bei härtesten Bedingungen und bieten eine konstant hohe Verdichtungsleistung.

Produktvorteile

- Elektronischer Frequenzumrichter mit 5 m Schlauch und 15 m Kabel. Schutzklasse IP 67
- Thermisch abgesichert
- Regen- und staubgeschützt (IP67)
- Vulkollankappe optional. Aufpreis 30,00 €



Technische Daten	30 mm	38 mm	50 mm	58 mm	68 mm
Modell	M 30 AFP	M 38 AFP	M 5 AFP	M 6 AFP	M 7 AFP
Durchmesser	30 mm	38 mm	50 mm	58 mm	68 mm
Stromaufnahme	7 A	8 A	11 A	15 A	22 A
Fliehkraft	1.500 N	1.500 N	3.400 N	5.750 N	7.200 N

Art. Nr. 9052 2861	Spyder 30 mm	Katalogpreis 1.520,00 €	Aktionspreis 1.100,00 €
Art. Nr. 9052 2862	Spyder 38 mm	Katalogpreis 1.395,00 €	Aktionspreis 950,00 €
Art. Nr. 9052 2863	Spyder 50 mm	Katalogpreis 1.395,00 €	Aktionspreis 950,00 €
Art. Nr. 9052 2864	Spyder 58 mm	Katalogpreis 1.395,00 €	Aktionspreis 950,00 €
Art. Nr. 9052 2865	Spyder 68 mm	Katalogpreis 1.420,00 €	Aktionspreis 975,00 €



Schmutzwasserpumpe mit Spiralgehäuse

HSA 2.4 / HSA 2.4 S
HSA 2.75 / HSA 2.75 S

Die HS Bautauchpumpe ist eine kleine und robuste Schmutzwasserpumpe für problemloses Pumpen auch von Feststoffen. Die Pumpe ist trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlüfriebetrieb).

- Zur Förderung von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser von 0 – 40°C
- Gekapseltes Kugellager (wartungsfrei)
- Laufrad bestehend aus Polyurethan
- Gehäuse aus Sphäroguss GGG70
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68
- Isolierung mit Schutzklasse E
- Eingebauter Thermofühler in Wicklung (Motorschutz)
- Einphasig 230 V / 110 V / 50 Hz
- Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Kabel aus Gummi H07RN-F
- Gewinde-/ Schlauchanschluss



Technische Daten	HSA 2.4 S	HSA 2.75 S
Trockengewicht	11,3 kg	19,0 kg
Maße (H x B)	358 x 158 mm	424 x 217 mm
Kabellänge		10,0 m
Siebloch Ø		7,0 mm
Druckstutzen		2"AG
Motorleistung	0,4 kW	0,75 kW
Nennstrom	2,6 A	4,8 A
Förderhöhe max.	12,2 m	18,0 m
Fördermenge max.	207 l/min	230 l/min
Druckbeständigkeit		10,0 m

Art. Nr. 9058 0027	HS 2.4	Katalogpreis 686,00 €	Aktionspreis 399,00 €
Art. Nr. 9558 0301	HSA 2.4 Schwimmer	Katalogpreis 794,00 €	Aktionspreis 459,00 €
Art. Nr. 3558 0025	HS 2.75	Katalogpreis 998,00 €	Aktionspreis 579,00 €
Art. Nr. 9058 0025	HSA 2.75 Schwimmer	Katalogpreis 1.094,00 €	Aktionspreis 629,00 €

Optionales Zubehör

Art. Nr. 9058 0050	Flachsaugvorrichtung	Katalogpreis 99,00 €	Aktionspreis 69,00 €
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------



Bau- und Industrieschlauch

Gr. C/52 – 20 m mit Kupplung

- Einsatzgebiete: Industrie, Feuerwehr, Militär, Schifffahrt, THW, Bau- und Landwirtschaft



Art. Nr. 9053 3100	Bau- und Industrieschlauch	Katalogpreis 99,00 €	Aktionspreis 69,00 €
--------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------

COM-TEC
GHM
Trommelabroller
Powertwister

Der Powertwister ist einfach zu bedienen und spart Zeit und Personalkosten beim Abtrommeln. Auch teure Lagerhaltungskosten nach dem Gebrauch entfallen. Vermieden werden die in der Praxis bekannten Schäden an der Trommelware, welche durch Gabelzinken etc. verursacht werden.

- Mit minimalem Aufwand Trommeln mit Kabeln, Rohren, Seilen, Ketten, Schläuchen oder Drähten abtrommeln, transportieren bzw. versetzen
- Schnelle Amortisation der Anschaffungskosten
- Flexible und individuelle Einsatzmöglichkeiten
- Leichtes Handling und einfache Bedienung
- Robust, langlebig und platzsparend
- Wesentlich einfacheres und bequemer Abtrommeln

Lieferumfang

- Robuster Transportkoffer aus Kunststoff
- Mehrsprachige digitale Bedienungsanleitung


Technische Daten

Tragkraft PT080	800 kg
Tragkraft PT315	3.150 kg

Art. Nr. 9903 3000	PT080	Katalogpreis	1.245,00 €	Aktionspreis	1.150,00 €
Art. Nr. 9903 3010	PT315	Katalogpreis	1.475,00 €	Aktionspreis	1.320,00 €

Schake
build on safety
Kabeltrommelbremse für Kabeltrommeln
Kabeltrommelbremse

Zum Sichern der Kabeltrommel gegen ungewolltes Wegrollen an der Baustelle.

- Robuste Stahlkonstruktion
- Durch Auseinanderziehen der beiden Hälften kann man die Bremse einfach und gefahrlos von der Seite unter die Laufflächen der Kabeltrommel platzieren und passend zusammenschieben
- Mit Rohrklappstift zum Fixieren der beiden Hälften
- Optional mit Vorhangschloss als Diebstahlsicherung
- Außenseite rot beschichtet in RAL3020
- Innenseite verzinkt



Art. Nr. 9903 3020	Kabeltrommelbremse 500 – 1.400 mm	Katalogpreis	139,00 €	Aktionspreis	120,00 €
Art. Nr. 9903 3021	Kabeltrommelbremse 700 – 2.500 mm	Katalogpreis	164,00 €	Aktionspreis	142,00 €

KATIMEX
CABLING ENABLED
Röhrenaal 9 mm mit Service Set
Röhrenaal

Vollverzinkte Stahlrohr-Konstruktion mit verwindungssteifer, baustellengerechter Ausführung.

Mitgeliefertes Zubehör


- 1 Führungskopf mit Öse Ø 25 mm, Alu mit Gewinde M12
- 1 Schäkel mit Bolzen, Ø 10 mm
- 1 Servicetasche inkl. Service-Set bestehend aus:
2 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M12
1 Verbindungshülse, Messing, 4 Spannhülsen
1 Spezialkleber 20 g für Polykat®



Art. Nr. 9903 6000	Röhrenaal	Katalogpreis	833,20 €	Aktionspreis	699,90 €
--------------------	-----------	--------------	----------	---------------------	-----------------

KATIMEX
CABLING ENABLED
Kabeleinziehstrumpf für unterirdischen Leitungsbau
Kabeleinziehstrumpf Stahl

- Hochflexible, bis zu 19-adrigen Doppellitze für hohe Zugkräfte bei sehr guter Flexibilität
- Presshülse in Zugrichtung großzügig angefasst, um ein Verhaken im Rohr zu verhindern
- Punktbelastung und daraus folgende Beschädigungen werden vermieden
- Die Enden der Strümpfe sind zum Strumpfanfang zurückgeflochten, um die Verletzungsgefahr für Mensch und Kabel auszuschließen


Technische Daten

Kabel Ø	20 – 30 mm
Wirklänge	600 mm
Praktische Bruchlast	22,6 kN
Verlegezugkraft	11,3 kN

Art. Nr. 9903 6100	Kabeleinziehstrumpf Stahl	Katalogpreis	42,40 €	Aktionspreis	39,90 €
--------------------	---------------------------	--------------	---------	---------------------	----------------

DUSS

Kernbohrgerät



Kernbohrgerät 250HW

Das Kernbohrgerät 250HW ermöglicht präzise Bohrungen an engen und schwer zugänglichen Stellen, beispielsweise bei bereits vorhandenen Rohrinstallationen oder bei baulichen Gegebenheiten wie Deckenvorsprüngen und Fensterstürzen.

Produktvorteile

- Montierbares Vorschubsystem CLF für unkomplizierte, ermüdungsfreie Bohrungen
- Durchgängige Vorschubstange in der Maschine ersetzt die Führungsfunktion eines Bohrständers
- Manueller Vorschub ermöglicht Bohrungen ohne Kraftaufwendung und Aufnahme des Drehmoments und des Maschinengewichts beim Bohren
- Integrierte Bohrkernfangeinrichtung, Bohrkern verbleibt zuverlässig an der Vorschubstange und kann einfach entfernt werden
- Zentrische Ausrichtung der Bohrung zur Kanalrohrachse
- Kompaktes, platzsparendes und leichtes Bohrsystem
- Komfortables Arbeiten selbst an engen Stellen, einfache Montage und Anwendung, ohne größere Hilfsmittel oder zweite Person
- Integrierte Bohrkernfangeinrichtung



Technische Daten	
Einsatzgewicht	7,4 kg
Nennleistung	2.000 kW
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC außen
Drehzahl	565 U/min
Bohrbereich handgeführt nass	mit Vorschub Ø 102–257 mm / Ø 10 – 202 mm
Bohrbereich ständergeführt nass	Ø 102 – 202 mm

Art. Nr. 9152 6040	Kernbohrgerät 250HW	Katalogpreis 2.538,00 €	Aktionspreis 2.399,00 €
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------------

DUSS

Diamantbohrkrone

Diamantbohrkrone 186

Die Diamantbohrkrone 186 mit 1 1/4"-Aufnahme ist für DIA 250 HW geeignet, für den Nasseinsatz konzipiert und optimal auf präzises Bohren mit Vorschub in Kombination mit der Zentrierscheibe ZS abgestimmt.

Produktvorteile

- 1 mm Premium-Dachsegmente
- Maximaler Bohrfortschritt
- Beste Schnittfreudigkeit, hohe Standzeit
- Ruhiges Anbohren und sehr guter Rundlauf dank exakter Segmentpositionierung



Art. Nr. 9152 6001	Diamantbohrkrone 186	Katalogpreis 413,00 €	Aktionspreis 329,00 €
--------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------

DUSS

Kernbohrgerät

Kernbohrgerät 303W Set 2


Das Kernbohrgerät 303W eignet sich für präzise Bohrungen in armiertem Beton, Granit, Marmor, Sandstein, Naturstein, Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton, Kunststoff und Holz.

Produktvorteile

- Enormer Bohrbereich, handgeführtes Diamantbohren bis Ø 300 mm
- Effiziente Bohrleistung, vor allem bei mittleren bis großen Durchmessern
- Komfortables Arbeiten selbst an engen Stellen, auf der Leiter oder bei Überkopf-Arbeiten, dank der kompakten Winkelbauweise und einer Maschinenlänge von nur 39 cm
- Sekundenschnelles Anbohren mit Schnellzentrierer
- Einfacher Werkzeugwechsel und schnelles Bohrkernentfernen mit Schnellwechselsystem
- Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung
- Hochwirksame Staubabsaugung bei Trockeneinsatz
- Präzise Vorwahl und Konstanthaltung der Wasserdurchflussmenge



Technische Daten	
Einsatzgewicht	6,4 kg
Nennleistung	2.000 kW
Werkzeugaufnahme	G 1/2"
Drehzahl 1./2./3. Gang	360/680/1.270 U/min
Bohrbereich handgeführt trocken	Ø 52 – 300 mm
Bohrbereich ständergeführt nass	Ø 32 – 202 mm



Art. Nr. 9152 6045	Kernbohrgerät 303W Set 2	Katalogpreis 2.735,00 €	Aktionspreis 2.599,00 €
Art. Nr. 9752 6425	Adapter für Fremdbohrkronen DAS4	Katalogpreis 93,40 €	Aktionspreis 83,90 €
Art. Nr. 9752 6450	Zentrierstange 550 mm ZST6	Katalogpreis 43,70 €	Aktionspreis 39,00 €

FLEX

Winkelschleifer



Winkelschleifer-Set

Das Winkelschleifer-Set von FLEX vereint zwei leistungsstarke Maschinen für unterschiedliche Anwendungen in einem praktischen Komplettpaket. Der große 230 mm Winkelschleifer mit 2.200 Watt eignet sich ideal für kraftintensive Trenn- und Schleifarbeiten, während das kompakte 125 mm Gerät mit 850 Watt besonders für präzise und feinere Arbeiten ausgelegt ist.

Lieferumfang

- 2.200 Watt Winkelschleifer, 230 mm
- 850 Watt Winkelschleifer, 125 mm



Art. Nr. 9062 0749	Winkelschleifer-Set	Katalogpreis 289,00 €	Aktionspreis 185,00 €
--------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

PROJAHN
WERKZEUGE WIE DU

Werkzeugkoffer

Universal Werkzeugkoffer 98-teilig

- Umfangreiche, universelle Bestückung
- Ringgabelschlüssel 8 – 19 mm, Hammer, Steckschlüssel-Einsätze 4 – 24 mm und hochwertige Bit-Box
- Zangen, Schraubendreher, Winkelstiftschlüssel etc. für nahezu jeden Einsatz
- Ideal für Hausmeister oder Gebäudetechniker
- Knarre mit ergonomischem 2K-Griff für sicheren Halt und ermüdungsfreies Arbeiten
- Neues, exklusives Kofferdesign
- Attraktiver und hochwertiger Kunststoffkoffer
- Stabiler Koffergriff mit rutschfester Oberfläche
- Stabile Metallverschlüsse und Steckscharniere



Technische Daten

B x L x H	430 x 340 x 105 mm
Gewicht	6.8 kg
Qualitätsstufe	Standard
Verpackung	Kunststoff

Art. Nr. 9936 6000	Universal Werkzeugkoffer 98-teilig	Katalogpreis 275,00 €	Aktionspreis 139,00 €
--------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------------

PROJAHN
WERKZEUGE WIE DU

Meißel-Set

Meißel-Set SDS-Max

- Gute Qualität zum fairen Preis
- Spezielle Bearbeitungs- und Härteverfahren für optimale Standzeiten
- Robuste, solide Werkzeuge auch für schwerste Abrissarbeiten
- Für Ab- und Durchbrucharbeiten geeignet

Lieferumfang

- Spitzmeißel 400 mm
- Flachmeißel 400 x 25 mm
- Spatmeißel 400 x 50 mm



Art. Nr. 9061 3884	Meißel-Set SDS-Max	Katalogpreis 47,90 €	Aktionspreis 24,90 €
--------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------

STABILA **Rahmenmaßband**

LBM 1000 / Stahl

Das LBM 1000 STEEL vereint mehrere Vorteile: bruchsicherer Y-Rahmen, widerstandsfähiges Stahlband zum Schutz der Skala und Universalhaken für variable Befestigungsmöglichkeiten. Je nach Anwendungssituation haben Sie die Wahl zwischen dem ausklappbaren Metallhaken mit STABILA SPIKES-Beschichtung, der integrierten Nagel-Öse oder dem großen Kunststoffring mit Nagelkerbe. Dank Kurbelwechsel sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.



Technische Daten	30 m	50 m
Haken	30 m	50 m
Maßbandanfang	B	
Bandbreite	13 mm	
Skalierung	mm	
Genauigkeitsklasse	EG-Klasse II	

Art. Nr. 9014 1411	LBM 1000 / Stahl / 30 m	Katalogpreis 50,16 €	Aktionspreis 39,90 €
Art. Nr. 9014 1412	LBM 1000 / Stahl / 50 m	Katalogpreis 65,76 €	Aktionspreis 49,90 €

STABILA **Rahmenmaßband**

LBM 1000 / Glasfaser

Das LBM 1000 FIBREGLASS vereint mehrere Vorteile: bruchsicherer Y-Rahmen, leichtes und knicksicheres Glasfaserband sowie Universalhaken für variable Befestigungsmöglichkeiten. Je nach Anwendungssituation haben Sie die Wahl zwischen dem ausklappbaren Metallhaken mit STABILA SPIKES-Beschichtung, der integrierten Nagel-Öse oder dem großen Kunststoffring mit Nagelkerbe. Dank Kurbelwechsel sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.



Technische Daten	30 m	50 m
Haken	30 m	50 m
Maßbandanfang	B	
Bandbreite	13 mm	
Skalierung	mm	
Genauigkeitsklasse	EG-Klasse III	

Art. Nr. 9014 1417	LBM 1000 / Glasfaser / 30 m	Katalogpreis 43,63 €	Aktionspreis 34,90 €
Art. Nr. 9014 1418	LBM 1000 / Glasfaser / 50 m	Katalogpreis 54,54 €	Aktionspreis 42,90 €

STABILA **Elektronik-Wasserwaage**

TECH 196 DL

Wasser, Schmutz und Erschütterungen – Werkzeuge müssen einiges wegstecken. Mit der elektronischen Wasserwaage TECH 196 DL sind Sie für den harten Baustellenalltag bestens gerüstet. Dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss auch nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden. Clevere Features dieses Qualitätsproduktes Made in Germany vereinfachen jede Messaufgabe: zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi.

**Technische Daten**

Genauigkeit elektronische Neigungsmessung bei 0° und 90°	± 0,05°
Genauigkeit elektronische Neigungsmessung bei 1° und 89°	± 0,1°
Libellengenauigkeit	0,5 mm/m
Endkappen	Rutschstopper
Batterien	2 AA

Art. Nr. 9014 1445	TECH 196 DL / 61 cm	Katalogpreis 219,19 €	Aktionspreis 168,75 €
Art. Nr. 9014 1446	TECH 196 DL / 100 cm	Katalogpreis 223,27 €	Aktionspreis 175,50 €
Art. Nr. 9014 1447	TECH 196 DL / 122 cm	Katalogpreis 239,58 €	Aktionspreis 185,00 €

STABILA **Leichtmetallwasserwaage**

80 AS-2

Wenn Sie eine präzise und verlässliche Wasserwaage mit einem schlanken Profil suchen, ist dieses Modell genau das richtige. Der besondere Clou: Die zwei Vertikal-Libellen ermöglichen das Ablesen in jeder Position. Das verstärkte Alu-Rechteckprofil der Type 80 AS-2 und die Einbautechnologie von STABILA sorgen für Präzision und eine lange Lebensdauer. Libellen und Messflächen werden im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend fest miteinander verbunden, um maximale Messgenauigkeit über viele Jahre hinweg sicherzustellen. Diese Wasserwaage hält, was sie verspricht.

**Technische Daten**

Genauigkeit in Normalposition	0,029° = 0,5 mm/m
Genauigkeit in Umschlagposition	0,043° = 0,75 mm/m
Libellenart	1 x horizontal, 2 x vertikal
Endkappen	Rutschstopper

Art. Nr. 9014 1210	80 AS-2 / 40 cm	Katalogpreis 28,24 €	Aktionspreis 23,50 €
Art. Nr. 9014 1235	80 AS-2 / 60 cm	Katalogpreis 33,24 €	Aktionspreis 27,50 €
Art. Nr. 9014 1245	80 AS-2 / 80 cm	Katalogpreis 37,21 €	Aktionspreis 30,90 €
Art. Nr. 9014 1255	80 AS-2 / 100 cm	Katalogpreis 41,09 €	Aktionspreis 33,90 €
Art. Nr. 9014 1426	80 AS-2 / 180 cm	Katalogpreis 90,23 €	Aktionspreis 73,90 €
Art. Nr. 9014 1427	80 AS-2 / 200 cm	Katalogpreis 102,97 €	Aktionspreis 84,90 €

nägel**Steintrennsäge**

DTS 402

Kompakte Steintrennsäge für den universellen Baustellen-einsatz. Das Wasserbesprühungssystem gewährleistet eine optimale Sägeblattkühlung und die sofortige Abführung des Sägeschnittes bei geringstem Wasserverbrauch und entspricht zudem der aktuellen Sicherheitsnorm.

- Tischsäge mit schwenkbarem Schneidkopf
- Hochwertige, wartungsarme Konstruktion
- Geschweißte Stahlkonstruktion und Kunststoffwasserwanne mit exakter Tischauflage für passgenaue Schnitte
- Durch den verstellbaren Sägekopf sind auch Kapp- und Gehrungsschnitte möglich
- Einklappbare Tischfüße für den schnellen und kompakten Transport
- Serienmäßiger Radsatz vereinfacht das Versetzen auf der Baustelle und das Verladen in ein Fahrzeug
- Mit Fangvorrichtung und Verriegelung ausgestatteter Rolltisch
- Integrierte Wasserpumpen-Transportsicherung
- Abnehmbarer Spritzschutz
- Nach hinten abfallende und herausnehmbare Wasserwanne
- Gummierter Sägetisch für rutschfreie Trennschnitte
- Beste Transportmöglichkeit durch hinten und vorne angeschweißten Handgriff
- Exakter, leichtgängiger Schneidetisch mit verstellbarem Winkelanschlag
- Einfacher Sägeblattwechsel durch die klappbare Sägehaubenabdeckung
- EIN-/AUS-Schalter mit NOT-AUS bedienerfreundlich in geschützter Lage



Verfügbar ab
Anfang Mai 2026

Inklusive 1 x
DIA Blatt Top Speed
350 x 25 mm

Technische Daten

Schnitttiefe Standard / max.	110 mm / 135 mm
Schnitttiefe Standard / max. 45°	80 mm / 105 mm
Schnittlänge	800 mm
Sägeblatt-Ø Standard / max.	350 mm / 400 mm
Sägeblattaufnahme	25,4 mm
Spannung	230 V / 50 Hz
Ausgangsleistung max.	2,2 kW
Schutzart	IP 54
Gehrungsschnitte	45°
Maße (L x B x H)	1.200 x 800 x 1.290 mm
Gewicht	84 kg

Art. Nr. 9952 2508	DTS 402	Katalogpreis	1.390,00 €	Aktionspreis	990,00 €
--------------------	---------	--------------	------------	---------------------	-----------------

nägel**Diamant-Scheibe Beton**

Top Speed


- Für Winkelschleifer, Motortrennschleifer und Tischsagen
- Gesintert, Belaghöhe 10 mm

Hersteller: DIEWE

Einsatzbereiche

- Beton, Beton armiert, Granit, allgemeine Baustellenmaterialien

Verfügbar in den Größen 115 – 400 mm



Art. Nr. 9050 0036	Top Speed	Katalogpreis	99,00 €	Aktionspreis	69,90 €
--------------------	-----------	--------------	---------	---------------------	----------------

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nägel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.naegel-gruppe.de.**

AVOLA**Baukreissäge**

ZBV 450-25

Standardausrüstung

- Nach neuer Norm EN 1870-1
- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- Elektrische Einrichtung für Drehstrom 400 V, 50 Hz
- Mit Schnitthöhenverstellung
- 4 Kranösen, Gusschalter mit Phasenwender
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala
- Inkl. hochwertigem schallgedämpften Hartmetallsägeblatt 450 mm

**Technische Daten**

Motorleistung	5,2/4,0 kW
Drehstrom	400 V
Drehzahl, Leerlauf	2.972 U/min
Blatt-Durchmesser / -Bohrung	450 / 30 mm
Schnitthöhe	0 – 145 mm
Tischgröße (L x B x H)	1.100 x 750 x 850 mm
Sägeblatt HM/ASG LpA Leerlauf	79,5 dB
LpA Bearbeitung	93,0 dB

Art. Nr. 3551 0671	ZBV 450-25	Katalogpreis	4.230,00 €	Aktionspreis	3.149,00 €
--------------------	------------	--------------	------------	---------------------	-------------------

AVOLA**Baukreissäge**

ZBV 400-10

Standardausrüstung

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
- Unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenaue Maßskala
- Hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
- Feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
- Leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- 4 Kranösen
- Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter
- Gusschalter für Modelle ZB/ZBV 450 + 500



Restbestand zum
Aktionspreis sichern

Technische Daten

Motorleistung	4,0 / 3,0 kW
Drehstrom	400 V
Drehzahl, Leerlauf	2.971 U/min
Blatt-Durchmesser / -Bohrung	400 / 30 mm
Schnitthöhe	0 – 135 mm
Tischgröße (L x B x H)	1.110 x 750 x 850 mm
Sägeblatt HM/ASG LpA Leerlauf	77,3 dB
LpA Bearbeitung	90,6 dB

Art. Nr. 3551 0661	ZBV 400-10	Katalogpreis	3.840,00 €	Aktionspreis	2.499,00 €
--------------------	------------	--------------	------------	---------------------	-------------------

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nägel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.naegel-gruppe.de.**



Bindemaschine



BG Bau Förderung
max. 750 € möglich

Neuheit
made in Germany

TJEP Compact Tier 40 Starter-Set

Die TJEP COMPACT TIER 40 Drahtbindemaschine liefert eine sehr hohe Geschwindigkeit und Effizienz in einem kompakten, ergonomischen Design. Mit den schnellen Bindungen und der Kompatibilität zur 18V TJEP UniKIT Akkuplatzform ist er die smarte Wahl für Profis, die hohe Leistung erwarten und gleichzeitig die Kosten im Blick behalten.

Produktvorteile

- Ø 1,3 mm Einzeldrahtbindung mit hoher Festigkeit
- Schnelle Bindung – 0,5 Sekunden pro Bindung
- Geringe Bindehöhe
- Pull-back Funktion für feste Bindungen
- Geringer Drahtverbrauch pro Bindung
- Hohe Drahtkapazität – mehr Bindungen pro Drahtrolle
- Leichtes und gut ausbalanciertes Werkzeug
- Schmales Nasendesign
- Einfaches Einlegen des Drahtes
- Digitale Drehmomenteinstellung (1–6)
- Abzug mit Verriegelungsfunktion

Lieferumfang

- 2 x Li-Ion Akku, Ladegerät im Koffer, Verlängerungshandgriff, 2 Kartons Draht je 24 Rollen



Technische Daten

Gewicht	2,18 kg
Maße (L x B x H)	320 x 97 x 335 mm
Batterieleistung	18V/4 Ah
Wicklungen	1
Werkstückdicke	12 – 40 mm
Bindungen pro Rolle	225 – 325

Art. Nr. 9931 0315	TJEP Compact Tier 40 Starter-Set	Katalogpreis	2.499,00 €	Aktionspreis	1.999,00 €
Art. Nr. 9931 0316	TJEP Compact Tier 40 Bindedraht verzinkt	Katalogpreis	154,00 €	Aktionspreis	134,75 €




Von der Kelle bis zum Mini-Kran

– Jetzt unser lückenloses Baugeräte-Sortiment an einem unserer 16 Standorte entdecken!



Baugeräte
Stores




Schaufeln

Premium Schaufeln mit Stiel (Frankfurter / Holsteiner Form)

- Schaufelblatt aus Spezial-Aluminium
- Glasfaser-Stiel
- Super leicht
- Optimal für Schüttgut
- Nicht geeignet für Grabarbeiten
- Am besten geeignet für Schüttgut
- Nicht geeignet für Grabarbeiten

Varianten

- Frankfurter Form: Blattgröße 5
- Holsteiner Form: Blattgröße 2



Art. Nr. 9123 5611	Premium Frankfurter Schaufel mit Stiel	Katalogpreis 71,50 €	Aktionspreis 49,90 €
Art. Nr. 9123 5621	Premium Holsteiner Schaufel mit Stiel	Katalogpreis 71,50 €	Aktionspreis 49,90 €



Schaufeln

Alu Schaufeln StarLight

Die Alu gehärteten Schaufeln von Steiwa aus der StarLight-Serie sind echte Allround-Werkzeuge für anspruchsvolle Einsätze: Dank ihres speziell gehärteten Aluminium- bzw. Stahl-Schaufelblatts sind sie extrem leicht und gleichzeitig sehr stabil – ideal für schwere Bodenarten, langes Arbeiten oder häufigen Einsatz.



Art. Nr. 9023 4984	Alu Stechschaufel StarLight	Katalogpreis 46,60 €	Aktionspreis 37,00 €
Art. Nr. 9023 4980	Alu Flachschaufel StarLight	Katalogpreis 34,30 €	Aktionspreis 29,00 €
Art. Nr. 9023 4982	Alu Spitzschaufel StarLight	Katalogpreis 34,00 €	Aktionspreis 29,00 €
Art. Nr. 9023 0124	Ultra-Schaufelstiel-Fiberglas	Katalogpreis 15,15 €	Aktionspreis 12,50 €



Schaufeln

Spatenschaufel mit Fieberglasstiel grün

Die Steiwa Spatenschaufel ist ein robustes und vielseitig einsetzbares Werkzeug für anspruchsvolle Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau. Durch die Kombination aus Spaten- und Schaufelform eignet sie sich sowohl zum Ausheben als auch zum Bewegen von Material. Das stabile Stahlblatt ermöglicht ein kraftvolles Eindringen in den Boden, während die durchdachte Form ein effizientes Arbeiten unterstützt – auch bei festeren oder durchwurzeltten Flächen.

Der langlebige Fiberglasstiel sorgt für eine hohe Stabilität bei gleichzeitig angenehmem Handling. Er ist unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen und reduziert die Belastung bei längeren Einsätzen.



Art. Nr. 9723 0600	Spatenschaufel mit Fieberglasstiel grün	Katalogpreis 39,95 €	Aktionspreis 35,00 €
--------------------	---	----------------------	-----------------------------



Pionierhacken

Pionierhacke mit Fieberglasstiel

Die Pionierhacke eignet sich besonders zum Auflockern harter Böden, zum Entfernen von Wurzeln oder für kleinere Abbrucharbeiten. Durch ihre kompakte Form lässt sich die Hacke präzise führen und ermöglicht ein kraftvolles Arbeiten auch auf engem Raum.

Der stabile Hackenkopf sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung. In Kombination mit dem Fiberglasstiel entsteht ein langlebiges Werkzeug, das auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig bleibt. Der Stiel ist bruchfest, witterungsbeständig und reduziert gleichzeitig die Belastung bei wiederholten Bewegungen.



Art. Nr. 9023 0120	Pionierhacke mit Fieberglasstiel 1,5kg	Katalogpreis 34,95 €	Aktionspreis 24,90 €
Art. Nr. 9023 4995	Ersatzfieberglasstiel 1,5kg	Katalogpreis 15,50 €	Aktionspreis 12,80 €
Art. Nr. 9023 0121	Pionierhacke mit Fieberglasstiel 2,5kg	Katalogpreis 35,75 €	Aktionspreis 29,50 €
Art. Nr. 9023 0122	Ersatzfieberglasstiel 2,5kg	Katalogpreis 17,50 €	Aktionspreis 15,00 €



Wiedehopfhacke

Wiedehopfhacke mit Fieberglasstiel

Durch die Kombination aus breiter Hackfläche und spitz zulaufender Seite eignet sich die Wiedehopfhacke sowohl zum Auflockern und Bearbeiten von Böden als auch zum gezielten Durchtrennen von Wurzeln oder festen Erdschichten. Dadurch lassen sich unterschiedliche Arbeitsschritte effizient mit nur einem Werkzeug erledigen.

Der robuste Hackenkopf ist für hohe Belastungen ausgelegt und ermöglicht ein kraftvolles Eindringen auch in verdichteten Boden. Der Fieberglasstiel sorgt dabei für Stabilität und Langlebigkeit, während er gleichzeitig witterungsbeständig und weniger anfällig für Verschleiß ist.



Art. Nr. 3595 1131	Wiedehopfhacke mit Fieberglasstiel	Katalogpreis	67,94 €	Aktionspreis	55,00 €
Art. Nr. 9023 4994	Wiedehopfhackenstil Fieberglas	Katalogpreis	19,95 €	Aktionspreis	16,50 €



Heb- und Ausschalgerät

Heb- und Ausschalgerät mit Nagelzieher

Das Heb- und Ausschalgerät mit integriertem Nagelzieher ist ein vielseitiges Werkzeug für Abbruch-, Schalungs- und Demontearbeiten. Es eignet sich ideal zum Lösen von Schalungselementen, Anheben von Bauteilen sowie zum Herausziehen von Nägeln und Befestigungen. Durch seine durchdachte Form lassen sich auch festsitzende Materialien effizient und mit kontrollierter Kraft lösen.

Die stabile Ausführung sorgt für eine hohe Belastbarkeit im täglichen Einsatz. Gleichzeitig ermöglicht die ergonomische Gestaltung eine gute Handhabung und unterstützt eine effektive Kraftübertragung bei Hebelbewegungen. Der integrierte Nagelzieher erweitert den Einsatzbereich zusätzlich und macht das Werkzeug besonders praktisch auf Baustellen.



Art. Nr. 9023 0123	Heb- und Ausschalgerät mit Nagelzieher	Katalogpreis	89,95 €	Aktionspreis	79,00 €
--------------------	--	--------------	---------	---------------------	----------------



Betonsilo

1016 H / 500 & 750 Liter mit Handrad

Das Produkt ist in zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf ausgeführt und überzeugt durch seine extra schwere, stabile Bauweise. Der Spezialverschluss wird über ein Handrad sicher und komfortabel betätigt. Standardmäßig ist eine angeschweißte, geprüfte Kette vorhanden. Wahlweise ist die Ausführung auch mit Haken oder mit Bügel lieferbar.



Technische Daten	500 l	750 l
Gewicht	230 kg	270 kg
Gesamthöhe	1.710 mm	1.660 mm
Inhalt	500 l	750 l
Durchmesser	1.040 mm	1.400 mm

Art. Nr. 3542 0800	1016 H / 500 Liter mit Handrad	Katalogpreis	1.565,00 €	Aktionspreis	1.219,00 €
Art. Nr. 3542 0810	1016 H / 750 Liter mit Handrad	Katalogpreis	1.830,00 €	Aktionspreis	1.429,00 €



Betonsilo

1021 H / 500 & 750 Liter mit Handrad

Die Ausführung zeichnet sich durch eine runde Form mit seitlichem Auslauf aus und überzeugt durch ihre schwere, besonders stabile Bauweise. Der Verschluss erfolgt komfortabel über eine Handradbetätigung, die eine präzise und sichere Bedienung ermöglicht. Standardmäßig ist eine mitangeschweißte, geprüfte Kette integriert, die zusätzliche Sicherheit gewährleistet. Je nach Bedarf ist die Ausführung wahlweise mit Haken oder mit Bügel beziehungsweise Traverse lieferbar und lässt sich somit flexibel an unterschiedliche Einsatzanforderungen anpassen.



Technische Daten	500 l	750 l
Gewicht	202 kg	270 kg
Höhe mit ausgestellttem Bügel	2.200 mm	1.745 mm
Inhalt	500 l	750 l
Durchmesser	970 mm	1.150 mm

Art. Nr. 3547 3300	1021 H / 500 Liter mit Handrad	Katalogpreis	1.240,00 €	Aktionspreis	969,00 €
Art. Nr. 3547 3310	1021 H / 750 Liter mit Handrad	Katalogpreis	1.695,00 €	Aktionspreis	1.329,00 €



Ladegabel

1054.3

Die Konstruktion verfügt über einen automatischen Gewichtsausgleich gegen Federdruck sowie eine integrierte PVC-Rollenführung im Oberteil, die für eine besonders leichte und gleichmäßige Handhabung sorgt. Die Weite lässt sich durch eine manuelle Zinkenverschiebung stufenlos von 450 bis 950 mm einstellen und ermöglicht damit eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Zudem kann die Nutzhöhe mithilfe von Absteckbolzen variabel von 1.150 bis 1.750 mm verstellt werden. Eine 4 Meter lange Sicherungskette ist im Lieferumfang enthalten und gewährleistet zusätzliche Sicherheit im Einsatz.



Technische Daten

Gewicht	180 kg
Höhe im belasteten Zustand	550 mm
Tragkraft	1.500 t
Zinkenlänge	1.000 mm

Art. Nr. 3547 3350 | 1054.3 | Katalogpreis 850,00 € | **Aktionspreis 679,00 €**



Schüttmulde

1046 / 1.000 Liter Verzinkt verstärkt

Die Schüttmulde 1046 mit 1.000 Litern Fassungsvermögen ist stabil ausgeführt, stapelbar und mit Rundstahlösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges ausgestattet. Sie ist lackiert oder optional verzinkt erhältlich und kann mit abnehmbarem Deckel geliefert werden.



Technische Daten

Gewicht	95 kg
Tragkraft	2.000 t
Maße (L x B x H)	1.720 x 1.180 x 720 mm
Maße innen (L x B x H)	1.600 x 1.000 x 590 mm
Unterfahrhöhe	110 mm
Inhalt	1.000 l

Art. Nr. 9021 1760 | 1046 / 1.000 Liter Verzinkt verstärkt | Katalogpreis 880,00 € | **Aktionspreis 709,00 €**



Schüttmulde

1046 / 1.000 Liter Lackiert

Die Schüttmulde 1046 mit 1.000 Litern Fassungsvermögen ist stabil ausgeführt, stapelbar und mit Rundstahlösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges ausgestattet. Sie ist lackiert oder optional verzinkt erhältlich und kann mit abnehmbarem Deckel geliefert werden.



Technische Daten

Gewicht	95 kg
Tragkraft	2.000 t
Maße (L x B x H)	1.720 x 1.180 x 720 mm
Maße innen (L x B x H)	1.600 x 1.000 x 590 mm
Unterfahrhöhe	110 mm
Inhalt	1.000 l

Art. Nr. 3721 1760 | 1046 / 1.000 Liter Lackiert | Katalogpreis 495,00 € | **Aktionspreis 389,00 €**



Zurring 2-Teilig

- LC in direkten Zug: 2.500 / 5.000 daN / STF: 300 daN
- Festende 0,5 m lang
- Druckratsche mit Handhebelsicherung und Endbeschlagteilen aus alterungsbeständigem, verzinktem Stahl
- Scheuer- und abriebfest
- Entsprechend der EN 12195-2

Hersteller: Feldmann



Art. Nr. 9044 1963 | Zurring 4,0m x 50 mm | Katalogpreis 12,80 € | **Aktionspreis 7,50 €**
 Art. Nr. 9044 1965 | Zurring 6,0m x 50 mm | Katalogpreis 13,65 € | **Aktionspreis 8,00 €**
 Art. Nr. 9044 1970 | Zurring 8,0m x 50 mm | Katalogpreis 14,35 € | **Aktionspreis 8,75 €**



Kabelloser Vakuum-Heber



M-Jet-250

Das M-JET-250 ist ein kompakter und kraftvoller Vakuumheber für das sichere Verlegen von bis zu 250 kg schweren Platten. Dank des 18V CAS-Akkusystems arbeitet das Gerät vollkommen kabellos und flexibel, wahlweise per Hand oder als Anbaugerät an Baggern und Radladern.

Vorteile

- Tragfähigkeit bis 250 kg für poröse Baustoffe wie Beton, Naturstein und Fliesen
- Kabelloser Betrieb durch 18 V CAS-Akkuschnittstelle (kompatibel ab 8 Ah)
- Flexibel einsetzbar als Handgerät oder angebaut an Bagger, Radlader und andere Trägergeräte
- Ergonomisch anpassbare Handgriffe in drei Positionen, teleskopierbar (+100 mm je Griff)
- CAS = Cordless Alliance System 18 V



Technische Daten


Einsatzgewicht	18 kg
Tragfähigkeit	250 kg
Betriebsspannung	18 V

Art. Nr. 9035 2330	M-Jet-250	Katalogpreis	1.985,00 €	Aktionspreis	1.599,00 €
Art. Nr. 9461 8400	Metabo Li-Ion Akku 18 V/10Ah	Katalogpreis	185,00 €	Aktionspreis	143,75 €
Art. Nr. 9461 8405	Metabo Schnellladegerät	Katalogpreis	133,00 €	Aktionspreis	105,50 €
Art. Nr. 3535 2408	Saugplatte M-Jet-SPS-250-97/42	Katalogpreis	775,00 €	Aktionspreis	668,50 €
Art. Nr. 3535 2403	Saugplatte VS-GH-SPS-80 (60)-40/30	Katalogpreis	311,00 €	Aktionspreis	249,75 €
Art. Nr. 3535 2404	Saugplatte VS-GH-SPS-100 (75)-50/30	Katalogpreis	327,00 €	Aktionspreis	285,50 €
Art. Nr. 3535 2406	Saugplatte VS-GH-SPS-140 (105)-71/30	Katalogpreis	372,00 €	Aktionspreis	320,85 €
Art. Nr. 9035 2325	Saugplatte VS-GH-SPS-200 (150)-85/34	Katalogpreis	442,00 €	Aktionspreis	381,75 €



MietSERVICE

www.nagel-gruppe.de



MietSERVICE

MietSERVICE 2.0

– Jetzt unseren digitalen MietSERVICE entdecken!



Fleece-Jacke

Fleece-Jacke Venus

Die Fleecejacke „VENUS“ aus der U-Supremacy-Serie von U-Power® ist ein praktischer Begleiter für Arbeit und Freizeit. Gefertigt ist die Jacke aus dem innovativen Polartec® EcoEngineering-Fleecematerial, welches zu 100 % aus recyceltem Polyester besteht. Dieses liegt durch das Materialgewicht von ca. 160 g/m² angenehm weich auf der Haut und bietet hohen Komfort beim Tragen unter z.B. einer Regenjacke.

Highlights

- Polartec®-Fleece aus 100 % recyceltem Polyester
- Moderner, taillierter Schnitt
- Hoher Stehkragen
- Stretch an Taschen, Seiten und Rücken
- Praktische Taschenkombinationen

Lieferbare Größen und Farben

S – 4XL, Asphalt Grey, Asphalt Grey/Green, Burnt Olive, Black Carbon



Art. Nr. 9074 305	Fleece-Jacke Venus	Katalogpreis 91,90 €	Aktionspreis 59,00 €
-------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------



Arbeitshose

Arbeitshose Atom

Die Stretch Bundhose „ATOM“ aus der Performance-Serie von U-Power® ist ein flexibler Begleiter für Arbeiten mit viel Bewegung. Gefertigt ist die Arbeitshose aus einem strapazierfähigen Nylongewebe, welches durch den hohen Elasthan-Anteil von ca. 10% einen bequemen 4-Wege-Stretch bietet. Gleichzeitig liegt der Stoff durch die weiche Innenseite und das geringe Materialgewicht sehr angenehm auf der Haut. Der Schnitt ist schmal gehalten und macht dank des Stretches jede Ihrer Bewegungen mühelos mit. Um gleichzeitig die Langlebigkeit zu erhöhen sind die Beine mit haltbaren 3-fach-Nähten verstärkt.

Highlights

- Hoch flexibler 4-Wege-Stretch
- Sportlicher, schmaler Schnitt
- Abriebfeste Verstärkungen an den Taschen
- Elastischer, innen verstellbarer Bund
- Reflektierende Applikationen

Lieferbare Größen und Farben

S – 2XL, Dark Green, Asphalt Grey, Black Carbon, Deep Blue, Grey Fucsia, Asphalt Grey/Green



Art. Nr. 9874 7428	Arbeitshose Atom	Katalogpreis 93,60 €	Aktionspreis 59,00 €
--------------------	------------------	----------------------	-----------------------------



Arbeitsschuhe

Halbschuh S3 Flux

Flux ist das innovative Modell der U-Power-Sicherheitsschuhe mit BOA® Fit System, das eine schnelle und sichere Passform garantiert und sich perfekt für alle eignet, die an langen Arbeitstagen auf Bequemlichkeit und Komfort Wert legen. Das wasserabweisende Obermaterial aus Mikrofaser mit Nubuk-Optik schützt den Fuß vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten und sorgt auch unter schwierigsten Arbeitsbedingungen stets für optimalen Komfort.

Lieferbare Größen

40 – 47



Art. Nr. 9874 7400 (00-08)	Halbschuh S3 Flux	Katalogpreis 137,00 €	Aktionspreis 105,00 €
----------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------------



Arbeitsschuhe

Schnürstiefel S3 Howie

Howie ist der U-Power-Sicherheitsschuh, der mit dem praktischen und innovativen BOA® Fit System ausgestattet ist, das eine schnelle und präzise Anpassung der Passform ermöglicht und so Komfort und Sicherheit während des gesamten Arbeitstages gewährleistet. Das Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser in Nubuk-Optik bietet Schutz vor Witterungseinflüssen und macht diese Schuhe auch für schwierige Arbeitsbedingungen und feuchte Umgebungen geeignet.

Lieferbare Größen

40 – 47



Art. Nr. 9874 7410 (10-17)	Schnürstiefel S3 Howie	Katalogpreis 148,80 €	Aktionspreis 110,00 €
----------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------



Handschuhe

Finegrip

Highlights

- Material: Polyamid
- Farbe: Schwarz
- Sehr gute Passform
- Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
- Größe 9, 10, 11



Art. Nr. 9074 7120 (20 – 22)	Finegrip Einzel	Katalogpreis 1,90 €	Aktionspreis 1,20 €
Art. Nr. 9074 7120 (20 – 22)	Finegrip 120 Stk.	Katalogpreis 1,90 €	Aktionspreis 0,99 €/Stk.

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



**Nagel Baumaschinen
Ulm GmbH**

Daimlerstraße 44 | Vertrieb
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-210
info.ul.bau@nagel-gruppe.de

Steinbeisstraße 2 | Technik
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-220
info.ul.ts@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 52
87437 **Kempten**
Telefon (0831) 5 71 43-0
info.ke@nagel-gruppe.de

Saarstraße 18
88512 **Mengen**
Telefon (07572) 76 04-0
info.me@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Augsburg GmbH**

Otto-Hahn-Straße 1
86368 **Gersthofen** (Augsburg)
Telefon (0821) 2 49 90-0
info.gh@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Ludwigsburg GmbH**

Carl-Benz-Straße 5
71634 **Ludwigsburg**
Telefon (07141) 23 22-0
info.lb@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 36
69190 **Walldorf** (Heidelberg)
Telefon (06227) 82 00-0
info.wd@nagel-gruppe.de

Industriepark 16
74706 **Osterburken**
Telefon (06291) 64 15-0
info.ob@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
74589 **Satteldorf**
Telefon (07951) 96 21-0
info.sd@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Frankfurt GmbH**

Josef-Eicher-Straße 23
60437 **Frankfurt a. M.**
Telefon (069) 7 13 77 92-0
info.ff@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Erfurt GmbH**

Ferdinand-Jühlke-Straße 1
99095 **Erfurt**
Telefon (0361) 7 44 39-0
info.ef@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Magdeburg GmbH**

Lindenallee 19
39179 **Barleben** (Magdeburg)
Telefon (039203) 7 54-0
info.md@nagel-gruppe.de


Niederlassungen

Löwenbrucher Ring 20
14974 **Ludwigfelde** (Berlin)
Telefon (03378) 2 03 33-0
info.lf@nagel-gruppe.de

Knautnaundorfer Straße 225
04249 **Leipzig**
Telefon (0341) 41 43-0
info.lz@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
08371 **Glauchau**
Telefon (03763) 17 78-0
info.gc@nagel-gruppe.de

Alttorna 5
01239 **Dresden**
Telefon (0351) 2 85 04-0
info.dd@nagel-gruppe.de



**Kopp Baumaschinen
Herrenberg GmbH & Co. KG**

Behringstraße 2
71083 **Herrenberg**
Telefon (07032) 9 70 50-0
info@kopp-baumaschinen.de
www.kopp-baumaschinen.de

**Nagel Mietservice
GmbH**

Maybachstraße 6
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-440
info.nms@nagel-gruppe.de

**Mietstationen
an allen Standorten**

www.nagel-gruppe.de

Die Inhalte / Angebote dieser Broschüre haben nur Gültigkeit in den Vertriebsgebieten der Firmengruppe Nagel – je nach **Nagel- / Kopp-Vertriebsgebiet** kann das Produktprogramm abweichen.