

Das Nagel**Neueste**

Liebherr Compact-Radlader Special 2026

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



Befristet bis
30.11.2026



LIEBHERR

Compact-Radlader



Anbautechnik
auf Seite 10-11



Highlights der NagelNeuen Liebherr Compact-Radlader Generation 8

Mehr Einsatzmöglichkeiten

- Die Baureihe der Liebherr Compact-Radlader wurde mit Einführung der Generation 8 um den Typ L 504 Compact ergänzt
- Rascher und unkomplizierter Transport durch niedrige Bauhöhe von weniger als 2,5 Meter (L 504 / L 506 Compact)

Gesteigerte Produktivität

- Neue Speeder Variante (30 km/h) erhältlich für L 506 Compact und L 508 Compact
- High-Lift Hubgerüst für L 506 (+150 mm) und L 508 (+215 mm)

Mehr Komfort

- Modernes, ergonomisches Kabinendesign ermöglicht ein konzentriertes und ermüdungsfreieres Arbeiten
- Eine kompakte Gerätebauweise und das sichtoptimierte Design der Motorhaube bieten eine ideale Sicht nach hinten

Gesteigerte Wirtschaftlichkeit

- Reduktion des Kraftstoffverbrauchs sowie der CO₂ Emissionen aufgrund eines weiterentwickelten Motorenkonzepts
- 30 % mehr Tankvolumen sorgen für längere Tankintervalle

Technische Daten	L 504 Compact G8	L 506 Compact G8	L 508 Compact G8
Kipplast geknickt	3.000 kg	3.500 kg (3.250 kg*)	3.900 kg (3.600 kg*)
Schaufelinhalt	0,70 m ³	0,70 – 0,80 m ³	0,90 – 1,00 m ³
Einsatzgewicht	4.600 kg	5.160 – 5.490 kg	5.670 – 5.920 kg
Motorleistung	34,0 kW / 46,0 PS	46,0 kW / 63,0 PS	50,0 kW / 68,0 PS
Abgasstufe	V		
Motor	Yanmar Saugdiesel-Motor, wassergekühlt 4TNV88C	Yanmar Turbodiesel-Motor, wassergekühlt 4TNV86CHT	
Gerätebreite über Reifen	1.780 mm	1.820 mm	1.960 mm
Gerätehöhe über Fahrerkabine	2.480 mm	2.480 mm	2.630 mm
Schütthöhe bei max. Hubhöhe und 42° Auskippwinkel	2.520 mm	2.505 mm (2.680 mm*)	2.625 mm (2.875 mm*)
Überschüttbare Höhe	2.815 mm	2.825 mm (2.965 mm*)	2.980 mm (3.180 mm*)

L 504 Compact G8

Sicher, praktisch und kompakt bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, das zeichnet den kleinsten Typ der Liebherr Compact-Radlader aus. Die wendigen Maschinen überzeugen durch ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit auf jeder Baustelle, im Kommundaldienst oder im Straßenbau.

Lieferumfang

- Bereifung Mitas 405 / 70 R18 EM
- Ausstellfenster (rechts) 180°
- Liebherr-Bedienhebel mit Mini-Joystick
- Lenksäule verstellbar
- Radio
- Rundumkennleuchte schwenkbar
- Scheinwerfer vorne und hinten
- Hydraulische Schnellwechsel-Einrichtung
- Anbausatz und Leitungen frontseitig 1-fach inkl. Dauerbetrieb Steuerkreis
- Elektrische Steckdose für Kehrmaschine
- Länderausführung Deutschland
- Inkl. Erdbauschaufel 1.800 mm / 0,70 m³ mit Zähnen und Zahnschutz, Palettengabeln

Finanz Service



Aktionspreis	€ 47.990,00
Finanzierung	ab € 599,00 / Monat*

*Mietkauf: 20 % Anzahlung, 60 Monate Laufzeit, 20 % Restwert, zzgl. 250,00 € Bearbeitungsgebühr + 19 %. Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.

LIEBHERR

Compact-Radlader



Anbautechnik
auf Seite 10-11

L 506 Compact G8

Für die neuen Compact-Radlader hat Liebherr auf jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung und Produktion von Radladern zurückgegriffen. Gleichzeitig haben die Ingenieure im Entwicklungsprozess Kundenwünsche aufgenommen und umgesetzt. Das Ergebnis ist die sicherste und praktischste Maschine in diesem Segment, die dank ausgeklügelter Technik und sehr gut abgestimmter Komponenten durch hochwertige Qualität und Zuverlässigkeit überzeugt.

Lieferumfang

- Bereifung Mitas 405 / 70 R18 EM
- Ausstellfenster (rechts) 180°
- Liebherr-Bedienhebel mit Mini-Joystick
- Lenksäule verstellbar
- Radio
- Rundumkennleuchte schwenkbar
- Scheinwerfer vorne und hinten
- Hydraulische Schnellwechsel-Einrichtung
- Anbausatz und Leitungen frontseitig 1-fach inkl. Dauerbetrieb Steuerkreis
- Elektrische Steckdose für Kehrmaschine
- Länderausführung Deutschland
- Inkl. Erdbauschaufel 1.900 mm / 0,80 m³ mit Zähnen und Zahnschutz, Palettengabeln

Finanz **Service**



Aktionspreis	€ 50.990,00
Finanzierung	ab € 629,00 / Monat*

*Mietkauf: 20% Anzahlung, 60 Monate Laufzeit, 20% Restwert, zzgl. 250,00 € Bearbeitungsgebühr + 19%. Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.

LIEBHERR

Compact-Radlader



Anbautechnik
auf Seite 10-11

L 508 Compact G8

Kompakt und standfest: Die kompakte Bauweise führt zu einem besonders tiefen Schwerpunkt und ermöglicht damit hohe Nutzlasten sowie maximale Stand- und Kippsicherheit. Daneben führen die Abmessungsadaptionen von 15 mm in der Breite und Höhe beim L 508 Compact zu einer ausgezeichneten Sicht auf die Arbeitsausrüstung sowie einer enormen Stabilität speziell in oberen Hubgerüstpositionen.

Lieferumfang

- Bereifung Mitas 405 / 70 R18 EM
- Ausstellfenster (rechts) 180°
- Liebherr-Bedienhebel mit Mini-Joystick
- Lenksäule verstellbar
- Radio
- Rundumkennleuchte schwenkbar
- Scheinwerfer vorne und hinten
- Hydraulische Schnellwechsel-Einrichtung
- Anbausatz und Leitungen frontseitig 1-fach inkl. Dauerbetrieb Steuerkreis
- Elektrische Steckdose für Kehrmaschine
- Länderausführung Deutschland
- Inkl. Erdbauschaufel 2.100 mm / 1,00 m³ mit Zähnen und Zahnschutz, Palettengabeln

Finanz **Service**



Aktionspreis	€ 56.990,00
Finanzierung	ab € 699,00 / Monat*

*Mietkauf: 20% Anzahlung, 60 Monate Laufzeit, 20% Restwert, zzgl. 250,00 € Bearbeitungsgebühr + 19%. Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.

Optionale Ausstattung für Compact-Radlader

Alle Compact-Maschinen kommen in einer Standardkonfiguration mit Schaufel und Gabelzinken. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, für einen geringen Aufpreis aus drei optionalen Upgrades zu wählen, um Ihre Maschine noch vielseitiger zu gestalten:

Fahrschwingungsdämpfer

Der Fahrschwingungsdämpfer sorgt für eine ruhigere Fahrt und weniger Vibrationen.

- Erschütterungsarmes Arbeiten
- Fördert die Langlebigkeit der Maschine



Aktionspreis **ab € 1.400,00**

Highlift-Hubgerüst

Langes Hubgerüst für gesteigerte Überladehöhe und noch einfacheres Beladen von LKW's.

- +150 mm bei L 506 Compact
- +215 mm bei L 508 Compact




Aktionspreis **ab € 400,00**

Speeder

Die neue Speeder Variante ermöglicht schnelleres Versetzen auf der Straße und steigert dadurch die Produktivität und Wirtschaftlichkeit.

- Vmax 30 km/h
- + 8 KW Motorleistung



Aktionspreis **ab € 1.600,00**

Zubehör: 4in1 Schaufel

Ein Anbaugerät, vier Funktionen: Schaufeln, Greifen, Planieren und Entleeren für maximale Effizienz auf jeder Baustelle.

- Zähne oder Unterschraubmesser – je nach Wunsch
- Kompatibel mit Compact und Stereo Modellen



Aktionspreis **ab € 2.400,00**



Jetzt Compact-Radlader und optionale Ausstattung anfragen!



Volle Kraft voraus mit E-Power

– Jetzt Liebherr L 507 E zum attraktiven Preis sichern

Preisnachlass*
2.500 €



Liebherr
L 507 E

LIEBHERR

L 507 & 509 Stereo



L 507 Stereo & 509 Stereo

Der kompakte Stereolader überzeugt durch seine hohe Wendigkeit und Flexibilität. Dank Stereolenkung mit kleinem Wenderadius und Knick-Pendelgelenk ermöglicht er effizientes Arbeiten auf engstem Raum und bietet dabei hohen Fahrkomfort sowie optimale Stand- und Kippsicherheit.

Technische Daten

**Kipplast geknickt**

507: 3.750 kg
509: 4.430 kg

**Motor**

507: 50 kW / 68 PS
509: 54 kW / 73 PS

**Schaufelinhalt**

507: 0,9 m³
509: 1,2 m³

**Einsatzgewicht**

507: 5.550 kg
509: 6.390 kg

Preisnachlass*

2.500 €

LIEBHERR

L 509 Tele



Anbautechnik
auf Seite 10-11

L 509 Tele

Der Teleskopradlader ist die ideale Lösung für zahlreiche Anwendungsgebiete. Das speziell konzipierte Teleskophubgerüst ermöglicht hohe Manipulationshöhen und große Reichweiten. Die einzigartige Stereolenkung und die kompakte Bauweise machen die Maschine extrem wendig und flexibel.

Technische Daten

**Kipplast geknickt**

3.600 – 3.800 kg

**Motor**

54 kW / 73 PS

**Schaufelinhalt**

0,9 – 2 m³

**Einsatzgewicht**

7.000 kg

Preisnachlass*

2.500 €

LIEBHERR

L 514 Stereo



L 514 Stereo

Der sichere, praktische und kompakte Stereolader leistet einen verlässlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg. Die Maschine ist bestens für sämtliche Anwendungsbereiche und lange Fahrstrecken geeignet.

Technische Daten

**Kipplast geknickt**

5.750 kg

**Motor**

76 kW / 103 PS

**Schaufelinhalt**

1,5 m³

**Einsatzgewicht**

8.860 kg

Preisnachlass*

3.500 €

LIEBHERR

L 518 Stereo



Anbautechnik
auf Seite 10-11

L 518 Stereo

Speziell für industrielle Einsätze ist dieser leistungsstarke Stereolader die perfekte Maschine. Er ist besonders für den Straßenbau, den Kommunaldienst und als zuverlässiger Helfer auf unterschiedlichsten Baustellen geeignet.

Technische Daten

**Kipplast geknickt**

6.550 kg

**Motor**

76 kW / 103 PS

**Schaufelinhalt**

1,7 m³

**Einsatzgewicht**

9.190 kg

Preisnachlass*

3.500 €

Connecten Sie Ihren Radlader multifunktional mit hydraulischen Arbeitswerkzeugen

Modelle geeignet für Trägergeräte bis 7 t – größere Geräte auf Anfrage



Power Master Bema 30 Dual

Kehren

Aktionspreis ab € 9.650,00



BEMA 1100

Räumen

Aktionspreis ab € 5.550,00



ALLU DL 2-17 TS16/32 S

Sieben

Aktionspreis ab € 20.990,00



Powermixer P400

Mischen

Aktionspreis ab € 7.550,00



Jetzt Compact-Radlader und optionale Ausstattung anfragen!

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



**Nagel Baumaschinen
Ulm GmbH**

Daimlerstraße 44 | Vertrieb
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-210
info.ul.bau@nagel-gruppe.de

Steinbeisstraße 2 | Technik
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-220
info.ul.ts@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 52
87437 **Kempten**
Telefon (0831) 5 71 43-0
info.ke@nagel-gruppe.de

Saarstraße 18
88512 **Mengen**
Telefon (07572) 76 04-0
info.me@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Augsburg GmbH**

Otto-Hahn-Straße 1
86368 **Gersthofen** (Augsburg)
Telefon (0821) 2 49 90-0
info.gh@nagel-gruppe.de

Niederlassung

Heisenbergstraße 9
85221 **Dachau** (München)
Telefon (08131) 2 99 01-0
info.da@nagel-gruppe.de



**Kopp Baumaschinen
Herrenberg GmbH & Co. KG**

Behringstraße 2
71083 **Herrenberg**
Telefon (07032) 9 70 50-0
info@kopp-baumaschinen.de
www.kopp-baumaschinen.de

**Nagel Baumaschinen
Ludwigsburg GmbH**

Carl-Benz-Straße 5
71634 **Ludwigsburg**
Telefon (07141) 23 22-0
info.lb@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 36
69190 **Walldorf** (Heidelberg)
Telefon (06227) 82 00-0
info.wd@nagel-gruppe.de

Industriepark 16
74706 **Osterburken**
Telefon (06291) 64 15-0
info.ob@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
74589 **Satteldorf**
Telefon (07951) 96 21-0
info.sd@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Frankfurt GmbH**

Josef-Eicher-Straße 23
60437 **Frankfurt a. M.**
Telefon (069) 7 13 77 92-0
info.ff@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Erfurt GmbH**

Ferdinand-Jühlke-Straße 1
99095 **Erfurt**
Telefon (0361) 7 44 39-0
info.ef@nagel-gruppe.de

**Nagel Baumaschinen
Magdeburg GmbH**

Lindenallee 19
39179 **Barleben** (Magdeburg)
Telefon (039203) 7 54-0
info.md@nagel-gruppe.de


Niederlassungen

Löwenbrucher Ring 20
14974 **Ludwigfelde** (Berlin)
Telefon (03378) 2 03 33-0
info.lf@nagel-gruppe.de

Knautnaundorfer Straße 225
04249 **Leipzig**
Telefon (0341) 41 43-0
info.lz@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
08371 **Glauchau**
Telefon (03763) 17 78-0
info.gc@nagel-gruppe.de

Alttorna 5
01239 **Dresden**
Telefon (0351) 2 85 04-0
info.dd@nagel-gruppe.de



Die Inhalte / Angebote dieser Broschüre haben nur Gültigkeit in den Vertriebsgebieten der Firmengruppe Nagel – je nach **Nagel- / Kopp-Vertriebsgebiet** kann das Produktprogramm abweichen.

**Nagel Mietservice
GmbH**

Daimlerstraße 44
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-440
info.nms@nagel-gruppe.de

**Mietstationen
an allen Standorten**

www.nagel-gruppe.de