


Das **NagelNeueste**

GaLaBau Offensive 2026

Baumaschinen
Industriemaschinen
Baugeräte



Befristet bis
30.11.2026



Scannen und
digitale Version
erhalten!

LIEBHERR

Compact-Radlader



L 504 Compact G8

Sicher, praktisch und kompakt bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, das zeichnet den kleinsten Typ der Liebherr Compact-Radlader aus. Die wendigen Maschinen überzeugen durch ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit auf jeder Baustelle, im Kommunaldienst oder im Straßenbau.

Technische Daten	
Einsatzgewicht	4.600 kg
Kipplast geknickt	3.000 kg
Motorleistung	34 kW / 46 PS
Schaufelinhalt	0,70 m³

Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 75,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis	ab 47.990,00 €

LIEBHERR

Compact-Radlader



L 508 Compact G8

Die kompakte Bauweise führt zu einem besonders tiefen Schwerpunkt und ermöglicht damit hohe Nutzlasten sowie maximale Stand- und Kippsicherheit. Daneben sorgen die um 15 mm vergrößerten Abmessungen für eine hervorragende Sicht auf die Arbeitsausrüstung und hohe Stabilität.

Technische Daten	
Einsatzgewicht	5.670 – 5.920 kg
Kipplast geknickt	3.900 kg (3.600 kg)*
Motorleistung	50 kW / 68 PS
Schaufelinhalt	0,90 – 1,00 m³

Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 100,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis	ab 56.990,00 €

*bei Ausstattungsvariante High-Lift

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.

LIEBHERR

Compact-Radlader



L 506 Compact G8

Für die neuen Compact-Radlader hat Liebherr auf jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung und Produktion von Radladern zurückgegriffen. Gleichzeitig haben die Ingenieure im Entwicklungsprozess Kundenwünsche aufgenommen und umgesetzt.

Technische Daten	
Einsatzgewicht	5.160 – 5.490 kg
Kipplast geknickt	3.500 kg (3.250 kg)*
Motorleistung	46 kW / 63 PS
Schaufelinhalt	0,70 – 0,80 m³

Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 85,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis	ab 50.990,00 €

LIEBHERR

Stereo-Radlader



L 507 Stereo & 509 Stereo

Technische Daten	L 507 Stereo	L 509 Stereo
Einsatzgewicht	5.550 kg	6.390 kg
Kipplast geknickt	3.750 kg	4.430 kg
Motorleistung	50 kW / 68 PS	54 kW / 73 PS
Schaufelinhalt	0,9 m³	1,2 m³

L 507 Stereo		
Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 105,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis	ab 64.990,00 €

L 509 Stereo		
Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 110,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis	ab 74.990,00 €

Connecten Sie Ihren Radlader multifunktional mit hydraulischen Arbeitswerkzeugen

Modelle geeignet für Trägergeräte bis 7 t – größere Geräte auf Anfrage



Kehren – Power Master Bema 30 Dual **Sieben** – ALLU DL2-17 TS16/32 S **Mischen** – Powermixer P400 **Räumen** – Bema 1100

Power Master Bema 30 Dual	Aktionspreis	ab 9.650,00 €
ALLU DL2-17 TS16/32 S	Aktionspreis	ab 20.990,00 €
Powermixer P400	Aktionspreis	ab 7.550,00 €
Bema 1100	Aktionspreis	ab 5.550,00 €

LIEBHERR

Compact-Radlader Special 2026

– Profitieren Sie jetzt von unseren attraktiven Compact-Radlader Angeboten!



Compact-Radlader Special 2026

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.

LIEBHERR

Compact-Mobilbagger



A 909 Compact Litronic

Der neue A 909 Compact Litronic vereint Wendigkeit und Leistungsstärke in der kleinsten Gewichtsklasse und setzt neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Vielseitigkeit. Sein kurzer Heckschwenkradius ermöglicht sicheres Arbeiten auf engstem Raum, die leistungsstarke Hydraulik erlaubt den Einsatz von leistungsintensiven Anbauwerkzeugen und damit die effiziente Bewältigung anspruchsvoller Einsätze.

Optional ist der A 909 Compact Litronic mit einem 80 kW (109 PS) starken Motor erhältlich, der zusätzliche Leistung für noch herausforderndere Einsätze bietet.

Highlights

- Allradlenkung & Hundegang (optional)
- Perfekte Rundumsicht & Übersichtlichkeit
- Maximale Leistungsstärke
- Feinfühlige Hydraulik
- Leerlaufautomatik & Motorabschaltung
- Zentralschmierung
- Tägliche Wartung vom Boden



Technische Daten	
Einsatzgewicht	9.900 – 11.500 kg
Motorleistung	55 kW / 75 PS
Tieföffelinhalt	0,15 – 0,48 m³
Abgasstufe	Stufe V

Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 195,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis	ab 135.750,00 €

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**

LIEBHERR

Compact-Mobilbagger



A 911 Compact Litronic

Der A 911 Compact überzeugt mit herausragender Leistung selbst auf engstem Raum. Dank seines kurzen Heckschwenkradius bleibt er auch in beengten Arbeitsbereichen äußerst wendig und ermöglicht sicheres sowie effizientes Arbeiten. Die feinfühlige Hydraulik und die intuitive Steuerung sorgen für höchste Präzision, ob im urbanen Bereich, auf engen Baustellen oder in anspruchsvollen Einsatzgebieten.

Für noch mehr Leistung in herausfordernden Einsätzen ist der A 911 Compact optional mit einem 80 kW (109 PS) starken Motor verfügbar.

Highlights

- Allradlenkung & Hundegang (optional)
- Perfekte Rundumsicht & Übersichtlichkeit
- Maximale Leistungsstärke
- Feinfühlige Hydraulik
- Leerlaufautomatik & Motorabschaltung
- Zentralschmierung
- Tägliche Wartung vom Boden



Technische Daten	
Einsatzgewicht	11.000 – 12.800 kg
Motorleistung	55 kW / 75 PS
Tieföffelinhalt	0,15 – 0,48 m³
Abgasstufe	Stufe V

Mieten ab 1 Monat	Aktionspreis	ab 210,00 € / Tag
Kaufen	Aktionspreis	ab 147.200,00 €

Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Sortiergreifer



MG 500 / MG 800

Dank ihrer besonders robusten Konstruktion sind die MG Hydraulikgreifer sowohl für das Sortieren und Laden von Abbruchmaterialien als auch für den Abriss leichter Gebäude, wie z. B. Mauerwerk oder Holzkonstruktionen, geeignet. Die Backen werden von einem oder zwei Hydraulikzylindern angetrieben und sind mit einer Stahlstange verbunden, sodass sie sich gleichzeitig bewegen. Für schwere Einsätze sind diese hydraulischen Greifer immer mit einer leistungsstarken hydraulischen Drehvorrichtung ausgestattet, während für leichte Beladungs- und Sortierarbeiten auch ein Tiltrotator reicht.



Technische Daten	MG 500	MG 800
Betriebsgewicht	465 kg	900 kg
Backenöffnung max.	1.585 mm	1.747 mm
Greifbreite	705 mm	800 mm
Schlusskraft max.	2,4 to.	3,8 to.
Ladevolumen	0,25 m³	0,35 m³
Betriebsdruck	300 bar	350 bar

MG 500 ohne Anbauplatte	Aktionspreis	ab 8.200,00 €
MG 800 ohne Anbauplatte	Aktionspreis	ab 12.960,00 €



Hydraulikhammer



SB 452

Solid Body Hydraulikhämmer eignen sich hervorragend für den Abriss von Leichtbeton- und Asphaltstrukturen in Innen- und Außenbereichen, Erdarbeiten, Bereißen im Untertagebereich sowie die Reinigung von Gießpfannen und Konvertern in Gießereien. Die Rückstoßenergie des Kolbens wird automatisch zur Leistungssteigerung ohne zusätzliche hydraulische Energie genutzt. Dies bewirkt auch geringere Vibrationen. Der Hydraulikhammer startet ohne Lasteinleitung in das Einsteckwerkzeug. Dadurch vereinfacht sich die Handhabung des Werkzeugs.



Technische Daten	
Trägergerät	6,5 – 13 to.
Betriebsgewicht	440 kg
Arbeitslänge	470 mm
Ölstrom	55 – 100 l/min
Betriebsdruck	100 – 150 bar
Schallfrequenz	550 – 1.250 blows/min
Garantierte Schalleistungspegel	122 dB(A)


SB 452 ohne Anbauplatte	Aktionspreis	ab 11.550,00 €
-------------------------	--------------	----------------



Grabenräumlöffel

GRL 80

Der Grabenräumlöffel Klasse 80 kann an Maschinen mit einem Gewicht von 10 bis 13 Tonnen angebaut werden. Verfügbar mit verschiedenen Schnittbreiten von 1.200 – 1.700 mm ist der GRL 80 ein Multifunktionswerkzeug. Beim Abziehen und Modellieren von Erdwällen, beim Planieren oder bei Böschungsarbeiten überzeugt der Grabenräumlöffel. Durch die flexiblen Einsatzmöglichkeiten ist der GRL 80 eine sehr wirtschaftliche Entscheidung. Produktivität und Vielseitigkeit sind zwei unschlagbare Argumente für den Löffel.



Technische Daten	
Trägergerät	10 – 13 to.
Schnittbreite	1.200 – 1.270 mm
Inhalt	0,28 – 0,41 m³
Gewicht ohne Aufhängung	305 – 440 kg

GRL 80	Aktionspreis	ab 5.450,00 €
--------	--------------	---------------



Zweischalengreifer

GM 5B

Der Zweischalengreifer GM 5B ist die kleinste Greifer-Version mit Grabschale und besitzt einen Greiferinhalt von 0,10 bis 0,34 m³. Passend für die Baggerklasse zwischen 10 und 14 Tonnen kann der GM 5B an die Liebherr-Bagger A 910 Compact bis A 914 / R 914 Compact angebaut werden. Einsatz auf jeder Baustelle beim Graben, Ausheben und zum schnellen Bewegen von Material.



Technische Daten	
Trägergerät	10 – 16 to.
Schalenform	Grabschalen
Schnittbreite	300 – 1.000 mm
Greiferinhalt	0,10 – 0,34 m³
Gewicht ohne Aufhängung	410 – 590 kg

GM 5B	Aktionspreis	ab 10.800,00 €
-------	--------------	----------------



Multifunktionslader



Typ 640 i | 755 i | 860 i

Trotz seiner Geschwindigkeit und Kraft behalten die Lader dank hydrostatischem Allradantrieb und Knicklenkung eine hervorragende Kontrolle. Ob Sie Materialien über eine Baustelle transportieren oder auf engstem Raum arbeiten – der Avant bietet Kraft und Reaktionsfähigkeit in einem agilen Paket.

- Highlights**
- Mit OPTIDRIVE-Fahrsystem™
 - Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren
 - Teleskophubarm und Traktionskontrolle
 - ROPS-zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
 - AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte
 - Multifunktionsanzeige mit umfangreichen Betriebsdatensystem für hydraulische Anbaugeräte



Technische Daten	640 i	755 i	860 i
Gewicht (ROPS)	1.580 kg	1.970 kg	2.540 kg
Motor / Batterie	Rehko KSD 1403NA, Stage V	Kohler KDI-TCR 1903, Stage V	Kohler KDI-TCR 1903, Stage V
Leistung	19 kW (26 PS)	42 kW (56 PS)	42 kW (56 PS)
Zusatzhydraulik, L/Min /Druck	66 l/min, 200 bar	80 l/min, 225 bar	80 l/min, 225 bar
Hubkraft	1.190 kg	1.400 kg	1.900 kg
Hubhöhe (Teleskophubarm)	2.835 mm	3.100 mm	3.500 mm
Gerätebreite (Standardbereifung) x Gerätehöhe x Gerätelänge	1.290 x 2.060 x 2.610 mm	1.295 x 2.110 x 3.060 mm	1.490 x 2.200 x 3.395 mm
Höchstgeschwindigkeit	23 km/h	16 km/h	30 km/h

Mieten ab 1 Monat *	Aktionspreis	ab 55,00 € / Tag	ab 70,00 € / Tag	ab 85,00 € / Tag
Kaufen **	Aktionspreis	ab 36.900,00 €	ab 39.900,00 €	ab 49.900,00 €

Optionale Anbaugeräte

Über 200 weitere Anbaugeräte auf Anfrage



- Schlegelmulcher 1350**
- Arbeitsbreite 1.350 mm
 - Gesamtbreite 1.750 mm
 - Schnitthöhe 25 – 100 mm
 - Schlegeltyp Hammer



- Umkehrfräse 1350**
- Arbeitsbreite 1.350 mm
 - Gesamtbreite 1.705 mm
 - Arbeitstiefe max. 150 mm
 - Rollenbreite 1.550 mm



- Erdbohrgerät HD72**
- Bohrer 75 – 900 mm
 - Max. Drehmoment 3.874 Nm
 - Austauschbare Zähne
 - Ohne Bohrer



- Baumstumpffräse**
- Scheibendurchmesser 540 mm
 - Anzahl der Zähne 20 Stk.
 - Literleistung 40 – 60l/min

Kaufen	ab 5.350,00 €	ab 4.650,00 €	ab 3.780,00 €	ab 4.570,00 €
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

*Alle Mietpreise pro Arbeitstag ab Standort (bzw. bei entsprechendem Hinweis pro Kalendertag) zzgl. Maschinenbruchversicherung 10 % vom Tagespreis, excl. Betriebsstoffe und Reinigung.

**Alle Preise verstehen sich inkl. umfangreicher Serienausstattung und Standardschaukel.

Finanzierungsvarianten auf Anfrage möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen für die oben genannten Produkte ein alternatives Angebot.

Basis für die Kalkulation der obigen Konditionen ist die derzeit gültige Kapitalmarktsituation.

Veränderungen des Kapitalmarktes bis zur Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages führen zur Anpassung der Konditionen. (Fortsetzung Seite 9)



Hubarbeitsbühnen



Leguan Lifts Typ 135 NEO | 195

- Maximale Geländegängigkeit – Überwindet mühelos schwieriges Terrain
- Kompakt & Transportabel – Geringe Transportabmessungen ermöglichen ein einfaches Verladen sowie den Transport per Anhänger
- Flexibler Antrieb für den Innen- und Außeneinsatz: leistungsstarker Verbrennungsmotor kombiniert mit emissionsfreiem 230-V-Elektroantrieb.



Technische Daten	135 NEO	195
Max. Korblast	250 kg (2 Personen)	
Max. Arbeitshöhe	13,40 m	19,7 m
Max. Plattformhöhe	11,40 m	17,7 m
Max. seitliche Reichweite	6,6 m (250 kg) – 7,1 m (120 kg)	9,0 m (250 kg) – 9,9 m (120 kg)
Transportmaße, L x B x H	4,55 x 1,33 x 1,93 m	5,29 x 1,33 x 2,16 m

Mieten *	Aktionspreis	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Kaufen **	Aktionspreis	ab 53.300,00 €	ab 80.250,00 €

Sonderfinanzierung
gültig bis 31.10.2026

Sonderfinanzierung

– Profitieren Sie jetzt von 12 Monaten zusätzlicher Garantie!

Laufzeit (Monate)	Anzahlung vom Netto-Objektwert	Zinssatz
36	10 %	0,990 %
48	10%	1,990 %
60	10%	2,490 %

Gültig bis zum 31.10.2026. Die Sonderfinanzierung gilt für alle Aufträge aus dem Avant- und Leguan-Portfolio, die im Zeitraum vom 01.09. – 30.10.2026 unterzeichnet werden. Auslieferung muss bis zum 22.12.2026 erfolgen.

*Alle Mietpreise pro Arbeitstag ab Standort (bzw. bei entsprechendem Hinweis pro Kalendertag) zzgl. Maschinenbruchversicherung 10 % vom Tagespreis, excl. Betriebsstoffe und Reinigung.

**Alle Preise verstehen sich inkl. umfangreicher Serienausstattung.

Unser Angebot ist freibleibend vorbehaltlich Bonitätsprüfung und Genehmigung durch die beauftragte Finanzierungsgesellschaft.

Die Maschine muss maschinenbruchversichert sein: Ein Angebot der SL-Technik Maschinenbruchversicherung erhalten Sie auf Anfrage.

Standardeinsatz der Maschine wird vorausgesetzt (keine Deponie-, Stahlwerks-, Recyclingeinsätze bzw. Einsätze mit überdurchschnittlichem Verschleiß).

Die Angebote gelten für sofort verfügbare Lagermaschinen, solange der Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Angebote sind freibleibend; Zwischenverkauf, Zwischenvermietung und Irrtümer vorbehalten.



**WACKER
NEUSON**

Baujahr ab 2024

Dumper



DV 45

Technische Daten	
Einsatzgewicht	ca. 3.423 kg
Motor	36 kW / 45,3 PS
Nutzlast max.	4.200 kg
Fahrwerksbreite	1.780 mm

Aktionspreis **ab 59.900,00 €**



**WACKER
NEUSON**

Baujahr ab 2023

Dumper



DV 60

Technische Daten	
Einsatzgewicht	ca. 4.555 kg
Motor	55,4 kW / 75,3 PS
Nutzlast max.	6.000 kg
Fahrwerksbreite	2.250 mm

Aktionspreis **ab 60.900,00 €**



**WACKER
NEUSON**

Baujahr ab 2022

Kettendumper



DT 15

Technische Daten	
Einsatzgewicht	ca. 1.365 kg
Motor	15,2 kW / 20,6 PS
Nutzlast max.	1.500 kg
Fahrwerksbreite	1.100 mm

Aktionspreis **ab 21.400,00 €**



**WACKER
NEUSON**

Baujahr ab 2022

Kompaktbagger



ET 24

Technische Daten	
Einsatzgewicht	ca. 2.332 kg
Motor	13,8 kW / 18,7 PS
Fahrwerksbreite	1.400 mm
Grabtiefe max. (Standard-Löffelstiel)	2.402 mm

Aktionspreis **ab 22.600,00 €**



**WACKER
NEUSON**

Baujahr ab 2023

Kompaktbagger



EZ 36

Technische Daten	
Einsatzgewicht	ca. 3.900 kg
Motor	18,2 kW / 24,7 PS
Fahrwerksbreite	1.750 mm
Grabtiefe max. (Standard-Löffelstiel)	ca. 3.247 mm

Aktionspreis **ab 34.300,00 €**



**WACKER
NEUSON**

Baujahr ab 2023

Kompaktbagger



ET 58

Technische Daten	
Einsatzgewicht	ca. 5.385 kg
Motor	33,5 kW / 45,5 PS
Fahrwerksbreite	1.960 mm
Grabtiefe max. (Standard-Löffelstiel)	ca. 3.767 mm

Aktionspreis **ab 66.800,00 €**



**WACKER
NEUSON**

Baujahr ab 2023

Kompaktbagger



ET 65

Technische Daten	
Einsatzgewicht	ca. 6.765 kg
Motor	42 kW / 57,1 PS
Fahrwerksbreite	1.950 mm
Grabtiefe max. (Standard-Löffelstiel)	3.879 mm

Aktionspreis **ab 70.600,00 €**



**WACKER
NEUSON**

Baujahr ab 2023

Kompaktbagger



EZ 80

Technische Daten	
Einsatzgewicht	ca. 8.397 kg
Motor	42 kW / 57,1 PS
Fahrwerksbreite	2.250 mm
Grabtiefe max. (Standard-Löffelstiel)	ca. 3.919 mm

Aktionspreis **ab 77.200,00 €**

Preise jeweils mit mech. Schnellwechsel-Adapter System MS01/03/08, ohne Anbauwerkzeuge.
Finanzierungsvarianten und Langzeitmieten auf Anfrage möglich.
Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**

Preise jeweils mit mech. Schnellwechsel-Adapter System MS01/03/08, ohne Anbauwerkzeuge.
Finanzierungsvarianten und Langzeitmieten auf Anfrage möglich.
Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



Baujahr ab 2023

Kompaktbagger



SV 15 VT

Technische Daten	
Einsatzgewicht	1.595 kg (Kabine)
Motor	12,2 kW / 17 PS
Fahrwerksbreite	980 – 1.170 mm
Grabtiefe max. (langer Löffelstiel)	2.605 mm

Aktionspreis ab 19.800,00 €



Baujahr ab 2023

Kompaktbagger



SV 17 VT

Technische Daten	
Einsatzgewicht	1.790 kg (Kabine)
Motor	11,3 kW / 15,4 PS
Fahrwerksbreite	980 – 1.320 mm
Grabtiefe max. (langer Löffelstiel)	2.620 mm

Aktionspreis ab 21.200,00 €



Baujahr ab 2023

Kompaktbagger



ViO 38-6

Technische Daten	
Einsatzgewicht	3.695 kg (Kabine)
Motor	18,5 kW / 25,2 PS
Fahrwerksbreite	1.740 mm
Grabtiefe max. (langer Löffelstiel)	3.100 mm

Aktionspreis ab 40.500,00 €



Baujahr ab 2023

Kompaktbagger



ViO 57-6B

Technische Daten	
Einsatzgewicht	5.505 kg (Kabine)
Motor	33,5 kW / 45,6 PS
Fahrwerksbreite	1.990 mm
Grabtiefe max. (langer Löffelstiel)	3.650 mm

Aktionspreis ab 54.800,00 €



Baujahr ab 2023

Kompaktbagger



SV 19 VT

Technische Daten	
Einsatzgewicht	1.970 kg (Kabine)
Motor	13,1 kW / 17,8 PS
Fahrwerksbreite	980 – 1.320 mm
Grabtiefe max. (langer Löffelstiel)	2.760 mm

Aktionspreis ab 27.800,00 €



Baujahr ab 2023

Kompaktbagger



SV 26

Technische Daten	
Einsatzgewicht	2.600 kg (Kabine)
Motor	17,6 kW / 24 PS
Fahrwerksbreite	1.550 mm
Grabtiefe max. (langer Löffelstiel)	2.995 mm

Aktionspreis ab 30.900,00 €



Baujahr ab 2025

Kompaktbagger



SV 86-7

Technische Daten	
Einsatzgewicht	8.675 kg (Kabine)
Motor	48 kW / 65 PS
Fahrwerksbreite	2.290 mm
Grabtiefe max. (langer Löffelstiel)	4.730 mm

Aktionspreis ab 86.500,00 €



Baujahr ab 2024

Kompaktbagger



SV 100-7

Technische Daten	
Einsatzgewicht	9.075 kg (Kabine)
Motor	51 kW / 69 PS
Fahrwerksbreite	2.320 mm
Grabtiefe max. (langer Löffelstiel)	4.910 mm

Aktionspreis ab 99.900,00 €

Preise jeweils mit mech. Schnellwechsel-Adapter System MS01/03/08, ohne Anbauwerkzeuge.
Finanzierungsvarianten und Langzeitmieten auf Anfrage möglich.
Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**

Preise jeweils mit mech. Schnellwechsel-Adapter System MS01/03/08, ohne Anbauwerkzeuge.
Finanzierungsvarianten und Langzeitmieten auf Anfrage möglich.
Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. **Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.**



DMS Technologie GmbH



Sortiergreifer

SG3535



Technische Daten	
Eigengewicht	141 kg (mit Rotator)
Betriebsdruck Drehen/Greifen max.	250 bar
Schließkraft	16 kN
Drehmoment	1.200 Nm
Empf. Literleistung Drehen	6 – 25 l/min.
Empf. Literleistung Greifen	25 – 45 l/min.

SG3535	Aktionspreis	6.390,00 €
--------	--------------	------------



ALLU TRANSFORMER



Schaufelseparator

DN 3-17



Technische Daten	
Eigengewicht	ca. 1.730 kg
Trägergerät Radlader	9 – 13 to.
Volumen Wasser ISO	1,3 m³
Siebfläche	1,4 m²
Arbeitsbreite	ca. 1.700 mm

DN 3-17	Aktionspreis	40.500,00 €
---------	--------------	-------------



ALLU TRANSFORMER



Schaufelseparator

DC 2-08



Technische Daten	
Eigengewicht	270 kg
Maße (L x B x H)	730 x 580 x 1.120 mm
Betriebsdruck	200 bar
Ölfluss max.	20 – 40 l/min.
Ladekapazität	0,23 m³ (gehäuft)
Trägergerät Minibagger	4 – 6 to.

DC 2-08	Aktionspreis	12.890,00 €
---------	--------------	-------------



WESTTECH WOODCRACKER



Woodcracker

CL 190



Technische Daten	
Trägergerät	2,5 – 7,5 to.
Einsatzgewicht	210 kg
Greiferöffnung	685 mm
Betriebsdruck Nebenkreis	200 bar
Betriebsdruck Hauptkreis	250 bar

CL 190	Aktionspreis	4.900,00 €
--------	--------------	------------



Epiroc



Hydraulikhammer

SB 102



Technische Daten	
Eigengewicht	90 kg
Betriebsdruck	100 – 150 bar
Öldurchflussbereich	16 – 35 l/min.
Schlagzahl	700 – 2.300 min ⁻¹
Aufnahmeleistung	9 kW
Meißeldurchmesser	45 mm
Trägergerät	1,1 – 3,0 to.

SB 102	Aktionspreis	3.750,00 €
--------	--------------	------------



OILQUICK



Tiltrotator

OQTRS E06



Technische Daten	
Eigengewicht	ab 280 kg
Max. Löffelbreite	1,2 m
Max. Brechmoment	45 kNm
Rotation	Endlos
Schwenkwinkel	Bis zu 2 x 45°

OQTRS E06	Aktionspreis	19.700,00 €
-----------	--------------	-------------



HENLE



Roderechen

Klasse 3-3S



Technische Daten	
Trägergerät	3,8 – 6,5 to.
Breite	900 mm
Einsatzgewicht	139 kg

Klasse 3-3S	Aktionspreis	1.390,00 €
-------------	--------------	------------




SEIFERT



Schiebebesen

SAB 150



Technische Daten	
Trägergerät	0,5 – 6 to.
Einsatzgewicht	140 kg
Borstendurchmesser	3,2 / 2,2 mm
Tiefen	526 mm
Arbeitsbreite	1.500 mm

SAB 150	Aktionspreis	1.550,00 €
---------	--------------	------------

Anbaugeräte ohne Anbauplatte und Verschlauchung.
Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.

Anbaugeräte ohne Anbauplatte und Verschlauchung.
Limitierte Stückzahl solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Netto-Preise ab jeweiligem Standort Nagel zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Angebot gilt nicht für private Interessenten. Irrtümer vorbehalten. Es gelten stets unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.nagel-gruppe.de.



Viertakt-Stampfer

ATR 59 / ATR 66

Die neuen ergonomischen, wartungsfreundlichen und lang-lebigen Benzinstampfer ATR 59 und ATR 66 bieten eine höhere Schlagkraft für anspruchsvollere Verdichtungsaufgaben. Sie eignen sich besonders für Baustellen, auf denen zusätzliche Leistung erforderlich ist.

Highlights

- Mehr Komfort für den Bediener durch optimierten Stampfwinkel und verbesserte Höhenverstellung
- Balance und Kontrolle, da Antriebseinheit näher am Maschinenkörper. Dies verbessert den Schwerpunkt und die Manövrierfähigkeit – besonders wertvoll bei Grabenarbeiten und in engen Räumen
- Die niedrigere Motordrehzahl (von 4.300 U/min auf 3.650 U/min) senkt den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
- Ein selbstreinigender Luftfilter und weitere Verbesserungen verlängern die Wartungsintervalle um 25 %, erhöhen die Einsatzzeiten und senken die Wartungskosten

ATR 59	Aktionspreis	1.959,00 €
ATR 66	Aktionspreis	2.066,00 €



Technische Daten	ATR 59	ATR 66
Motor	Honda GXR120 RT Benzinmotor	
Motorleistung	2,7 kW / 3,7 PS	
Arbeitsbreite	280 mm	
Betriebsgewicht	61 kg	66 kg
Zentrifugalkraft	19 kN	22 kN
Rüttelfrequenz	11,3 Hz	11,3 Hz



Vorwärtslaufende Rüttelplatte

APF 15/40 Honda

Die APF 15/40 verdichtet problemlos in beengten Einsatzbereichen und ist der ideale Begleiter für leichte bis mittlere Ausbesserungsarbeiten, Rohrleitungs- und Grabenbau sowie für den Garten- und Landschaftsbau.

Highlights

- Kompakte Abmessungen
- Hohe Verdichtungsleistung
- Vibrationsarmer, ergonomischer Führungsbügel
- Werkzeuglose tägliche Wartung

Optionales Zubehör

Vulkollanplatte, werkzeuglos	220,00 €
Wassertank 10l	245,00 €
Transporträder	195,00 €



Technische Daten	
Einsatzgewicht	82 kg (ohne Zubehör) 85 kg (mit Wassertank) 88 kg (mit Transporträdern)
Arbeitsbreite	400 mm
Motor	Honda-Benzinmotor GX 160
Leistung	3,6 kW / 4,9 PS
Rüttelfrequenz	100 Hz
Zentrifugalkraft	15 kN

APF 15/40	mit Honda-Benzinmotor	Aktionspreis	1.590,00 €
-----------	-----------------------	--------------	------------



Reversierbare Rüttelplatte

APR 30/50 Hatz

Die APR 30/50 bietet einfache Handhabung, wie sie bei den kleineren reversierbaren Rüttelplatten gebraucht wird. Die hydrostatische Vor- und Rückwärtssteuerung erlaubt schnellen Richtungswechsel und Verdichten auf engstem Raum. Das innovative Führungsbügelkonzept senkt die auf die Hände übertragenen Vibrationen (HAV) auf unter 2,5 m/s² und erhöht so Bedienerkomfort und Arbeitssicherheit.

Highlights

- Klappbarer Führungsbügel
- Offene Konstruktion
- Hydrostatische Steuerung

Optionales Zubehör

Vulkollanplatte, werkzeuglos	295,00 €
Transporträder	395,00 €

APR 30/50	mit Hatz-Dieselmotor	Aktionspreis	4.390,00 €
-----------	----------------------	--------------	------------



Technische Daten	
Motor	Hatz-Dieselmotor 1B30
Motorleistung	4,5 kW / 6,1 PS
Bauart	1 Zylinder / 4-Takt
Arbeitsbreite	500 mm
Betriebsgewicht	215 kg
Zentrifugalkraft	Regelbar bis 32,0 kN
Rüttelfrequenz	90,0 Hz



Anbauverdichter

APA 55/46
APA 55/56

Highlights

- Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen
- Verdichtung in Schräglage möglich
- Arbeiten in Gräben ohne Emissionsproblematik

Ausführung

- Mit hydraulischem Drehmotor
- Passende Adapterplatte für Ihr Schnellwechselsystem (Lehnhoff, OilQuick, Martin..) sowie entsprechende Verschlauchung gegen Aufpreis möglich



Technische Daten	APA 55/46	APA 55/56
Gewicht	440 kg	455 kg
Arbeitsbreite	460 mm	560 mm
Empfohlene Trägergerätgröße	von 4 – 12 to.	
Hydraulische Anschlüsse	Vor- und Rücklauf	
Erforderlicher Volumenstrom	80 l/min.	
Max. Rücklaufdruck	30 bar	
Zentrifugalkraft	55 kN	
Rüttelfrequenz	45 Hz	

APA 55/46	Anbauverdichter	Aktionspreis	7.750,00 €
APA 55/56	Anbauverdichter	Aktionspreis	8.250,00 €



3D-Scanner



SDX-PocketScan

Verwandeln Sie ihr Smartphone in einen handlichen und präzisen 3D-Scanner. Für eine digitale Erfassung der Baustelle - direkt aus Ihrer Hosentasche.

Highlights

- Unabhängig – funktioniert überall und jederzeit
- Intuitiv – Keine Einweisung nötig.
Einfach App starten, scannen und hochladen
- Effizient – ideal für schnelle Einsätze und tägliche Messaufgaben auf der Baustelle
- Handlich – passt in jede Hosentasche und ist somit immer griffbereit

Geeignet für

- Schnelle Scans von kleinen Flächen
- Schwer zugängliche Stellen
- Einen flexiblen Einsatz vor Ort

Vorteile im GaLaBau

- Flächen, Böschungen, Erdbewegungen oder Pflanzbereiche können innerhalb weniger Minuten erfasst werden
- Eine Punktwolke wird von jedem Endkunden verstanden
- Daten können als Planungsgrundlage so wie zum Abrechnen genutzt werden
- Lückenlose Baustellendokumentation möglich

Präzise **3D-Scans**
immer griffbereit!



Jetzt **scannen**
oder **klicken**
und **anfragen!**



DIGITAL



Digitale Lösungen

– Entdecken Sie jetzt unsere digitalen Lösungen zur Prozessoptimierung auf Ihrer Baustelle!



NagelDigital



Hochbaulaser



Rugby 610

- Merkmale**
- Selbstnivellierender Horizontallaser
 - Ein-Tasten-Bedienung
 - 5 Jahre Garantie

- Lieferumfang**
- Grundgerät Rugby 610
 - Transportkoffer
 - Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät

- Inkl. komplettem Vermessungszubehör**
- Alu-Messlatte 5 m
 - Alu-Normalstativ (Kurbelstativ gegen Aufpreis möglich)



Technische Daten	
Arbeitsradius	550 m
Genauigkeit	± 2,2 mm auf 30 m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 1

Art. Nr. 600 8615	Rugby 610 mit Handempfänger RE-160 digital	Aktionspreis	1.179,00 €
-------------------	--	---------------------	-------------------



Zweiachs-Neigungslaser



Rugby 680

- Merkmale**
- Selbstnivellierender Horizontallaser
 - Digitale Neigungseingabe in zwei Achsen
 - 5 Jahre Garantie

- Lieferumfang**
- Grundgerät Rugby 680
 - Transportkoffer
 - Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät

- Inkl. komplettem Vermessungszubehör**
- Alu-Messlatte 5 m
 - Alu-Normalstativ (Kurbelstativ gegen Aufpreis möglich)



Technische Daten	
Arbeitsradius	550 m
Genauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 1

Art. Nr. 600 6010	Rugby 680 mit Handempfänger RE-160 digital	Aktionspreis	1.899,00 €
-------------------	--	---------------------	-------------------



Zweiachs-Neigungslaser



Rugby CLAx 700

- Merkmale**
- Selbstnivellierender Horizontallaser
 - Selbstnivellierungsbereich ± 6°
 - Staub- und wasserdicht nach IP68-Standard
 - Betriebstemperatur -20° bis +50°
 - 5 Jahre Garantie (+ 2 Jahre Sturzschadengarantie auf das Selbstnivelliersystem)

- Software CLX 700 mit folgenden Zusatzfunktionen**
- Rotationsgeschwindigkeiten 0/120/300/600/900 U/min.
 - Vollautomatische Neigungseingabe in zwei Achsen +15 % bis -15 %
 - Slope Catching (automatisches Ausrichten der Laserebene)
 - Slope Lock (Echtzeitüberwachung und Korrektur der Laserebene)
 - Achsausrichtung, vertikale Anwendung und Lotstrahl
 - Scanbereich 10°, 45°, 90°

- Lieferumfang**
- Grundgerät CLAx mit Software CLX 700 und Transportkoffer
 - Akku-Pack Lithium-Ionen mit Ladegerät
 - Combo+ (Empfänger und Fernbedienung) mit Lithium-Ionen-Akku



Technische Daten	
Arbeitsradius Fernbedienung	300 m
Arbeitsradius Empfänger	675 m
Genauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m
Sichtbarer Laserstrahl	Klasse 2

Art. Nr. 601 8543	Rugby CLAx 700 mit Combo+	Aktionspreis	2.850,00 €
Art. Nr. 864 855	SmartAdapter (Schnurgerüsthalter)	Aktionspreis	225,00 €



Kabel- und Rohrleitungssuchgerät



DD120

- Merkmale**
- Erkennen von unterirdischen Versorgungsleitungen
 - Automatischer Ortungsprozess
 - Intuitive Bedienung

- Lieferumfang**
- Grundgerät DD120
 - Batterien



Technische Daten	
Leistungsmodus	50 Hz
Funkmodus	15 kHz – 60 kHz
Generatormodus	33 kHz, 8 kHz

Art. Nr. 872 938	DD120	Aktionspreis	1.079,00 €
------------------	-------	---------------------	-------------------



Baustativ

Baustativ Alu

- Highlights
- Stativteller aus Aluminium
 - Schnellklemmung
 - Tragegurt
 - Spreizstopp
 - Entspricht ISO 12858-2-LF
 - Strapless-Go: Beinarrretierung ohne Schließgurt

- Geeignet für
- Nivellier
 - Rotationslaser
 - Bautheodolit

Hersteller: Nedo



Technische Daten	
Min. Nutzhöhe	ca. 0,91 m
Max. Nutzhöhe	ca. 1,69 m
Transportlänge	ca. 1,06 m
Gewicht	ca. 3,57 kg
Halteschraube	5/8" Gewinde
Stativteller flach Ø	140 mm

Art. Nr. 3711 1070	Baustativ Alu	Katalogpreis 99,00 €	Aktionspreis 65,00 €
--------------------	---------------	----------------------	----------------------



Messrad

Rolltacho RT-08

Mit seinem robusten Kunststoffrad ermöglicht der RT-08 exakte Messungen auch auf unebenem Untergrund wie Schotter, Wiese oder Pflaster.

- Highlights
- Robustes Streckenmessrad – ideal für den Baustelleneinsatz
 - Klappbare Führungsstange aus Aluminium und Kunststoffspeichenrad
 - Integrierte Null- und Stoptaste im Griff
 - Zählt vor- wie rückwärts bis 9999,9 m
 - Komfortabler Tragegriff am Gelenk



Technische Daten	
Gewicht	1,7 kg
Lauf rad	Speichenrad
Lauf rad Ø	318,5 mm
Auflösung	0,1 m
Genauigkeit	< 0,08 %
Messbereich	9999,9 m / dm-Ablesung

Art. Nr. 9012 1610	Rolltacho RT-08	Katalogpreis 98,00 €	Aktionspreis 79,00 €
--------------------	-----------------	----------------------	----------------------



Schonhammer

SIMPLEX Schonhammer mit Standfuß

- Highlights
- Weiterentwicklung des Halder-Topsellers: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt für rückschonendes Arbeiten und weniger bücken
 - Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt
 - Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich
 - Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar.



Art. Nr. 3532 2035	ø60mm Gummi/TPE-Soft 405 mm lang	Katalogpreis 55,88 €	Aktionspreis 38,00 €
Art. Nr. 3532 2045	ø80mm Gummi/TPE-Soft 490 mm lang	Katalogpreis 88,59 €	Aktionspreis 65,00 €



Erdnagelzieher

Erdnagelzieher ENZ

Beim Anheben klemmt sich der ENZ über eine V-förmige Klemmtechnik am Erdnagel fest. So können sowohl Ziehkräfte als auch Drehbewegungen zum Lösen des Erdnagels mühelos auf den Erdnagel übertragen werden.



Technische Daten	
Einsatzgewicht	1 kg
Durchmesser außen	10 – 35 mm


Art. Nr. 3535 1435	Erdnagelzieher ENZ	Katalogpreis 73,00 €	Aktionspreis 62,00 €
--------------------	--------------------	----------------------	----------------------



Schnurpfahl

Pflasternadel

Die Pflasternadel dient dazu, Schnüre zu spannen, die als Orientierungslinien für Fundamente, Mauern, Straßenverläufe oder andere Bauachsen genutzt werden.



Technische Daten	
Durchmesser	18 mm
Länge	1.200 mm

Art. Nr. 3535 1397	Pflasternade (1 Bund / 10 Stück)	Katalogpreis 5,30 €	Aktionspreis 4,80 €
Art. Nr. 3535 1397	Pflasternade (Ab 5 Bund)	Katalogpreis 5,30 €	Aktionspreis 4,10 €
Art. Nr. 3535 1397	Pflasternade (Ab 10 Bund)	Katalogpreis 5,30 €	Aktionspreis 3,50 €



Winkelementzange

WEZ-06

Die WEZ-06 wurde speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen. Die Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt von gängigen Elementen angepasst werden, damit diese senkrecht hängen. Die Zange ist zudem mit nichtfärbenden Gummigreifbacken ausgestattet, die die Oberfläche der gehobenen Elemente schonen. Durch die galvanische Verzinkung bietet die Zange einen dauerhaften Oberflächenschutz, was ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter den anspruchsvollen Bedingungen einer Baustelle gewährleistet.



Technische Daten	
Einsatzgewicht	14 kg
Eintauchtiefe	95 mm
Backenlänge	235 mm
Tragkraft	600 kg
Greifweite max.	120 mm
Greifweite min.	116 mm

Art. Nr. 9035 1515	Winkelementzange WEZ-06	Katalogpreis 659,00 €	Aktionspreis 550,00 €
--------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------



Steinzieher mit Arretierungsvorrichtung

Steinzieher SZ

Der Steinzieher SZ dient zum sicheren und einfachen Herausziehen einzelner Pflastersteine aus bestehenden Flächen. Er ist universell für unterschiedliche Steinformen und -größen einsetzbar und eignet sich besonders für Verlegearbeiten, Reparaturen und Instandsetzungen an Verbundpflaster. Durch seine robuste Konstruktion können die Klingen bei Bedarf mit dem Hammer in die Fugen eingetrieben werden – auch bei altem Pflaster. Die Arretierungsvorrichtung erleichtert das Arbeiten, während die Spannweite werkzeuglos auf unterschiedliche Steingrößen eingestellt werden kann.



Technische Daten	
Einsatzgewicht	4,4 kg
Greifbereich	90 – 330 mm

Art. Nr. 3535 1766	Steinzieher SZ	Katalogpreis 113,00 €	Aktionspreis 92,00 €
--------------------	----------------	-----------------------	-----------------------------



Kabelloser Vakuum-Heber



M-Jet-250

Das M-JET-250 ist ein kompakter und kraftvoller Vakuumheber für das sichere Verlegen von bis zu 250 kg schweren Platten. Dank des 18V CAS-Akkusystems arbeitet das Gerät vollkommen kabellos und flexibel, wahlweise per Hand oder als Anbaugerät an Baggern und Radladern.

Vorteile

- Tragfähigkeit bis 250 kg für poröse Baustoffe wie Beton, Naturstein und Fliesen
- Kabelloser Betrieb durch 18 V CAS-Akkuschnittstelle (kompatibel ab 8 Ah)
- Flexibel einsetzbar als Handgerät oder angebaut an Bagger, Radlader und andere Trägergeräte
- Ergonomisch anpassbare Handgriffe in drei Positionen, teleskopierbar (+100 mm je Griff)
- CAS = Cordless Alliance System 18 V



Technische Daten	
Einsatzgewicht	18 kg
Tragfähigkeit	250 kg
Betriebsspannung	18 V

Art. Nr. 9035 2330	M-Jet-250	Katalogpreis 1.985,00 €	Aktionspreis 1.599,00 €
Art. Nr. 9461 8400	Metabo Li-Ion Akku 18 V/10Ah	Katalogpreis 185,00 €	Aktionspreis 143,75 €
Art. Nr. 9461 8405	Metabo Schnelladegerät	Katalogpreis 133,00 €	Aktionspreis 105,50 €
Art. Nr. 3535 2408	Saugplatte M-Jet-SPS-250-97/42	Katalogpreis 775,00 €	Aktionspreis 668,50 €
Art. Nr. 3535 2403	Saugplatte VS-GH-SPS-80 (60)-40/30	Katalogpreis 311,00 €	Aktionspreis 249,75 €
Art. Nr. 3535 2404	Saugplatte VS-GH-SPS-100 (75)-50/30	Katalogpreis 327,00 €	Aktionspreis 285,50 €
Art. Nr. 3535 2406	Saugplatte VS-GH-SPS-140 (105)-71/30	Katalogpreis 372,00 €	Aktionspreis 320,85 €
Art. Nr. 9035 2325	Saugplatte VS-GH-SPS-200 (150)-85/34	Katalogpreis 442,00 €	Aktionspreis 381,75 €

STIHL

Trennschleifer

TS 420

Mit seinen kompakten Abmessungen erledigen Profis mit dem Benzin-Trennschleifer TS 420 auch besonders harte Schnittaufgaben sehr zuverlässig. Die manuelle Kraftstoffpumpe reduziert die Zahl der Anwerfhübe und beschleunigt somit den Startvorgang. Das ist vor allem nach längeren Betriebspausen hilfreich. Betätigen Sie dafür die Pumpe vor dem Start mehrmals. So sorgen Sie dafür, dass sich beim Anwerfen genügend Benzin im Vergaser befindet. Bei der Arbeit mit Ihrem Gerät ist eine permanente Wasserzufuhr zur Spülung der Trennscheibe vorgesehen. Sie dient der Bindung von Staub und der Kühlung im Schnitt. Mit dem Wasseranschluss direkt am Gerät ist diese Spülung einfach und dauerhaft gesichert.

Lieferumfang

- Inkl. 1 Nagel DIA-Blatt Top-Speed



Technische Daten

Hubraum	66,7 cm³
Leistung	3,20kW / 4,40 PS
CO2	747 g/kWh
Eigengewicht unbetankt	9,8 kg

Art. Nr. 3595 3212	TS 420	Katalogpreis	1.500,00 €	Aktionspreis	1.150,00 €
--------------------	--------	--------------	------------	--------------	------------

STIHL

Benzin-Motorsäge

MS 231 C-BE

Mit dieser leistungsstarken Benzin-Motorsäge STIHL MS 231 C-BE können Sie besonders komfortabel arbeiten, wenn Sie beispielsweise Holzvorräte anlegen wollen. Die kompakte Bauweise und die hohe Schnittleistung ermöglichen Ihnen ein effektives Arbeiten im eigenen Garten oder im Wald. Diese Kettensäge ist auch in handwerklichen Betrieben für die Arbeit mit Holz sehr beliebt. Mit dem kraftvollen, 2,0 kW (2,7 PS) starken STIHL 2-MIX-Motor eignet sich die Benzin-Kettensäge STIHL MS 231 C-BE besonders zum Brennholzsägen. Sie können die Motorsäge dank STIHL ErgoStart schnell und kräfteschonend anwerfen und direkt einsetzen. Die STIHL Kettenschnellspannung ermöglicht es Ihnen zudem, die Sägekette bei Bedarf einfach und sicher ohne Werkzeug nachzuspannen.



Technische Daten

Hubraum	42,6 cm³
Leistung	2 kW / 2,70 PS
CO2	819 g/kWh
Eigengewicht unbetankt	5,1 kg

Art. Nr. 9081 0094	MS 231 C-BE	Katalogpreis	478,00 €	Aktionspreis	370,00 €
--------------------	-------------	--------------	----------	--------------	----------

Nagel

Alu-Transportkiste

- 3,0mm starke, rundum geschweißte Alu-Transportkiste
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse (selbsteinklappend), massive Exzenterverschlüsse
- Staub- und spritzwassergeschützt durch Gummidichtung
- Füße an der Unterseite mit M10 Innengewinde für fixe Befestigung
- Inkl. Gasdruckdämpfer im Deckel

Hersteller: Alutec



Technische Daten

Maße außen (L x B x H)	950 x 470 x 350 mm
Volumen	ca. 136 l

Art. Nr. 9901 8090	Alu-Transportkiste	Katalogpreis	470,00 €	Aktionspreis	320,00 €
--------------------	--------------------	--------------	----------	--------------	----------

HEDI

Kabeltrommel

Vollkunststoff-Kabeltrommel

Die Vollkunststoff-Ausführung verhindert die Gefahr einer Stromübertragung über das Gehäuse und das Trommelgestell.



Technische Daten

Kabellänge	40 m
Querschnitt	1,5 mm²
Spannung	230 V
Ampere	16 A

Art. Nr. 9003 3737	Vollkunststoff-Kabeltrommel	Katalogpreis	109,70 €	Aktionspreis	87,00 €
--------------------	-----------------------------	--------------	----------	--------------	---------

PENTAIR

Erste-Hilfe-Set

Flutbox


Die Flutbox ist ein Erste-Hilfe-Set zur Kellerentwässerung im Notfall. Einfach die Pumpe samt Tragekorb auf den Boden stellen und das Wasser schnell und zuverlässig über den 12,5 m Druckschlauch (Ø 38 mm) hinaus pumpen.

Lieferumfang

- 1 Kellerentwässerungspumpe U5KS, 1 Druckschlauch 12,5 m mit C-Kupplung (C52)
- 1 Tragekorb mit integrierter Pumpenfixierung
- 1 Schwimmerarretierung



Art. Nr. 9058 0038	Flutbox	Katalogpreis	520,00 €	Aktionspreis	365,00 €
--------------------	---------	--------------	----------	--------------	----------



Stromspeicher

BattPak

- Emissionsfreie Energie
- Frei von Lärm und Abgasen
- Kein Tanken von Benzin-Stromerzeugern
- Hohe Leistung, 5kW Dauerbetrieb
- 4,8kWh Batterie Kapazität (erweiterbar)
- Kurze Ladezeit von drei Stunden
- Schutzart IP67 für extreme Bedingungen

Mobile Stromversorgung für

- Elektrische, kabelgebundene Baugeräte
- Plasma Schneider und Schweißgeräte
- Batterieladegeräte
- Leuchten in Industrie, Baustelle und Rettung
- Catering, Kühlschränke, Kaffeemaschinen
- Outdoor, Camping und Festivals



Technische Daten	
Gewicht	82 kg
Leistungsabgabe (Dauerleistung / Spitzenleistung)	5 kW / 7,5 kW (10 Sek.)
Batteriekapazität und -technologie	4,8 kW LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)
AC-Ausgang	2 x 230 V, 16 A, 50 Hz
USB-Ausgang	USB-A 5V, USB-C 12 V
Ladezeit bei 230 V / Ladezeit EV Station (bis 5 kW)	3 h / 2h
Ladezyklen	6.000
IP Klasse	IP67

Art. Nr. 9966 3050	BattPak	Katalogpreis	6.990,00 €	Aktionspreis	4.500,00 €
--------------------	---------	--------------	------------	--------------	------------



Stahl-Lagercontainer



Typ S2, S6 & S7

- Vollverschweißt, schwere Ausführung, Dach begehbar
- Profile in Stahlblech mit 3 bzw. 4 mm
- Dach / Seitenteile in Stahlblech 1,5 mm, mehrfach gesickt
- Gussecken (S2, S6) mit verstärkter Wandung als Kranösen
- Geschweißte Containerecken (S7) als Kranösen
- Ohne GL / CSC Abnahme
- 1-Flg. Türe an Stirnseite mit umlaufendem Türdichtungsgummi (S7)
- Doppelflügeltüre an Stirnseite mit umlaufendem Türdichtungsgummi (S2, S6)
- Je Türflügel eine senkrechte Verriegelungsstange
- 1 Diebstahlsicherheitsklappe
- 3 (S7) bzw. 4 Türscharniere (S2, S6) pro Türflügel
- 18 mm Plywood-Fußboden mit Antirutsch Beschichtung
- Gabelstaplertaschen
- Zwangsentlüftung an den Längsseiten
- Innen und außen grundiert (KTL-Tauchlackierung)
- Innen und Außen lackiert in RAL 7035 – Lichtgrau (Pulverbeschichtung)
- Sonderlackierung nach Absprache



Technische Daten	S2	S6	S7
Gewicht	850 kg	750 kg	540 kg
Maße (L x B x H)	2,93 x 2,20 x 2,25 m	2,43 x 2,20 x 2,25 m	2,20 x 1,60 x 2,39 m
S2	Stahl-Lagercontainer	Aktionspreis	3.650,00 €
S6	Stahl-Lagercontainer	Aktionspreis	3.200,00 €
S7	Stahl-Lagercontainer	Aktionspreis	2.900,00 €

YANMAR**Kompaktbagger**

SV 100-2PB

Technische Daten	
Baujahr	2017
Betriebsstunden	2.350
Einsatzgewicht	10.000 kg
Motorleistung	54 kW / 73 PS

Aktionspreis ab 45.000,00 €**LIEBHERR****Radlader**

L 508 Compact

Technische Daten	
Baujahr	2018
Betriebsstunden	1.280
Einsatzgewicht	5.700 kg
Motorleistung	45 kW / 61 PS

Aktionspreis ab 39.500,00 €**LIEBHERR****Mobilbagger**

A 914 Compact Litronic G6.0-D

Technische Daten	
Baujahr	2018
Betriebsstunden	1.950
Einsatzgewicht	15.200 kg
Motorleistung	105 kW / 143 PS

Aktionspreis ab 102.000,00 €**WACKER
NEUSON****Raupenbagger**

50Z3

Technische Daten	
Baujahr	2015
Betriebsstunden	2.770
Einsatzgewicht	5.280 kg
Motorleistung	28.1 kW / 38.2 PS

Aktionspreis ab 22.500,00 €**LIEBHERR****Radlader**

L 507 Speeder

Technische Daten	
Baujahr	2018
Betriebsstunden	1.350
Einsatzgewicht	5.550 kg
Motorleistung	50 kW / 68 PS

Aktionspreis ab 37.500,00 €**LIEBHERR****Radlader**

L 509 Stereo

Technische Daten	
Baujahr	2018
Betriebsstunden	2.500
Einsatzgewicht	6.390 kg
Motorleistung	52 kW / 71 PS

Aktionspreis ab 44.500,00 €**ALLU TRANSFORMER****Schaufelseparator**

VS 3-05

Technische Daten	
Baujahr	2022
Gewichtsklasse	2 – 4 to.
Einsatzgewicht	203 kg
Volumen	0.12 m³

Aktionspreis ab 8.500,00 €**Ram
mer****Hydraulikhammer**

1533E

Technische Daten	
Baujahr	2023
Gewichtsklasse	10 – 19 to.
Einsatzgewicht	870 kg
Schlagzahl pro Minute	550 – 950 bpm

Aktionspreis ab 19.500,00 €

Baumaschinen Industriemaschinen Baugeräte



Nagel Baumaschinen Ulm GmbH

Daimlerstraße 44 | Vertrieb
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-210
info.ul.bau@nagel-gruppe.de

Steinbeisstraße 2 | Technik
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-220
info.ul.ts@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 52
87437 **Kempten**
Telefon (0831) 5 71 43-0
info.ke@nagel-gruppe.de

Saarstraße 18
88512 **Mengen**
Telefon (07572) 76 04-0
info.me@nagel-gruppe.de

Nagel Baumaschinen Augsburg GmbH

Otto-Hahn-Straße 1
86368 **Gersthofen** (Augsburg)
Telefon (0821) 2 49 90-0
info.gh@nagel-gruppe.de



Kopp Baumaschinen Herrenberg GmbH & Co. KG

Behringstraße 2
71083 **Herrenberg**
Telefon (07032) 9 70 50-0
info@kopp-baumaschinen.de
www.kopp-baumaschinen.de

Nagel Baumaschinen Ludwigsburg GmbH

Carl-Benz-Straße 5
71634 **Ludwigsburg**
Telefon (07141) 23 22-0
info.lb@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Daimlerstraße 36
69190 **Walldorf** (Heidelberg)
Telefon (06227) 82 00-0
info.wd@nagel-gruppe.de

Industriepark 16
74706 **Osterburken**
Telefon (06291) 64 15-0
info.ob@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
74589 **Satteldorf**
Telefon (07951) 96 21-0
info.sd@nagel-gruppe.de

Nagel Baumaschinen Frankfurt GmbH

Josef-Eicher-Straße 23
60437 **Frankfurt a. M.**
Telefon (069) 7 13 77 92-0
info.ff@nagel-gruppe.de

Nagel Baumaschinen Erfurt GmbH

Ferdinand-Jühlke-Straße 1
99095 **Erfurt**
Telefon (0361) 7 44 39-0
info.ef@nagel-gruppe.de

Nagel Baumaschinen Magdeburg GmbH

Lindenallee 19
39179 **Barleben** (Magdeburg)
Telefon (039203) 7 54-0
info.md@nagel-gruppe.de

Niederlassungen

Löwenbrucher Ring 20
14974 **Ludwigsfelde** (Berlin)
Telefon (03378) 2 03 33-0
info.lf@nagel-gruppe.de

Knautnaundorfer Straße 225
04249 **Leipzig**
Telefon (0341) 41 43-0
info.lz@nagel-gruppe.de

Dieselstraße 11
08371 **Glauchau**
Telefon (03763) 17 78-0
info.gc@nagel-gruppe.de

Alttorna 5
01239 **Dresden**
Telefon (0351) 2 85 04-0
info.dd@nagel-gruppe.de



Die Inhalte / Angebote dieser Broschüre haben nur Gültigkeit in den Vertriebsgebieten der Firmengruppe Nagel – je nach **Nagel- / Kopp-Vertriebsgebiet** kann das Produktprogramm abweichen.

Nagel Mietservice GmbH

Maybachstraße 6
89079 **Ulm**
Telefon (0731) 4 98-440
info.nms@nagel-gruppe.de

Mietstationen an allen Standorten

www.nagel-gruppe.de